


# Neue Wege

und

# Erfahrungen

## Neue Blumen

## Neue Gärten



# KARL FOERSTER

**BORNIM · POTSDAM · SANSSOUCI**

Gärtnerei winterharter ausdauernder Blütenpflanzen

Post: Bornim-Mark · Telegr.-Adresse: Foerster-Bornimmark · Frachtstation: nur Wildpark · Bankkonto: Dresdner Bank, Depositenkasse Potsdam, Deutsche Bank, Depositenkasse Potsdam · Postscheck: Berlin NW 7, Nr. 30893 · Fernsprecher: Gärtnerei: Potsdam 1499, Abteilung für Gartengestaltung: Potsdam 5619 · Auskunft und Beratung: Berlin, Jägerstr. 15/16 (Haus im Freien), Dienstag 16—18 Uhr, Sonnabends 12—2 Uhr, Fernsprecher: Flora 1255

## INHALT DIESES KATALOGES:

|  | Seite |                                      | Seite |
|--|-------|--------------------------------------|-------|
| Abteilung für Gartengestaltung . . . . .     | 2     | Kakteen . . . . .                    | 13    |
| Alphabetische Blütenstauden-Grund-           |       | Neuheiten und Neuaufnahmen . . . . . | 3     |
| sammlung . . . . .                           | 6     | Obst . . . . .                       | 17    |
| Blumenzwiebeln . . . . .                     | 19    | Rosen . . . . .                      | 15    |
| Erfahrungsvorschläge . . . . .               | 4     | Schlingpflanzen . . . . .            | 15    |
| Farne . . . . .                              | 13    | Wasserpflanzen . . . . .             | 13    |
| Gladiolen und Dahlien, Montbretien . . . . . | 18    | Ziersträucher . . . . .              | 16    |
| Gräser . . . . .                             | 13    | Zwerggehölze . . . . .               | 14    |

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen siehe auf der Rückseite des Bestellscheines · Abkürzungsschlüssel siehe Seite 19  
Dieser vorliegende kleine Frühlingskatalog 1934 wird ergänzt durch den großen Bilderkatalog und Führer durch das Staudenreich, der über 150 Schwarzweiß- und Buntbilder enthält. Näheres siehe Seite 20



## Verehrte Gartenfreunde!

Die folgenden Zeilen sollten eigentlich überschrieben werden: Kleiner Rippenstoß für Gartenknauser, — dann aber fand ich, daß dies zu plump-vertraulich und daß es noch viel naheliegender sei, unseren alten und neueren Gartenfreunden zu sagen, wie froh es uns macht, daß sie unvermindert die Verbindung mit uns pflegen und dadurch in voller Lebenszuversicht zum Ausdruck bringen, daß jetzt weniger als je die Pflege höherer Güter zugunsten der „Bäckerfrage“ und so weiter vertagt werden soll. Wir Erschaffer und Pfleger kultureller Werte sind gefühlsmäßig zu dem Wissen erzogen, daß man durch mehr oder weniger unvorsichtiges Sparen an Geistesgütern mitverantwortlicher Störer der großen Blutzirkulation wird; daß also gewisse Unterscheidungen zwischen lebenswichtig und dem Gegenteil gefährliche Holzwege auch des Wirtschaftsdenkens darstellen.

Das alte Gefühl der Verflochtenheit höherer Gartenkultur mit höherem Blühen des Gemeinschaftslebens tritt in neue Entwicklungsphasen durch ein unvergleichliches Vorwärtsringen auf beiden Seiten. Die neuen Gartenfortschritte enthielten noch nie so entscheidende Verwesentlichungen der Pflanzenschönheit wie heute.

Immer stärker lohnt die Jagd auf das edle Wild: die gesteigerte Pflanze. Ihre Herrlichkeiten scheinen uns noch viel größere Mühen und Opfer zu lohnen, als sie verlangen. Nur Sonntagsjäger fallen den naturfernen Täuschungen anheim, die aus falschdeutender Ermüdung und altklugem Neugiermangel kommen.

Wir haben in diesem Frühling die Freude, daß das zu Weihnachten erschienene Buch „Garten als Zauberschlüssel“ Verbreitung von einer Schnelligkeit erfährt, die im Gartenbücherreiche neu ist. Dieses Buch trägt den Gartengedanken augenscheinlich auch an ganz neue Kreise in Deutschland und in vielen Nachbarländern.

Den beständigen Fragen der Leser, wo in aller Welt denn die zugehörigen Pflanzen zu beschaffen seien, folgen im Laufe der Korrespondenz Nachfragen auch nach solchen Pflanzenarten, die nicht im kleinen Frühlings- oder Herbstkatalog, noch im großen roten Bilderkatalog verzeichnet sind.

Der Einfachheit halber wird hier gleich im voraus mitgeteilt, daß für die Pflanzenarten, die im Buche, aber noch nicht im Katalog vorkommen, eine besondere Preisliste bereit ist.

Bei dieser Gelegenheit wird darauf hingewiesen, daß der Untertitel des Buches das Ganze als unter dem Zeichen erleichterten Gartenwesens stehend bezeichnet. Erleichterung bedeutet gleichzeitig auch Verbilligung, ganz besonders auf die Dauer. Wir glauben nicht, daß es viele Gartenfreunde, Gestalter oder Züchter gibt, denen das Buch auch in jener Hinsicht nicht sehr viele neue Gedanken, Anregungen und Erfahrungen bringt.

Karl Foerster

## Die Abteilung für Gartengestaltung


Telefon: Amt Potsdam 5619, Auskunft und Beratung: Berlin, Jägerstr. 15/16 (Haus im Freien) Dienstags 16—18 Uhr, Sonnabends 11—2 Uhr, Telefon: Flora 1255

bearbeitet Pflanzskizzen für Rabatten und übernimmt Planung und Ausführung von Gärten verschiedenster Bestimmung, wie Siedlungs-, Nutz- und Wohngärten, ferner von Parks, Spiel- und Sportplätzen, Friedhöfen und anderen gemeinnützigen Anlagen.

Zum neuen Haus, das Sie sich vielleicht bauen lassen, auch den passenden Garten zu erhalten, in dem alle bisher nur gedachten Möglichkeiten Wirklichkeit werden, ist Ihr selbstverständlicher Wunsch. Bitte lassen Sie sich dabei von mir beraten. Ich helfe Ihnen gern, so daß Sie in jeder Hinsicht zufrieden sein werden. Und ist es kein neuer Garten, den Sie anlegen werden, so wird es auch dann für Sie vorteilhaft sein, sich mit mir in Verbindung zu setzen, wenn Sie den vorhandenen Garten zu ändern gedenken: sind es doch oft Kleinigkeiten, die Ihre Freude am Garten stören, die abzustellen aber nur dem Fachmann gelingt. Wenn z. B. Ihr zehnjähriger Obstbaum noch immer nicht trägt, die Himbeeren wuchern und Ihr Rasen


immer unordentlich aussieht, oder wenn ein Sitzplatz fehlt, ein Planschbecken für die Kinder oder ein Vogelbrunnen, so macht es mir Freude, Ihnen dafür Fingerzeige zu geben. Bitte schicken Sie mir in solchen Fällen einen „Gartenfragebogen“, vielleicht gleich mit genauen Unterlagen, Bezeichnung der Umgebung, Himmelsrichtung, Licht- und Bodenverhältnissen. Ich werde Ihnen dann ausführlich antworten.

Sie können uns auch die Pflege und Überwachung Ihres Gartens übergeben. Unsere Facharbeiter, die jede der ihnen anvertrauten Pflanzen ihren Lebensbedingungen nach genau kennen, und entsprechende Beaufsichtigung geben die Gewähr, daß alles Notwendige für Ihren Garten zur rechten Zeit geschieht. Wenn Sie daher von dieser Einrichtung Gebrauch machen, legen Sie gartenkünstlerische Beratung, Ausführung und Pflanzenlieferung in eine verantwortliche Hand.





# Neuheiten, Neueinführungen und Neuaufnahmen für Frühjahr 1934

Alle, mehr als 125 Neuaufnahmen, auch die hier nicht angeführten, sind in der alphabetischen Sammlung mit  bezeichnet. Auszugsweise bringen wir hier die Namen einiger der wichtigsten Neuaufnahmen, eigenen Neueinführungen und Neuheiten, teils erstmalig in Deutschland angeboten.

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Anemone</b> Lässerii, fuh 5/6. Diese hohe rosa Waldanemone des Frühlings wird alsbald ihre Verbreitungsreise in alle Gärten unserer Zone antreten . . . . . 1 Stck.</p> <p><b>Arundinella</b> anomala Schmuckried, brh. Das üppige, steil und geordnet wachsende Gras ist gern gesehen in Staudenrabatten, Ufergärten, Naturgärten. Setze ins gleiche Pflanzloch den ornamentalen Schildsteinbrech . . . . . 2.—</p> <p><b>Aster</b> amellus Lilacina, knh 8/9, bildet ganz hellila Farbenbüsche von auffallendem und durchschlagendem Reize . . . . . 0.60</p> <p>— — Purpurkönig, fuh 8/9, stellt eine große Verwesentlichkeit der Bergasterschönheit dar. In Farbe und rassistiger Form überraschender Fortschritt abseits aller Vorstellungskraft, tiefstes Purpur-Blau . . . . . 1.—</p> <p>— — Sonja, knh 9/10, ist eine warmrosa Bergaster von solcher Lieblichkeit, daß nur ein Mädchenname dagegen aufkommen konnte . . . . . 1.20</p> <p>— — novi belgii Blütenschirm, brh 8/10, Schirmolden in zartem Mauvelila und so dichter Blütenüppigkeit, daß der ganze Fortschrittscharakter Asternkenner sogleich aufmerken läßt . . . . . 1.—</p> <p>— — Red Star, 9/10, der über meterhohe üppige Farbenbusch in sehr schöner Stufung rot-karmin Farbe fällt mit seinem Flor endloser Herbstwochen schon immer von weitem auf . . . . . 1.—</p> <p><b>Astilbe</b> Arendsii Fanal, hüh, steht im Vortrupp der farbenmächtigsten warmroten Astilben, die schon zu den beherrschendsten Erscheinungen der Gärten im Juli-August gehören . . . . . 1.50</p> <p><b>Calycanthus</b> praecox, hüh 3/4, duftende Winterblüte, an Wände und Mauern zu pflanzen. Der kleine Strauch blüht mit herrlich duftenden braunen Blüten in frühester Jahresfrühe. Wir freuen uns, das alte Vorfrühlingskleinod endlich wieder anbieten zu können . . . . . 1.—</p> <p><b>Cornus</b> officinalis, mah 3/4, frühestblühender Hartriegelstrauch, der weit vor Cornus mas in Blüte, gehört selbstverständlich in jeden Vorfrühlingsgarten . . . . . 1.—</p> <p><b>Erigeron</b> hybridus Hundsstern, knh 6/7, rem., ist der niedrigste dunkelste und späteste aller Feinstrahle des Frühsommers, den wir hier erstmalig dem Handel übergeben . . . . . 1.—</p> <p><b>Helénium</b> Bigelovii superbum, knh 6/8, ist eine neue wesentliche, ziemlich niedrige Kraftgestalt unter den Helenien von großer Steigerung des Schönheitsreizes im Zusammenklang brauner Mitte mit gelbem Teller . . . . . 0.80</p> <p>— hybridum Chipperfield Orange, brh 7/9, wird Ihnen als das weitaus längstblühende aller grohen hohen Helenium vorgestellt, denen es um dreifache Blütezeit überlegen . . . . . 0.60</p> <p><b>Hellébórus</b> maximus robustus, fuh 12/4, neue starkwüchsige, üppig belaubte Schneerosenart, die es schneller und sieghafter in den Gärten zu etwas bringt . . . . . 0.70</p> <p><b>Iberis</b> saxatilis, P 3/5, diese niedrige Vorfrühlingsiberis, an deren Hochflor früh im April ich 10 Grad Kälte ohne leiseste Schädigung abprallen sah, spannt mit ihrer weißen Juwelierarbeit immer unsere Erwartung in besonderer Weise. Auch an Blütendauer jeder Iberis überlegen . . . . . 0.70</p> <p><b>Iris</b> patula Ugr.</p> | <p><b>Iris</b> (Fortsetzung)</p> <p>— — Baron Götz von Okocim, zartwarm magentafarbig mit hellerem Bart . . . . . 1.25</p> <p>— — Jenny, warmes helles Violettblau . . . . . 1.25</p> <p>— — Kazimir Missona, tiefdunkelviolet . . . . . 1.25</p> <p>— — Valery Germanis, leuchtend frischblau . . . . . 1.25</p> <p><b>Lonicera</b> Tellmanniana, fällt unter den wenigen goldgelben Geißblattarten durch Schönheit und Fülle des Flors und Feinheit des Duftes auf . . . . . 3.—</p> <p><b>Miscanthus</b> sinensis variegatus, Goldsaumeulalie, mah. Das mannshoch werdende Gras hat einen anderen Gesamtcharakter wie die übrigen Miscanthus. Es ist eine große Gartenangelegenheit um diese Tiefenvarianten großer Gräser . . . . . 0.70</p> <p><b>Oenothera</b> pumila, gn 5/6, rem., die Zwergnachtkerze wird sich allmählich überall die Herzen der Nachtkerzenfreunde erobern, goldgelb . . . . . 0.60</p> <p><b>Papaver</b> orientale May Queen, hüh 5/6, blüht vor allen anderen halbgefüllt in edler dunkler warmer Lachstönung. Ausgesprochener Gartenschatz. Zuverlässiger Organismus . . . . . 0.50</p> <p><b>Primula</b> pruhoniciána Schneekissen, P 4/5, große Lebensfestigkeit dieser Hybriden im Bunde mit der weit gesteigerten Aufteilbarkeit bringt eine Gartendienstbereitschaft zustande, welche den niedrigen Primeln eine neue Rolle zuweist . . . . . 0.60</p> <p>— Spæthiana, P 3/4, es ist gelungen, den frühen Flor der schönen rosalia Kaukasusprimel Siphorpii, die immer schwer vermehrbar, durch Kreuzung mit der Kaukasusteppichprimel für einen leicht teilbaren Typ einzufangen . . . . . 1.20</p> <p><b>Rhododendron</b> Ronsdorfer Frühblüher, mah 3/4, Kreuzung von Rh. oreodoxum, dem Märzblüher, mit anderen winterharten, aber großblumigen Rh. ergab diese auffallenden, ganz frühen Aprilblüher von merkwürdig feiner Proportion der Strauchgestalt und vielen anderen Reizen, 120 cm . . . . . 10.—</p> <p><b>Rankrose</b> Blaze. Der immerblühende leuchtend dunkelrote Blütenbusch (Gruß an Teplitz x Scharlachkletterer) ist eine ideale Rose von morgen, die es schon heute gibt. Ihre wahre Remontierfähigkeit braucht zwei Jahre des Einwurzelns; ähnliches Remontierwunder wie New Dawn . . . . . 4.50</p> <p>— Eva. Der 1½ m hohe Rosenbusch bringt endlosen Flor dicht gestellter großer einfacher dunkelroter Blumenschalen. Manchmal sind an einer Blütenrispe 75 Stück 5—7 cm breite leuchtend karminfarbene weißgeäugte Blumen gleichzeitig geöffnet. Jede hält sich 14 Tage lang. Blühwilligkeit ist enorm, der Fruchtbehang sehr schmückend, Verwendbarkeit denkbar vielartig . . . . . 4.—</p> <p><b>Salix</b> purpurea nana, hüh, Zwergpurpurweide, die, im Blatt und Holz rötlich getönt, in Steingärten, Naturgärten, Beeteinfassungen eine neue Note trägt . . . . . 1.—</p> <p><b>Salvia</b> nutans, hüh 6/7. Was haben wir hier an Salvien durchprobiert und ausgeschieden, aber die Glockensalvie ist eben doch ein unentbehrlich reizendes Gebilde . . . . . 0.60</p> <p><b>Trollius</b> Ledebourii Golden Queen, hüh 6/7, übertrifft an glühendem Farbenfeuer und fernhin wirkender Leuchtkraft orange-farbener Blumen sämtliche Trollblumen . . . . . 1.50</p> <p><b>Verbascum</b> hybridum Gainsborough, brh 6/8, die Zitronenfalter-Königskerze blüht meterhoch im Zitronenfaltergelb im Gegensatz zu anderen Königskerzen der gleichen Gruppe den ganzen Tag hindurch in sauberem reichem Flor fast sieben Wochen lang . . . . . 1.—</p> |
|---|---|

## Eigene Bornimer Neuheiten und Steigerungen

Manche der hier angeführten letztjährigen Neuheiten waren eine Zeitlang vergriffen und werden der besseren Übersicht halber hier wieder mit genannt.

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Aster</b> novae-angliae Sonntagskind, mah 10, die bei besserer abendlicher Blütenblatthaltung in tiefem Rosenrot den Flor von Barrs Pink verlängert . . . . . 0.30</p> <p>— novi-belgii Blütenschirm, Beschreibung Seite 3 . . . . . 1.—</p> <p><b>Chrysanthemum</b> indicum Golden Rehaug, knh 10/11, goldgelber Sport der bekannten dunkelbraunen „Rehaug“ mit den gleichen außergewöhnlich guten Eigenschaften in bezug auf Winterhärte, Blütenreichtum, Bestockungskraft und Frost-Widerstandsfähigkeit in der Blüte . . . . . 0.60</p> <p>— — Septemberrose, hüh 8/10, großblumige alte Bauerngartensorte von absoluter Winterhärte und einer schönen frischila Farbe mit großer Leuchtkraft . . . . . 0.60</p> <p>— — maximum Sanssouci, hüh 6/7, besonders großblumige fest gebaute Sommer-Margueriten-Züchtung von großer Winterhärte und gut ausgebildeten Blüten auch auf trockenen Böden . . . . . 0.50</p> <p><b>Cimicifuga</b> hybrida Armleuchter, brh 9/10, reichblumig, stark verzweigte schneeweiße Silberkerze, die in voller Blüte wie riesige vollkerzige Armleuchter wirkt . . . . . 0.50</p> <p><b>Delphinium</b> cultorum Berghimmel, ümh 6/7, klarhimmelblau, lang-rispig und gesund . . . . . 0.90</p> <p>— — Dein blaues Wunder, mah 6, äußerst langrispige, vollkommen meltaufräie und feste großblumige Neuheit in warmem dunklem Azur mit hellen Lichtern und weißem Auge . . . . . 5.—</p> <p>— — Enzianturm, mah 6/7, leuchtend tiefenzianblau, turmartige Rispn in großer Zahl, fest und gesund . . . . . 2.50</p> <p>— — Gletscherwasser, mah 6/7, bringt üppig gebaute Büsche mit so leuchtend hellem Eisblau, daß ihr keine Farbe gleicht. Ein Gewirr von Seitenrispen sorgt für langen Nachflor. Gl. ist äußerst windfest und vollkommen meltaufräie . . . . . 3.—</p> | <p><b>Delphinium</b> (Fortsetzung)</p> <p>— — Größenwahn, ümh 6/7, blitzend hellblau mit rosa Wimpeln und weißem Auge; riesige Rispn stehen frei über vollständig gesundem Laub . . . . . 2.50</p> <p>— — Havelland, mah 6/7, gefüllt blühend mit warm-amethyst und schneeweißem Auge, windfest, meltaufräie . . . . . 1.50</p> <p>— — Kirchenfenster, mah 6/7, rem., tiefdunkelblaue Blüten mit rotvioletter Füllung und schwarzem Auge vermitteln den farbenfrohen Eindruck bunter Glasmalereien in alten gotischen Domen; meltaufräie . . . . . 3.—</p> <p>— — Leuchtturm, mah 6/7, leuchtend hellgrün-blau mit schwarz-grüner Mitte, einfach blühend . . . . . 1.50</p> <p>— — Morgenstrahl, mah 6/7, zartes Azurblau m. klarem leuchtendem Rosa und weißem Auge, eine Farbe, wie sie manches Mal bei aufgehender Sonne in der Luft liegt . . . . . 2.—</p> <p>— — Nachthorn, ümh 6, Neuheit für Herbst 1933, ohne Zweifel eine tiefdunkelblaue, rot getauchte Form von Größenwahn mit früh erblühenden Riesenrispen bei völliger Meltaufräie . . . . . 3.—</p> <p>— — Purpurritter, mah 6/7, großblumiger, gefüllt blühender Malvenrittersporn mit dunkelzian Blüten, die einfarbig purpurnviolet gefüllt sind; große Rispn in großer Zahl bringen im Garten besonders beim Abendsonnenlicht kaum je gesehene Lichtwirkungen . . . . . 1.50</p> <p>— — Tropennacht, mah 6/7, wunderbarer Dreiklang der Farben Nachtblau, Enzianblau und Rot mit großem weißem Auge, das Blau ist helldurchleuchtet; windfest und meltaufräie . . . . . 4.—</p> <p>— — Überwinder, mah 6/7, fester enorm wüchsiger und gesunder Bau mit kräftigen Keulennispen, die von starkem Nebenrispenflor überwallt werden. Hellrosa erblühend, in Himmelblau übergehend, weißes Auge; meltaufräie . . . . . 2.—</p> |
|--|--|



|   |   |         |
|---|---|---------|
| <b>Erigeron hybridus</b> Sommerneuschnee, knh 6/7, rem., lichtweiße 1 Stck.<br>Nachzucht von Erigeron Quakeress, äußerst reich blühend,<br>im Verblühen ganz zartrosa überhaucht, wundervolle Schnitt-<br>und Gartenblume mit neuem ungekanntem Reiz . . . . . 0.60   | <b>Phlox</b> (Fortsetzung)  | 1 Stck. |
| — — — Hundsstern, Beschreibung Seite 3 . . . . . 1.—  | — — — Mandelduft, knh-hüh 6/7, silberrosa Blütenmassen bilden<br>Farbenwolken auf starkem, breitem Kuppelgerüst. Völlig<br>eigenartiger zarter Duft nach Mandeln gab den Namen; eine<br>von allen Besuchern eifrig notierte Erscheinung . . . . . 0.80  |         |
| <b>Gypsophila hybrida</b> fl. pl. Rosenschleier, fuh 7/8, das Frühlings-<br>schleierkraut brachte hier eine Form heraus, die bedeutend<br>später, länger und lockerer blüht. Die Farbe ist erst weiß,<br>dann zartrosa . . . . . 1.—  | — — — Nelkendom, knh 7/9, formt als alte Pflanze eines ganz neuen<br>Flammenblumentyps mehr als meterbreite dicht geschlossene,<br>am Rande herabgewölbte Kissenkuppel, die wochenlang im<br>reichen silber-lilarosa Flor steht . . . . . 1.—   |         |
| <b>Hemerocallis hybrida</b> Bernstein, hüh 6/7, großtrompetige, bernstein-<br>goldene Taglilie von eigenartig braunglitzerndem Farbenreiz 0.60  | — — — Schneewolke, fuh-knh 8, Neuheit für Herbst 1933, Reiz und<br>Eigenart dieser Zwergsorte, die ein ausgesprochener August-<br>phlox ist, besteht in starrem, gedrunenem Wuchs und in<br>mächtigen gedrunenen Dolden auf kurzem Stiel. Die Farbe<br>ist weiß mit zartem rötlichem Mittelring . . . . . 1.50  |         |
| <b>Iris patula</b> Ugr. Baron Götz von Okocim, Beschreibung Seite 3 . 1.25  | — — — Septemberschnee, knh-hüh 8/9, der erste weiße Herbstphlox;<br>er blüht noch später als der unvergleichliche Wiking auf und<br>wirkt wochenlang mit ihm und Erntefeuer zusammen. Die<br>Wuchskraft und Gesundheit ist auffallend; zarter lichtrosa<br>Schein im Erblühen verschwindet später . . . . . 1.25  |         |
| — — — Jenny, Beschreibung Seite 3 . . . . . 1.25  | — — — Spätrot, hüh 8/9, blüht in tiefem warmem Zinnoberrot nach<br>Mitte August auf und bildet mit seinen späten Farbenbüschen<br>eine Hauptnote des spätsommerlichen Farbengartens . . . . . 1.25  |         |
| — — — Kazimir Missona, Beschreibung Seite 3 . . . . . 1.25  | — — — Wenn schon, denn schon, hüh 7/8, wenn man schon ein<br>stechendes Purpurviolett bei den Phloxen zuläßt, dann schon<br>in dieser farbenbewaltigen Sorte mit dem großen klaren<br>weißen Spiegel . . . . . 0.50   |         |
| — — — Valery Germanis, Beschreibung Seite 3 . . . . . 1.25  | <b>Primula pruhoniana</b> Marianne, fuh 4/5, Neuheit für Herbst<br>1933, das purpurne Glühen beginnt schon früh im April<br>zwischen den Kissenblättern und dehnt sich auf hohen Schaft-<br>stielen bis gegen Ende Mai aus. Das eigenartige Aufsteigen<br>der Farbe aus der Fläche in die hohe Dolden ist interessant<br>und neu. Große Blumen und tiefe Leuchtkraft der Farbe<br>zeichnen die Sorte aus . . . . . 0.60 |         |
| <b>Phlox paniculata</b> Erntefeuer, brh 8/9, riesige Büsche, die sich gegen<br>Wind und Wetter gut behaupten, bringen brandrote, lachs-<br>orange getönte Blüten dolden in den Erntedankfestwochen,<br>also zu einer Blütezeit, in der man wenig Phloxfarben kennt 1.—  | <b>Salvia nütans</b> , Beschreibung Seite 3 . . . . . 0.60  |         |
| — — — Eva Foerster, knh 7, ist unter allen lachsrosa Phloxen bisher<br>der großblumigste. Die schöne deutsche Sorte E. Campbell,<br>die in Warmrosa bisher führte, hat sich hier in einem Sämling<br>mit größeren Blüten und stärkeren Farben einen erstaunlichen<br>Wettbewerber geschaffen. Auch im Lampenlicht stellt die<br>Farbe eine Sensation dar . . . . . 1.50 | <b>Státice laifolia</b> Violetta, knh 8/9, eine dunkellila blühende Neu-<br>züchtung von bedeutend kräftigerer Fernwirkung als die<br>Stammsorte . . . . . 1.—  |         |
| — — — Feuerreiter, hüh 7/8, eine bedeutende Sorte von großer<br>Leuchtkraft; große Dolden mit regenfesten Einzelblumen<br>stehen über gesundem Laub. Das klare brennende Erdbeerrot<br>mit dem eigenartig dunklen Auge steht in der Farbwirkung<br>im Sortiment wohl noch einzig da . . . . . 1.25  |   |         |
| — — — Juliglut, hüh 6/7 (Verbesserte F. L. Stueben), ist die eigent-<br>liche Fanfare unter den frühen Sommerphloxen, die in<br>glühendem Kirschrot alles übertönt . . . . . 1.—  |   |         |
| — — — Junius, knh 6/7, enorm wüchsiger, wuchtig breiter, groß-<br>blumiger, rosafarbener weißgäugter Frühsommerphlox, der<br>seinen Namen, auch in diesem Jahre trotz des späten Früh-<br>lings, der überraschend frühen Blütezeit verdankt . . . . . 1.—   |   |         |

## Erfahrungsvorschläge für allerlei „Glückswinkel“ im Garten,

an Stellen bisheriger „Aschenbrödelplätzchen“.

Die folgenden, schnell wirksamen Pflanzungsvorschläge sind nicht nur Einfallstör für den Neuling der betreffenden Einzelgebiete, sondern enthalten auch günstige Preisstellungen. Sie sollen aber auch für den staudenerfahrenen Gartenfreund schnelle Entschlüsse zur Ausgestaltung aller möglichen gerade freien oder unbefriedigend belegten Gartenplätze erleichtern. Auch eignen sich viele Packungen in besonderer Weise zu Geschenken bleibenden, lebendigen Wertes.

Alle Stückzahlen meinen verschiedene Arten oder Sorten. Doppelsortimente in verschiedenen Arten und Sorten doppelter Preis mit 10% Rabatt.

### Auswahl:

- Das Neueste vom Neuen**  
3 Neuheiten eigener Zucht, 1 Riesenrittersporn Nachthorn, dunkelblau, meltaufrei, 1 Winteraster Golden Rehaug, knochen-  
hart, 1 Phlox Eva Foerster, großblumigste der lachsrosa Sorten 4.50
- Vom letzten Neuen das Beste**  
5 Neuheiten eigener Zucht, wie Rittersporn Purpurritter, Ritter-  
sporn Fliederspeer, Silberkerze Armleuchter, Feinstrahl Sommer-  
neuschnee, Phlox Nelkendom, Phlox Feuerreiter u. a. m. . . . . 4.—
- Neueste Flammenblumen**  
5 eigene Neuzüchtungen mit Eigenschaften, die das Phlox-  
sortiment bisher kaum aufwies, wie: Septemberschnee, spät, weiß,  
Junius, lachsrosa, früh, Mandelduft, silberrosa, duftend, Ernte-  
feuer, brandrot, spät, Wenn schon, denn schon, purpurviolett 4.—
- Klares Blau im Garten**  
3 neue Rittersporne eigener Zucht von hervorragender Qualität  
und Güte der Eigenschaften, wie Meltaufreiheit, Windfestigkeit  
und warme, klare Farben, wie: Enzianturm, enzianblau, —  
Gletscherwasser, eisblau, — Leuchtturm, meergrünblau —  
u. a. m. . . . . 6.—
- Starke Farben halbschattiger Plätze**  
10 bunte Prachtastilben, wie sie jetzt zu den edelsten Blüte-  
erscheinungen des Sommers für halbschattige und schattige  
(oder auch sonnige Plätze bei genügender Feuchtigkeit) gehören;  
schönste Tröster auch nach dem Abblühen der Rittersporne . . 3.50
- Mächtiges Herbstblühen in Rosa, Blau und Weiß**  
10 edle Busch-Herbstastern, für dreimonatigen Flor zusammen-  
gestellt nur aus allerbesten, bewährten Farbensorten, die durch  
ihre Verschiedenheit in Bezug auf Formen, Wachstum, Blüten-  
größe und Blütezeit für den Herbstgarten unersetzlich sind 3.50
- Sechs Wochen Schwertlilienflor**  
Langdauernden Flor dieser harten, prachtvollen Gartenblume,  
deren kostbare Schönheit so vielartig wurde, bringt in Ihren  
Garten die von uns aus besten Sorten und Arten getroffene Aus-  
wahl, wie Zwerg-Iris, Deutsche Schwertlilien, Steppen-Schwert-  
lilien, sibirischen und japanischen Schwertlilien . . . 20 Stck. 7.—
- Kostbare Blütenpracht für höchsten Anspruch durch  
anspruchslöse Pflanzen**  
10 edelste zweifarbige Schwertlilien in Sorten größter Blü-  
helligkeit auch langjährig unberührter Pflanzenstöcke; gleich  
überraschend für Nahwirkung in der Vase wie als „Fernzünder“  
im Garten . . . . . 5.—
- Mehr Rot in die Gärten**  
10 edle Schmuckstauden als Vertreter der roten Farben ohne  
blaue Nebentöne, wie Phlox, Feuermohn, Brennende Liebe,  
Fingerkraut, bunte Margerite usw. . . . . 4.50
- Nesseln, die nicht brennen**  
5 Schmucknesseln für sonnigen und schattigen Standort, farben-  
froh mit eigenartigen Blütenformen, wie Battungen, Indianer-  
nessel und Ziest . . . . . 1.75
- Rätselhafte Blumenformen**  
5 Blütenschmuckstauden mit phantastisch wirkenden Blüten-  
formen in verschiedensten Farben und Blütezeiten, wie Herz-  
blumen, Dreihöckerblumen, Eisenhut, Seidenpflanze, Indianer-  
nessel, Diptam . . . . . 2.25
- Getrocknete Fruchtstände als wundervoller Nachklang  
frischer Blumenschönheit**  
5 schöne Blütenpflanzen mit schmückenden Fruchtständen und
- Glückswinkel in einem Sengärtlein**  
Samenkapselfn, wie Türkenmohn, Herkulesstaude, Chinaschilf,  
Wild-Waldrebe, Greisenhaar . . . . . 2.25
- Farbe am schattigen Ufergarten**  
10 edle Blüten- und Laubschmuckpflanzen, die an feuchter Stelle  
auch im Schatten Großes leisten . . . . . 4.—
- Moderne Lilien von wirklicher Dauerkraft**  
5 Lilien verschiedenster Blütenform und Farbe mit schönen  
Duften und abblösender Blütezeit von Mai bis August . . . . 3.—
- Ornamentale große Blatt-Schmuckstauden**  
Fast tropische Wirkung in deutschen Gärten entwickeln mit  
ornamentalem Laub und dekorativem Flor: Tafelblatt, Riesen-  
funkien, Goldfunkien, Herzblatt-Silberkerzen, Bocconien, Mon-  
golischer Rhabarber, Herkulesstaude, Riesenschleierkraut, Lattich-  
Kerzen und -Sterne, Riesen-Pestwurz, Dschungel-Knöterich  
5 Stck. 2.—
- Nie genug Düfte und Würzgerüche im Garten**  
Schöne Farbenschwämme von edelstem Duft oder würzigen Ge-  
röchen, wie Bergminze, Lavendel, Indianernessel, Schottische  
Zaunrose, Flammenblume, Katzenminze, Salbei, König- und  
Chinalilien . . . . . 5 Stck. 2.—
- Etwas Apartes für die Duftercke**  
10 Pflanzen von besonderem Duft bei schöner Blütenfarbe, wie  
Duftlilie, echte Tuberosen, Tazetten u. a. m. . . . . 5.—
- Neuer Dauerflor der Flammenblumen**  
10 Flammenblumen in zeitlichen Blütezeit-Folgesorten von Juni  
bis September für Gartenschmuck und Vasenschnitt, wie Früh-  
sommer-, Hochsommer- und Herbstphloxen in blauen, roten,  
purpurnen, weißen, rosa und bunten Farbtönen einschl. Neu-  
heiten . . . . . 5.—
- Starkes Sommerblühen im Halbschatten**  
10 schöne Schmuckstauden für Blütenhochsommer im Halb-  
schatten, also für Gartenstellen, über die man sich meist ärgert,  
weil dort trotz vieler Mühen kein herzhafter Blütenflor erzielt  
wurde, wie: Indianernessel, Silberkerze, Astilben, Funkien,  
Knöterich, Salbei, Mandelspiräee, Glockenblumen u. a. m. . . 3.50





20. **Stahlblaue und silbergraue Schmuckpflanzen für trockene Gartenecken**  
10 Blütenstauden und Gehölze für trockene Plätze und sonst im Garten unbenutzte Winkel, wie orangebeiger Silberdorn, Edeldistel, Wollriest, Steppenwermut, Blaustrahlafer, Karden, Ölweide, Santoline . . . . . 4.—
21. **Dorfgartenharte Chrysanthemum**  
5 langjährig bewährte Winteraster, die im härtesten Winter ohne Decke nicht leiden und deren Blüten bei spätherbstlichen Frühfrösten auch nicht leicht vergehen, wie: Doktor Febbé, Herbstfeuer, Rehauge, Golden Rehauge u. a. m. . . . . 1.75
22. **Blumen aus Volksliedern und -sagen**  
10 edle Blumengartenstauden, die vom Volksmund gern besungen wurden, wie: Duftnelke, Deutsches Veilchen, Deutsche Waldlilie, Heide, Heckenrose, Glockenblume, Deutsche Schlüsselblume, Vergißmeinnicht, Edelweiß, Ehrenpreis, Maiglöckchen und andere mehr . . . . . 3.50
23. **Garten-Schlüsselblumen**  
10 Primeln von Vorfrühling bis Frühsommer aus Polstern oder großen Blattschöpfen herausblühend, wie: gelbe Kissenprimel, weinrote Teppichprimel, Aurikel, bunte Etagenprimel, Glockenprimel, Mehlsprimel, Rubinprimel, Ballprimel u. a. m. . . . . 4.—
24. **Lockung zum Schmetterlingskorsor**  
Schmetterlingsanzieher erstaunlichen Grades geht für Wochen und Monate von manchen schönen Stauden und Sträuchern aus. Für diesen dekorativen Schmetterlingskorsor bieten wir besonders bestimmte Asten, Waldsalbei, Lavendel, Fliederspeer, Pfennigblumen, Entenschabelveronika, Habichtskraut, Flammenblumen, Thymian, Gündel u. a. m. an . . . . . 5 Stck. 2.—
25. **Zahme Goldruten**  
3 nicht wuchernde, nicht umfallende, nur halbhohe Goldruten mit einander ablösendem Flor . . . . . 0.75
26. **Blumen erstaunlicher Beleuchtungsreize**  
5 schöne Gartenschmuckstauden mit überraschend wundervoller Farbwirkung unter der Einwirkung des wechselnden Tages- oder künstlichen Lichtes der Wohnungen  
a) für trübes oder Regenwetter, wie blauer Phlox . . . . . 2.—  
b) für leuchtende Sonne, wie Phlox Württemberg . . . . . 2.—  
c) für Durchleuchtung im Abendsonnenschein, wie D. Purpurritter . . . . . 3.50  
d) für Vasenschmuck — bei künstlichem Licht, wie Phlox Eva Foerster . . . . . 3.50
27. **Frühlingsphlox über Wochen**  
10 verschiedene Zwerg- und Teppichphlox für Steingärten und Rabatten in Rosa, Weiß und Blau; keine botanischen Seltenheiten, sondern schöne, starkelbige Arten und Sorten . . . . . 3.50
28. **Favoriten des Steingartens**  
10 verschiedenste neue Steingartenpflanzen; bestbewährte und erprobte Schlager für jede Lage, wie: Goldlein, gefülltes Teppich-Schleierkraut, Goldhügelblümchen, Walzenwolfsmilch, Balkanaster, Rubin-Hauswurz, gefüllte immerblühende Felsennelke, Enzianehrenpreis, Schneveilchen u. a. m. . . . . 5.—
29. **Dauerblüher des Steingartens**  
Steingartenpflanzen, Heldgestalten, die nicht schon nach einer Blütdauer von wenigen Tagen verblühen, sondern ununterbrochen wochenlang Farbe zeigen, wie: Steinrich, Blaukissen, Felsennelken, Strandelnelken, Rosettensteinbrech, Hornveilchen, Gündel, Minze, Sonnenröschen u. a. m. . . . . 10 Stck. 3.50
30. **Sommer- und Herbstflor im Steingarten**  
Immer häufiger wünschen Gartenfreunde kräftige Farben auch im herbstlichen Steingarten, und zwar nicht solche, die mit einer zweiten oder dritten Blüte eigentlich aus dem Frühling in die spätere Jahreszeit sozusagen hinübergerettet werden, sondern Pflanzen, die so spät erst neu erblühen, wie: Rosen-, Teller-, Rubin-, Oktobersedum, Zwergkugellaster, Duftalpenveilchen, Herbstzeitlose, Herbstkrokus, Bergminze, Zwergmargueriten, Zwerggoldruten, Balkanastern, Spätes Rosen-schleierkraut, buntes Kamtschatkasedum u. a. m. . . . . 10 Stck. 4.—
31. **Kleine Dauerschätze für Dürre**  
Immergrüne Steinrosen und Sonnenmoose in allerbewährtesten, erstaunlich reizvollen Arten und Sorten, die in jedem Steingarten oder Fensterkasten willkommen sind, wie: Spinnwebhauswurz, Resedasedum, Katzenpfötchen, Pyrenäenhauswurz, Silber-raute u. a. m. . . . . 15 Stck. 4.—
32. **Wildnelke und Ehrenpreis**  
Edle unverwüstkliche Wildnelken und Veronikaarten vertragen sich zusammen gut, wie: Netzveronika, Silberehrenpreis, Strand-nelke, Felsennelke, Enzianehrenpreis u. a. m. . . . . 3.50
33. **Brandige Böschungen nicht ungeschmückt lassen**  
10 Vorkämpfer für in praller Sonne liegende Böschungen oder sonstige trockene heiße Flächen, wie: Hornkraut, Ziest, Lein, Fingerkräuter, Habichtskraut, Thymian, Sonnenmoos, Stein-rosen, Berggarben . . . . . 2.25
34. **Deutscher Waldrandzauber im Frühlinggarten**  
15 gartenede Charakterstauden des deutschen Waldrandflors, wie: Leberblümchen, Frühlingsanemone, Waldwicke, Primeln, Duft-, Schnee- und Rosenveilchen, Maiglöckchen, Salomon-siegel, Waldmeister, Sockelblume, Battunge, Schmuckgräser und andere mehr . . . . . 4.—
35. **Frühgrüner unter den Gehölzen**  
3 Schmuckgehölze für den Vorfrühlinggarten, die mit dem Grünwerden allen vorausseilen . . . . . 2.50
36. **Edle buntfarbene Gehölze**  
3 Schmuckgehölze mit buntem Austrieb, Sommerlaub oder prachtvoller Herbstfärbung . . . . . 2.50
37. **Schöne Rinden und Zweige**  
Im winterlichen Garten schmücken oft Formen und Linien mehr als Farbe; 3 ausgesuchte Schmuckgehölze, wie: Mähnen-carragane, Borkenspindel, Schlangennuß . . . . . 4.50
38. **Herbstblühende Schmuckgehölze**  
Der Frühling ist reich an Blütenfarben bei Sträuchern und Bäumen; für den herbstlichen Garten ist hier Schönes aus-gewählt, 3 Pflanzen . . . . . 2.50
39. **Steingartenblüthengehölze**  
3 neuentdeckte überaus blühende Schmuckgehölze, wie: Zwerg-deutzia, Zwergjasmin, Edelginster u. a. m. . . . . 2.—
40. **Wichtige Träger winterlicher Schönheit**  
15 immergrüne Polsterstauden und Zwerggehölze für kleine immergrüne Stilleben, nicht nur für den winterlichen Stein-garten, sondern auch für Balkon- und Fensterkästen, wie: Gnomeneife, Mühlenbeckie, Zwergsonnenröschen, Kugelhaus-wurz, Teppichsedum, Silberraute, Mannschild, Zwergmispeln und andere mehr . . . . . 6.—
41. **Stahlblaue Schmuckgräser**  
5 blausilberne und grünblaue Strahlengräser für Stein- und Naturgärten, wie: Blaustrahlafer, Blauschwengel, Amethyst-Schwengel, Meerbinde und Riesen-Strandhafer (nur letzterer wuchernd) . . . . . 2.—
42. **Exoten für deutsche Gärten**  
5 Pflanzen, die unserer Zone fremd sind und dennoch als feste Charakterstauden in deutschen Gärten gedeihen und diese schmücken, wie: Palmilie, Feigenkaktus, Staudengummibaum, Lilienschweif, Papyrus-Sonnenblume . . . . . 5.—
43. **Beerenschmuck im Garten**  
Beerentragende Zwerg- und Schmuckgehölze, Grundpfiler im Gewebe der Steingärten- und Beetschönheit, unverwüstlich durch Jahrzehnte und fast jederzeit im Jahr voller Reize, wie: Feuerdorn, Felsenmispel, Fächermispel, Teppichmispel, Schnee-beere, Schneeball, Baumwürger u. a. m.  
a) 3 Stück für Steingärten . . . . . 3.—  
b) 5 „ „ „ „ . . . . . 5.—  
c) 3 „ „ größere Sträucher . . . . . 2.—  
d) 5 „ „ „ „ . . . . . 3.—
44. **Nadelgehölze im „Taschenformat“**  
Jedem Gartenfreund sind Zwergnadelgehölze hochwillkommen als rhythmische Ruhepunkte in Einfassungen oder als Grund-gerüst des Steingartens, um dort als Mittler zwischen Klein und Groß, Zart und Robust zu den stärksten Wirkungen zu führen, wie: Zwergzypressen, Zwergtannen, Zwergwacholder, Zwergkiefern, Zwerghemlockstannen, Zwergfichten, Zwerg-eiben und andere mehr . . . . . 3 Stck. 15.—
45. **Moderne dekorative Staudengräser**  
10 starke, nicht umherwuchernde Schmuckgrasarten von größter Verschiedenheit und erstaunlichem Dauergartenwert, wie: Greisenhaar, Waldschmiele, Hainmarbel, Blaustrahl, Zittergras, Japansegge, Rutenhirse, Meerbinde, Plattährengras u. a. m. . . . . 4.—
46. **Vielnötiges Grün im Schatten**  
5 edle Schattengräser, die Trockenheit und Wurzeldruck vertragen, wie: Waldschmiele, Hainmarbel, Japansegge, große Wald-segge, Hirschgungensegge, Zittergras, Funkien . . . . . 2.—
47. **Winterharte Edelginster**  
3 bunte, verschiedenartige, winterharte Ginsterformen, wie: Elfenbein-, Rosen-, Gold- und Schmetterlingsginster . . . . . 4.—
48. **Vogelgesang durch farbenfrohe Duftsträucher**  
5 schöne Farben- und Duftsträucher, in denen notorisch Vögel gerne ihre Nester bauen, sofern man während der Brutzeit den Garten katzenfrei hält, wie: Edeljasmin, Schmuckmandeln, Heckenkirschen, Weißdorn, Rottorn, Feuerdorn, Heckenahorn, Stranddorn, Liguster, Schneebeere . . . . . 3.—
49. **Blüten im winterlichen Garten**  
3 ganz frühe, winterblühende Sträucher für jeden Garten; sie blühen, bevor das Laub erscheint, und verströmen zumeist einen schönen Wohlgeruch, selten und leider noch wenig bekannt, wie: Zaubernuß, Chinesischer Winterjasmin, Vorfrühlings-Geißblatt, roter oder weißer Seidelbast, Scheinhasel . . . . . 7.50
50. **„Rosen ohne Dornen“**  
Wir bieten hier erstmalig Schlingrosen an, die nur noch so wenig oder gar keine Dornen mehr besitzen, was die Freude an diesen Rosen merklich steigert . . . . . 5 Stück in verschiedenen Farben 2.50
51. **Öfterblühende Schlingrosen**  
5 neuere Gartenschmuck-Schlingrosen, die während des ganzen Sommers in Farbe stehen, teilweise fein duftend . . . . . 2.50
52. **Maibühende Frühlingsrosen**  
3 schon früh im Mai erblühende ostasiatische edle wilde Strauch-rosen . . . . . 1.75
53. **Altdeutsche Duft- und Moosrosen**  
3 uralte deutsche Rosen mit dichtbemoosten Trieben und Knospen, deren Art schon zu Goethes Zeiten „gesellschafts-fähig“ war . . . . . 1.75
54. **Kahle Wände, Pfähle, Zäune und Tore farbig ausgenutzt**  
Schling- und Kletterpflanzen mit schönen Blüten, teils duften und Früchten, lassen unschöne Gerüste, Drähte und Steine verschwinden  
a) 3 Stück für Hauswandberankung in Sonne . . . . . 3.—  
b) do. im Schatten . . . . . 4.—  
c) 3 Stück für Drahtzaundurchsetzung . . . . . 3.—  
d) 4 Stück für Pergola oder Torbogen . . . . . 4.75
55. **Früchte für aromatische Säfte**  
5 nicht wuchernde, freitragende, aromatisch und wohlschmeckende Him- und Brombeeren mit großen Früchten zum Naschen vom Strauch, Einmachen und zur Saftgewinnung . . . . . 3.—
56. **Edelobst zum nützlichen Einmachen und Dörren**  
3 Obstsorten, die gedörrt oder eingemacht von wundervollem Aroma sind, wie: Edelquitte, Pfirsich, Aprikose, Feigen u. a. m. . . . . 7.50
57. **Tiefaromatische oder remontierend tragende Erdbeeren**  
50 Pflanzen in fünf verschiedenen Sorten, die durch besonders angenehmes Aroma oder große Früchte oder remontierendes Blühen und Tragen angenehm aus dem ganzen Sortiment hervorstechen, wie: Herbstfreude, Schwarze und Weiße Ananas, Rügen u. a. m. . . . . 3.—
58. **Johannisbeeren, auch am Strauch schon zuckersüß**  
5 beste, erprobteste Johannisbeeren in verschiedenen Farben, langtraubig, volltragend, großbeurig und zuckersüß, auch zum Rohessen vom Busch . . . . . 2.—
59. **Edelstachelbeeren als Nasch- und Einmachefrucht**  
5 Sorten besonders ausgewählt, glatt und dünnchalig, groß-beurig, volltragend, mit feinem Aroma und Geschmack, meltau-widerstandsfähig . . . . . 2.—



# Meine vollständige Pflanzensammlung in alphabetischer Reihenfolge

Die Preise gelten für 1 Stück. Ab 5 Stück einer Sorte 10% Rabatt, ab 25 Stück einer Sorte weitere 10% Rabatt.  
 kennzeichnet Neuaufnahmen, Neuheiten und Neueinführungen für Herbst 1933 und Frühling 1934.

|   |         |
|---|---------|
| <b>Acaëna</b> , Stachelnüsschen ○ △   | 1 Stck. |
| Buchanânii, P, blaugrünes Laub  | 0.30    |
| inermis, P, braunlaubig   | 0.40    |
| <b>Achillea</b> , Edelgarbe ○ △   |         |
| ageratifolia, P 5/6, weißes Polster   | 0.40    |
| aizoon, P 5/6, großblumig, schneeweiß   | 0.40    |
| Clavënae, P 5/6, Hirschgewei-Silbergarbe, weiß  | 0.40    |
| filipendulina Parkers Var., hüh 7/8, goldgelb, windfest, große Dolden                                     | 0.45    |
| lingulata, knh 6, cremeweiß, großdoldig   | 0.30    |
| millefolium Kelway, knh 5/7, tiefroter Schafgarbe   | 0.25    |
| ptarmica The Pearl, knh 6/7, schneeweiß gefüllt   | 0.50    |
| spinulifolia, gn 5/6, weiße Teppichgarbe  | 0.30    |
| umbellata, P 5/6, Silbergabelblatt-Garbe, weiß  | 0.40    |
| <b>Aconitum</b> , Eisenhut ○ ●  |         |
| napellus, brh 6/7, leuchtend blau   | 0.50    |
| bicolor, brh 6/7, blaubunter Eisenhut   | 0.50    |
| Sparks Varietät, brh 7/8, tiefdunkelblau  | 0.50    |
| Fischeri Wilsonii, brh 9/10, blauer Herbstblüher  | 0.50    |
| <b>Adonis</b> , Adonisröschen ○ ● △   |         |
| amurensis, fuh 2/4, goldgelber seltener Vorfrühlingsadonis  | 2.—     |
| vernalis, fuh 4/5, riesenblumig, gelb   | 0.40    |
| <b>Aetheopappus</b> = Centaurea   |         |
| <b>Agrostemma</b> = Lychnis   |         |
| <b>Ajuga</b> , Günsel ○ ● △ E   |         |
| reptans, P 5/6, leuchtend blaue Kerzen  | 0.25    |
| multicoloris, P 5/6, rot, gelb und braun gescheckt, blaue Blütenkerzen                                    | 0.40    |
| purpurea, P 5/6, purpurrotes Laub   | 0.30    |
| <b>Alsine</b> = Minuartia   |         |
| <b>Althaea</b> , Malve ○  |         |
| ficifolia, umh 6, rem., sibirische winterharte Fingermalve in weißen, roten, rosa und lila Tönen gemischt | 0.35    |
| <b>Alyssum</b> , Steinrich ○ △ E  |         |
| argenteum, fuh 6/7, gelber Sommer-Steinrich, Silberlaub   | 0.30    |
| montanum, P 4/5, kriechender gelber Frühlings-Steinrich   | 0.40    |
| saxatile, fuh 4/6, leuchtend goldgelb   | 0.40    |
| citrinum, fuh 4/5, zartzitronengelb   | 0.50    |
| compactum, gn 4/5, goldgelb   | 0.50    |
| fl. pl., fuh 4/6, dunkelgelb gefüllt  | 0.50    |
| <b>Anaphalis</b> , Immortelle ○ △   |         |
| margaritacea, knh 6/9, große Silberimmortelle   | 0.30    |
| <b>Anchusa</b> , Ochsenzunge ○ ● △  |         |
| myosotidiflora, knh 4/5, tiefblaues Kaukasusvergissmännchen   | 0.50    |
| <b>Androsace</b> , Mannsschild ○ △  |         |
| primuloides, P 5/6, kleine rosa Primeldolden  | 0.40    |
| sarmentosa, P 5/6, robuster als vorige  | 0.40    |
| Watkinsii, P 5/6, frischrosa, dunkles Auge  | 0.40    |
| <b>Anemone</b> , Anemone ○ ● △  |         |
| japonica Honorine Jobert, hüh 8/10, reinweiße Japananemone  | 0.60    |
| Königin Charlotte, hüh 8/10, warmrosa   | 0.50    |
| hupehensis splendens, knh 8/10, rote Chinaanemone   | 0.70    |
| Lésserii, fuh 5/6, karminrosa   | 2.—     |
| silvestris, fuh 4/5, weiße Frühlingsanemone   | 0.30    |
| <b>Antennaria</b> , Katzenpfötchen ○ △ E  |         |
| diocia, P 6/7, silberlaubige Rasenimmortelle  | 0.25    |
| <b>Anthemis</b> , Kamillenmargerite   |         |
| Kelwayi, knh 6/9, rem., goldgelb  | 0.30    |
| <b>Aquilegia</b> , Akelei ○ ●   |         |
| chrysantha, knh 5/6, späte Goldakelei   | 0.40    |
| haydogensis, hüh 5/6, bunte Schmetterlingsakelei  | 0.45    |
| hybrida Sanssouci, bunte großblumige Formen   | 0.50    |
| Skinnerii, knh 6/7, gelb und rot  | 0.45    |
| vulgaris nivea grandiflora, hüh 5/6, Schneekakelei  | 0.35    |
| hybrida, hüh 5/6, bunte Farbenmischung  | 0.40    |
| <b>Arabis</b> , Kresse ○ △ E  |         |
| alpina fl. pl., P 4/5, weißgefüllte Alpenkresse   | 0.30    |
| Rosabella, P 4/5, leuchtend rosa  | 0.40    |
| procurrens, P 5/6, dichtes weißes Blüten  | 0.30    |
| <b>Arméria</b> , Graselke ○ ● △   |         |
| caespitosa hybrida, P 6/7, zartrosa, festes Polster   | 0.50    |
| formosa, fuh 6/7, hell-dunkelrosa, großköpfig   | 0.40    |
| hybrida Crimson King, fuh 5/6, großköpfig, karmin   | 0.40    |
| maritima alba, P 5/6, Schnee-Strandnelke  | 0.30    |
| rosea compacta, P 5/6, rem., leuchtend karminrosa   | 0.40    |
| Lauchena splendens, P 5/6, rosenrot   | 0.20    |
| <b>Artemisia</b> , Wermut ○ △   |         |
| pöntica, knh, silbergrauer Steppenwermut  | 0.20    |
| rupestris, fuh 6/8, mausegrauer Felsenwermut  | 0.60    |
| Stelleriana, knh 5/6, silberweiße Laub-Schmuckstaude  | 0.30    |
| <b>Asarum</b> , Haselwurz ○ ● △   |         |
| europaeum, gn 5/6, wintergrün, braunblühend   | 0.30    |
| <b>Asclepias</b> , Seidenpflanze ○  |         |
| Cornüti, brh 7, tropischer rosa Staudengummibaum  | 0.40    |
| tuberosa, knh 7/8, goldorange   | 0.80    |
| <b>Asperula</b> , Meier, Meister ○ ● △  |         |
| nüti, P 6, zartrosa Blütenstickerei   | 0.50    |
| odorata, P 5, echter weißer Waldmeister   | 0.40    |
| <b>Aster</b> , Frühlingsastern ○ △  |         |

Frühlingsastern und Frühlingsastern. Diese unverwundlichen Frühlingsstauden haben durch ihre Veredelung an Starkwüchsigkeit und Zähigkeit noch zugenommen. Ihre große neue Schönheit hat sie auch zu starkbegehrten Schnittblumen gemacht.



Brunella, Veronica und Dianthus

|   |         |
|---|---------|
| <b>Aster alpinus</b> , Alpenaster ○ △ E   | 1 Stck. |
| — albus, gn 5, weiße Polsteraster   | 0.30    |
| — giganteus, fuh 5, riesenblumig, weiß  | 0.60    |
| Rex, fuh 5, großblumig, hellblau  | 0.50    |
| superbus, fuh 5, leuchtend blau   | 0.30    |
| ptarmicoides maior, knh 7/9, weiß   | 0.40    |
| subcoeruleus floribundus, fuh 5/6, lavendellila   | 0.30    |
| Goliath, fuh 6, hellblau  | 0.20    |
| Wartburgstern, knh 5/6, großblumig, leuchtend blau  | 0.40    |
| <b>Aster amellus</b> , Halbhohes Sommer- und Herbstastern, Blütezeit Ende Juli bis November ○ △ |         |
| 1. Frühe Zeitgruppe:  |         |
| hybridus, knh, hell- und dunkelblaue Varianten in Mischung                                      | 0.40    |
| casubicus, knh, hellblau  | 0.60    |
| Kobold, knh, dunkelviolettila   | 0.80    |
| Wienholzi, knh, früheste Rosafarbene  | 0.60    |
| 2. Mittlere Zeitgruppe:   |         |
| Elisabeth Liemann, knh, großblumig, dunkellila  | 0.70    |
| Goliath, hüh, großblumig, leuchtend lila  | 1.—     |
| Lilacina, knh, hellstes Porzellanlila   | 1.—     |
| Mignon, knh, großblumig, dunkelblau   | 0.70    |
| Purpurkönig, fuh-knh, tiefstes Purpurblau   | 1.20    |
| Rudolf Goethe, knh, hellblau  | 0.80    |
| Silberblick, knh, hell-silberrosa   | 0.70    |
| Weserperle, knh, zartlilarosa   | 0.50    |
| 3. Späte Zeitgruppe:  |         |
| Erstling, knh, glühend rubinrosa  | 0.50    |
| Herbstfreude, knh, frischrosa   | 0.50    |
| Mrs. A. E. Groll, knh, dunkelrosa   | 1.—     |
| Sonja, knh, warmes Lachs-silberrosa   | 1.—     |
| Ultramarin, knh, dunkelultramarinblau   | 0.50    |
| Viktoria, knh, violettblau  | 0.70    |
| Violetta, knh, großblumig, dunkelblau   | 0.70    |
| <b>Aster</b> , Sommer- und Herbstastern verschiedener Rassen ○                                  |         |
| Boltonia latisquama, umh 9/10, weißer Herbstschleier  | 0.30    |
| cordifolius Ideal, brh 9/10, hellblauer Massenblüher  | 0.30    |
| ericoides Erbkönig, brh 8/9, weißlila Myrtenaster   | 0.30    |
| Golden Spray, brh 9/10, hellgelb-weiß   | 0.30    |
| multiflorus, hüh 11/12, weiße Novembermyrte   | 0.30    |
| Schneetanne, brh 9/10, schneeweiße Tannenaster  | 0.30    |
| superbus, hüh 10/11, weiße Herbstmyrte  | 0.30    |
| Frickäui Wunder von Stäfa, hüh 7/9, leuchtend hellblau  | 0.60    |
| linearifolius, mah, zartporzellanlila   | 0.30    |
| lutescens, knh 7/9, cremegelbe Sommeraster  | 0.40    |
| <b>Aster novae-angliae</b> Barrs Pink, mah 10/11, kräftig rosa                                  | 0.30    |
| — Constance, mah 9/10, riesenblumig, dunkelviolet   | 0.30    |
| — Lill Fardell, mah 9, hellrosa   | 0.20    |
| — Sonntagkind, mah 9/10, dunkelrosenrot   | 0.30    |
| — tardiflorus coeruleus, mah 10/11, dunkelblau  | 0.30    |
| — rüder, mah 10/11, leuchtend rot   | 0.30    |
| — W. Bowman, mah 9/10, leuchtend blau   | 0.30    |
| ramosus, fuh, dunkellila, reichblühende Zwergaster  | 0.50    |
| <b>Aster novi-belgii</b> , Amerikanische Busch-Herbstastern, Blütezeit August bis November ○    |         |
| 1. Frühe Zeitgruppe:  |         |
| Herbstwunder, hüh, schneeweiß   | 0.30    |
| Lady Lloyd, brh, frischrosa, halbgefüllt  | 0.20    |
| Red Star, mah, glühend karminrot  | 1.—     |
| Royal Blue, brh, purpurblau   | 0.50    |
| 2. Mittlere Zeitgruppe:   |         |
| Blütenschirm, brh, ganz zart blaßlila   | 1.—     |
| Blue Gem, hüh, leuchtend klar blau  | 0.50    |
| Glory of Collwall, mah, helllila gefüllt  | 0.30    |
| Glühwürmchen, brh, glühend rosa   | 0.30    |
| Heiderose, brh, zartrosa  | 0.30    |
| Highland Fairy, brh, rosa   | 0.20    |
| Nancy Ballard, hüh, lilarsa, halbgefüllt  | 0.30    |
| nanus compactus, fuh, weiße Kugelaster  | 0.20    |
| Pink Nymph, hüh, zartes Seerosenrosa  | 0.70    |
| Queen Elisabeth, brh, weiß halbgefüllt  | 0.20    |
| Snowball, brh, dichtgefüllt, schneeweiß   | 0.50    |
| Wonder of Collwall, mah, helllila gefüllt   | 0.30    |



|   |         |
|---|---------|
| <b>Aster</b> (Fortsetzung)  | 1 Stck. |
| 3. Späte Zeitgruppe:  |         |
| King of the Belgians, mah, großblumig, reinblau   | 0.40    |
| Maid of Athens, mah, zartrosa, großblumig, gefüllt  | 0.30    |
| Mrs. George Monro, brh, großblumig, weißgefüllt   | 0.50    |
| Sam Banham, mah, schneeweiß, einfach  | 0.20    |
| Saturn, mah, porzellanlila, spät  | 0.20    |
| Sunset, hüh, leuchtend rosa   | 0.40    |
| <b>Astilbe</b> , Prachtspiere, Blütezeit Mitte Juni bis Ende Juli ○ ●   |         |
| 1. Frühe Zeitgruppe:  |         |
| Arändsii Diamant, hüh, schneeweiß   | 0.30    |
| — Gloria, knh, tiefaltrosa  | 0.30    |
| japonica Emden, knh, fiederlila   | 0.30    |
| — Gerbe d'Argent, knh, gelblich-rosaweiß  | 0.30    |
| — Köln, knh, leuchtend rot  | 1.—     |
| — Rheinland, knh, warmrosa  | 0.30    |
| 2. Mittlere Zeitgruppe:   |         |
| Arändsii Bergkristall, brh, schneeweiß  | 0.40    |
| — Brautschleier, hüh, breite weiße Schleierispfen   | 0.60    |
| — Else Schluck, hüh, leuchtend karminrot  | 0.70    |
| — Fanal, hüh, glühend dunkelgranatrot   | 1.50    |
| — Gertrud Brix, hüh, dunkelrot  | 0.70    |
| — Gloria purpurea, knh, tiefrot, braunlaubig  | 0.40    |
| — Granat, hüh, leuchtend rot  | 0.60    |
| — Irene Rottsieper, hüh, lachsrosa  | 0.50    |
| — Lachskönigin, hüh, zart lachsrosa   | 0.30    |
| — Weiße Perle, hüh, elfenbeinweiß   | 0.30    |
| 3. Späte Zeitgruppe:  |         |
| Arändsii Amethyst, hüh, amethystviolett   | 0.40    |
| — Frieda Klapp, hüh, karminpurpur   | 0.30    |
| — Hyazinth, hüh, hellfiederlila   | 0.40    |
| — Ilse Haack, hüh, schneeweiß   | 0.70    |
| — Kriemhilde, hüh, lachsrosa  | 0.30    |
| — Lilly Goos, hüh, leuchtend rot  | 0.70    |
| — Walküre, hüh, frischrosa  | 0.50    |
| simplicifolia alba, knh, weißcreme  | 0.60    |
| — erecta, knh, dunkelrosa   | 0.60    |
| — rosea, knh, lachsrosa   | 0.60    |
| chinensis pumila, fuh 7/9, lilablau Zwergastilbe  | 0.60    |
| Taquetii, knh, fiederlila   | 0.30    |
| Thunbergii elegans Moerheimii, brh, weiße Hängerspisen  | 0.40    |
| — rosea, brh, hellrosa  | 0.50    |
| <b>Astrantia</b> , Sterndolde ○ ● △   |         |
| maior, knh 6/8, altmodisch grünrosa Schalen   | 0.20    |
| <b>Athamanta</b> , Filigrandolde ○ ● △  |         |
| Mathiolii, fuh 6/8, dunkelgrünes Netzlaubwerk, weiße Möhren-  |         |
| dolden  | 0.60    |
| <b>Aubrieta</b> , Blaukissen, P, Blütezeit April bis Mai ○ △ E  |         |
| deltoidea C. M. Prichard, großblumig, hell-dunkellila   | 0.50    |
| — Dr. Mules, leuchtend violett  | 0.40    |
| — Feuerkönig, karminrot   | 0.50    |
| — Lloyd Edwards, rötlich-blau   | 0.40    |
| — Moerheimii, rosa  | 0.50    |
| — Purpurteppich, purpurila  | 0.40    |
| — Rosenkissen, dunkelrosa   | 0.70    |
| graeca Froebelii, hellila   | 0.40    |
| — superba, „Blaue Lava“   | 0.30    |
| tauricola, lavendellila   | 0.30    |
| <b>Bergenia</b> , Megasia ○ ● △   |         |
| cordifolia, fuh 4/5, fleischrosa, große Blätter   | 0.50    |
| <b>Betonica</b> = Stachys   |         |
| <b>Bocconia</b> = Macleaya  |         |
| <b>Boltonia</b> = Aster Boltonia  |         |
| <b>Brunella</b> , Braunelle ○ △ E   |         |
| grandiflora rosea, P 6/7, leuchtend lachsrosa   | 0.30    |
| Webbiana alba, P 6/7, Schneebraunelle   | 0.40    |
| <b>Calimeris</b> , Scheinaster ○ ●  |         |
| integrifolia, brh 6/9, weiß mit lichtila Anflug   | 0.20    |
| <b>Caltha</b> , Sumpfdotterblume ○ ● △  |         |
| palustris plena, gn 4/5, reich gefüllt, goldgelb  | 0.50    |
| <b>Campánula</b> , Glockenblume ○ ● △   |         |
| Niemals gibt es ein Ende der Glockenblumenüberraschungen, ihr Reich erstreckt sich über Steingärten und Farbengärten. |         |
| alliarifolia, knh 7/8, schmale, lange weiße Rispen  | 0.50    |
| carpathica, P 6/7, rem., blaue Glocken  | 0.40    |
| — alba, P 6/7, rem., schneeweiß   | 0.30    |
| — G. F. Wilson, P 6/7, großglockiger blauer Zwerg   | 0.60    |
| erinus maior, P 6/7, blaue Sternpolsterglockenblume   | 0.70    |
| glomerata acutis, gn 6/7, violette Zwergknäuelglockenblume  | 0.40    |
| — superba, knh 6/7, violette Ballglockenblume   | 0.40    |
| grandis, knh 6/7, hellblaue, flache Schalen   | 0.40    |
| latifolia macrantha, hüh 6/7, violett-purpurn   | 0.50    |
| persicifolia, hüh 6/7, blaue Pfirsich-Glockenblume  | 0.40    |
| — alba, hüh 6/7, weiße Spitzglocken   | 0.30    |
| Portenschlagiana, P 5/10, rem., tiefviolett   | 0.50    |
| punctata, knh 6/7, hellbunt punktierte weiße Glocken  | 0.60    |
| pusilla, P 6/7, hellblaue Zwergglockenblume   | 0.50    |
| — alba, P 6/7, schneeweiß   | 0.50    |
| rapunculoides, hüh 7/8, dunkellila  | 0.20    |



*Campánula und Dianthus*

|  |         |
|--|---------|
| <b>Centaurea</b> , Kornblume ○   | 1 Stck. |
| dealbata, hüh 6/7, leuchtend rosa  | 0.30    |
| macrocephala, hüh 6/7, gelbe Flockenkornblume  | 0.40    |
| pulcherrima, knh 6/7, zartrosa Kaukasus-Kornblume  | 0.40    |
| ruthenica, hüh 6/7, Schwefelkopfkornblume  | 0.30    |
| <b>Centranthus</b> , Spornblume ○  |         |
| ruber, knh 6/7, leuchtend rot  | 0.35    |
| <b>Cephalaria</b> , Alpenkopfbäume ○ ●   |         |
| alpina, ümh 6/7, zitronengelbe Scabiose  | 0.20    |
| <b>Cerastium</b> , Hornkraut ○ △ E   |         |
| Biebersteinii, P 5/6, silbergrau, stark wachsend, weiß   | 0.30    |
| tomentosum Columnae, P 5/6, silbergrauer Zwerg, weißblühend  | 0.40    |
| <b>Chelone</b> , Bartfaden ○   |         |
| barbata = Pentastemon  |         |
| * obliqua, knh 7/9, leuchtend rosa   | 0.50    |
| <b>Chrysanthemum indicum</b> , Winteraster, Blütezeit August bis November. P bedeutet hier Pomponform ○ ●  |         |
| 1. Frühe Zeitgruppe:   |         |
| Altgold, knh P, goldbraun  | 0.35    |
| Anastasia, knh P, purpurrosa   | 0.35    |
| Schermeisel, hüh, goldbraun  | 0.35    |
| Sonne, knh P, reingelb   | 0.35    |
| Zwergsonne, fuh P, hellgelb  | 0.35    |
| 2. Mittlere Zeitgruppe:  |         |
| Braune Normandie, hüh, bernsteingold   | 0.35    |
| Crimson Diana, hüh, rotbraun   | 0.35    |
| Goldelse, brh, hellgoldgelb  | 0.60    |
| Herbstbrotat, knh P, orangegoldbraun   | 0.35    |
| Madge Blick, hüh, dunkelkarmin   | 0.35    |
| Normandie, hüh, frischrosa   | 0.35    |
| Phoenix, hüh, leuchtend goldbraun  | 0.60    |
| Pride of Keston, hüh, dunkelrot  | 0.35    |
| Ruby King, brh, rubinpurpur  | 0.35    |
| Schneeteppich, knh, schneeweiß   | 0.35    |
| Septemberrose, fuh, leuchtend rosa   | 0.60    |
| White Crounts, knh P, weiß   | 0.35    |
| 3. Späte Zeitgruppe:   |         |
| Eisbar, knh P, hellbraun, eisbarhart   | 0.20    |
| Dr. Febbé, hüh P, braunrot   | 0.35    |
| Frau Geheimrat Gruson, brh, großblumig, goldgelb   | 0.35    |
| Golden Rehauge, knh P, goldgelb  | 0.60    |
| Goldschopf, brh, leuchtend goldbronze  | 0.35    |
| Harvester, hüh, goldgelb mit rötlich   | 0.35    |
| Herbstfeuer, brh, rotbraun   | 0.35    |
| Herbstkönigin, brh, großblumig, bernstein-licht zartlila   | 0.35    |
| L'Africaine, hüh, dunkelrot  | 0.35    |
| La Triumphant, brh, rosalia, großblumig  | 0.35    |
| Nebelrose, brh, hellsilberrosa   | 0.35    |
| Novembersonne, hüh, goldgelb   | 0.35    |
| Purpur, brh, leuchtend rubin-purpur  | 0.35    |
| Rehauge, knh P, goldlackbraun  | 0.35    |
| Schnee-Elfe, hüh P, schneeweiße Knöpfchen  | 0.35    |
| Schwarzrot, hüh, tief sammetrot  | 0.35    |
| Stella, hüh, reinweiß, einfach   | 0.35    |
| Valeska, knh, einfach, stumpfrot   | 0.35    |
| Weißer La Triumphant, brh, großblumig, elfenbeinweiß   | 0.35    |
| Weißer Nebelrose, brh, schneeweiß  | 0.35    |
| <b>Chrysanthemum</b> , vielartige weiße Margeriten ○ ●   |         |
| arcticum, gn 9/10, weiße Zwergmargerite  | 0.40    |
| maximum (Leucanthemum), hüh 6/7, weiße Sommermargerite   | 0.30    |
| — Breslau, knh 6/7, weiß, halbgefüllt  | 0.60    |
| — Gruppenstolz, knh 6/7, großblumig, fester Wuchs  | 0.60    |
| — Ophelia, hüh 6/7, cremeweiß  | 0.50    |
| — Matador, knh 6/7, frühe Staudenmargerite   | 0.25    |
| — Rentspater, knh 6/7, reichverzweigte Frühsommermargerite   | 0.40    |
| — Sanssouci, hüh 6/7, besonders großblumige, feste eigene Züchtung   | 0.50    |
| — Vollendung, hüh 6/7, schneeweiß  | 0.40    |
| uliginosum, mah 9/10, weiße Oktobermargerite   | 0.40    |
| <b>Cimicifuga</b> , Silberkerze ○ ●  |         |
| acerina, hüh 7/9, weiße Nierenblatt-Silberkerze  | 0.50    |
| cordifolia, mah 8/9, cremeweiße Riesenkerze  | 0.60    |
| hybrida Armleuchter, brh 9/10, reichblumig, stark verzweigt, schneeweiß  | 0.50    |
| japonica, brh 10, Oktober-Silberkerze  | 0.50    |
| racemosa, brh 7/8, Sommer-Silberkerze  | 0.60    |
| simplex, brh 9/10, Pluster-Silberkerze   | 0.50    |
| <b>Clématis</b> , Staudenrebe ○ ● △  |         |
| recta grdf., hüh 5/6, weiß, duftend, schön zum Schnitt   | 0.40    |
| <b>Codonopsis</b> , Tigerglocke ○ ● △  |         |
| clematidea, ovata, silvestris, Tangshen und viridiflora, fuh bis knh 6/8, rem., elfenbein und blaßblaue Farben mit dunklen Schlundflecken, stark duftend | 0.45    |
| <b>Colchicum</b> , Herbstzeitlose ○ ● △ (mit Topfballen)   |         |
| Bornmuellerii, großblumig, hellila   | 0.60    |
| hybridum Conquest, dunkelfarbige Riesenherbstzeitlose  | 1.75    |
| — Danton, Rubinherbstzeitlose  | 1.75    |
| — Guizot, zartrosa   | 1.50    |
| — Lilac Wonder, Riesenfliederherbstzeitlose  | 1.50    |
| — Violett Queen, tiefdunkelviolet  | 1.50    |
| speciosum atrobens, rote Zwergherbstzeitlose   | 0.60    |
| variegatum, lilarosa Schachbrettherbstzeitlose   | 0.60    |
| <b>Convallaria</b> , Maiglöckchen ○ ● △  |         |
| majalis, gn 5, großblumiges, echtes Duft-Maiglöckchen, Keime ein-, zwei- und dreijährig gemischt   | 0.05    |
| <b>Coreopsis</b> , Mädchenauge ○ ● △   |         |
| lanceolata, hüh 6/8, goldgelb, zwei- bis dreijährig  | 0.30    |
| verticillata, knh 7/8, goldenes Netzblatt-Schöngesicht   | 0.40    |
| <b>Coronaria</b> = Lychnis   |         |
| <b>Corydalis</b> , Lerchensporn ○ ● △  |         |
| lutea, fuh 5/11, rem., dankbarer gelber Schattenmassenblüher   | 0.40    |
| <b>Cótula</b> , Fiedermoss ○ △   |         |
| squalida, P, braungrünes, dichtes Polster  | 0.30    |
| <b>Cotyledon</b> , Nabelkraut ○ △  |         |
| simplicifolia, gn 6, zierliche Goldrispen  | 0.50    |



|   |         |
|---|---------|
| <b>Cràmbe</b> , Meerkohl ○  | 1 Stck. |
| cordifolia, umh 5/6, weißes Riesenschleierkraut   | 0.30    |
| <b>Cyclamen</b> , winterhartes Alpenveilchen ○ ● △  |         |
| europaeum, gn 8/9, rosa, schön duftend  | 0.30    |
| neapolitanum, gn 10, großblumiges rosa Efeublatt-Alpenveilchen  | 0.40    |
| <b>Delphinium</b> , Rittersporn ○   |         |
| Alle nicht „gefüllt“ bezeichneten Sorten sind einfachblühend.   |         |
| cultorum Andenken an August Koenemann, mah 6/7, rem., enzanblau mit purpur und weiß                         | 0.35    |
| — Arnold Böcklin, brh 6/7, rem., leuchtend enzan  | 0.35    |
| — Bayard, mah 6/7, rem., hellblau mit rosa  | 0.35    |
| — Berghimmel, umh 6/7, himmelblau, meltauferi   | 0.90    |
| — Cambria, mah, heliotropfarben, schwarzes Auge   | 0.80    |
| — Corry, brh 6/7, gefüllt, leuchtend blau   | 0.60    |
| — Dein blaues Wunder, mah 6, warm dunkel azur, meltauferi   | 5.—     |
| — Enzianturm, mah 6/7, leuchtend enzanblau, meltauferi  | 2.50    |
| — Fliederspeer, mah 6/7, gefüllt, wasserblau mit syringien-amethyst, meltauferi                             | 0.60    |
| — Gletschervasser, mah 6/7, leuchtend eisblau, meltauferi   | 3.—     |
| — Größenwahn, umh 6/7, hellblau, etwas rosa, meltauferi   | 2.50    |
| — Havelland, mah 6/7, gefüllt, kornblumenblau mit amethyst, meltauferi                                      | 1.50    |
| — Kirchenfenster, mah 6/7, rem., schwarzblau mit rot, meltauferi  | 3.—     |
| — Lamartine, hüh 6/7, rem., schwarzblau, meltauferi   | 0.60    |
| — Leuchtturm, mah 6/7, hellgrünblau, schwarzes Auge   | 1.50    |
| — Lohengrin, brh 6/7, rem., hellenzian  | 0.35    |
| — Mauve Queen, brh, halbgefüllt, malvenrosa   | 0.80    |
| — Moerheimii, mah 6/7, reinweiß   | 0.35    |
| — Morgenstrahl, mah 6/7, zartblau mit rosa, meltauferi  | 2.—     |
| — Mrs. Brunton, brh 6/7, rem., meergrünblau   | 0.60    |
| — Nachthorn, umh 6/7, gefüllt, tiefdunkelblauer Größenwahn, meltauferi                                      | 3.—     |
| — Purpurritter, mah 6/7, gefüllt, dunkelenzian mit purpurviolett  | 1.50    |
| — Rosenzian, mah 6/7, hellenzian mit rosa gefüllt   | 1.50    |
| — Tancred, mah 6/7, rem., dunkelblau  | 0.35    |
| — Tropennacht, mah 6/7, nachtblau mit rot und weiß, meltauferi  | 4.—     |
| — Überwinder, mah 6/7, lichtrosa-azur, meltauferi   | 2.—     |
| — Widukind, mah 6/7, klares, dunkles Wasserblau   | 0.35    |
| — William Storr, brh 6/7, gefüllt, hellblau mit rosa, schwarzes Auge  | 0.60    |
| — Bornimer Neue Hybriden, brh bis mah, hell bis dunkelblau, gemischte Nachzucht edelster eigener Züchtungen | 0.40    |
| grandiflorum, knh 6/7, chinesischer, enzanblauer Zwergitter-sporn   | 0.60    |
| <b>Diànthus</b> , Nelke ○ △   |         |
| caesius carmineus, P 5/6, rosenrote Pfingstnelke, blaugrünes Polster  | 0.45    |
| — compactus, P 5/6, großblumig, hellrosa  | 0.40    |
| — grandiflorus, P 5/6, rosa-weiß gemischt   | 0.30    |
| deltoides splendens, fuh 5/6, rem., karminrote Heidenelke   | 0.35    |
| hybridus Mignon, gn 6/7, leuchtend karminrot  | 0.50    |
| integer, P 5/6, zierliche weiße Bergnelke   | 0.50    |
| Knäppi, fuh 6, rem., gelbe Wildnelke  | 0.70    |
| pinifolius, P 5/6, tief geschlitzt, weiß, braunes Auge  | 0.40    |
| plumarius fl. pl. Altrosa, P 5/6, rosa gefüllte Federnelke  | 0.45    |
| — Diamant, P 5/6, schneeweiß, gefüllt   | 0.45    |
| — Liberty, P 5/6, lilarsa, gefüllt  | 0.45    |
| — Maischnee, P 5/6, reinweiß, früh  | 0.45    |
| — Phoenix, P 5/6, weiß, gefüllt   | 0.30    |
| — hybridus, P 5/6, einfach blühende Federnelken in dunkler Mischung   | 0.30    |
| zonatus, P 5/6, weiß mit karmin Auge  | 0.40    |
| <b>Dicentra</b> , Herzblume ○ ● △   |         |
| eximia, fuh 5/7, rosa Zwerg-Herzblume   | 0.40    |
| <b>Dictamnus</b> , Feuerbusch ○   |         |
| albus caucasicus, hüh 5/6, roter Diptam   | 0.70    |
| <b>Digitális</b> , Fingerhut ○ ● △  |         |
| ambigua, hüh 5/6, blaßgelb  | 0.30    |
| purpurea gloxiniflora, mah 6/7, bunt gefleckter Fingerhut, zweijährig                                       | 0.30    |
| <b>Dodecatheon</b> , Götterblume ○ △  |         |
| integrifolium, fuh 5/6, spitze, rosa Hängelglockchen  | 0.60    |
| <b>Doronicum</b> , Gernswurz ○ ● △  |         |
| Columnae, knh 5/6, großblumig, goldgelbe Frühlingsmargerite   | 0.40    |
| <b>Drába</b> , Hungerblümchen ○ △   |         |
| aizoides, P 4/5, großrosettes Goldhungerblümchen  | 0.45    |
| brunifolia, P 5, dichtes Rasenpolster, goldgelb   | 0.45    |
| repens, P 5/6, überschäumend reich chromgelb blühend  | 0.45    |
| <b>Dracocéphalum</b> , Drachenkopf ○ ●  |         |
| Ruyschianum, knh 6/7, leuchtend blau  | 0.40    |
| virginianum album, hüh 6/8, weiße Etagerenika   | 0.30    |
| — roseum, hüh 6/8, hellrosa   | 0.30    |
| <b>Echinops</b> , Kugeldistel ○   |         |
| humilis cyaneus, brh 6/8, leuchtend blau  | 0.30    |
| ritro, mah 6/9, stahlgraublau   | 0.30    |
| <b>Epimedium</b> , Sockelblume ○ ● △  |         |
| Mushianum, fuh 4/5, Schneesockelblume   | 0.60    |
| — rubrum, fuh 4/5, blutrote Sockelblume   | 0.60    |
| sulphureum, fuh 4/5, Schwefelsockelblume  | 0.60    |
| <b>Erànthus</b> , Winterling, Winterakont ○ ● △   |         |
| hiemalis, gn 2/3, Topfballenpflanzen mit je 5 Knollen, goldgelb   | 0.30    |
| <b>Eremurus</b> , Lilienschweif ○   |         |
| Shellford, mah 5/6, gelbe, rosa, weiße Hybriden   | 3.—     |
| <b>Erica</b> und <b>Calluna</b> = Zwerggehölze  |         |
| <b>Erigeron</b> , Feinstrahl ○ ● △  |         |
| hybridus Quakeress, knh 6/7, rem., rosalia  | 0.50    |
| — Sommerneuschnee, knh 6/7, rem., liches Weiß   | 0.60    |
| speciosus semiplenus, knh 6, rem., lavendellila, halb gefüllt   | 0.50    |
| — nanus, fuh 6/7, rem., fliederlila gefüllt   | 0.60    |
| — Hundstern, knh 6/7, rem., dunkelster, niedrigster und spä-terster Feinstrahl                              | 1.—     |
| <b>Erinus</b> , Leberbalsam ○ △   |         |
| alpinus, P 6, rem., hellkarminlila  | 0.40    |
| — albus, P 6, rem., Schneebalsam  | 0.30    |

*Heraclium, Herkulesstaude*



|  |         |
|--|---------|
| <b>Eròdium</b> , Reiherschnabel ○ △  | 1 Stck. |
| macradenum, P 6, rem., lilarsa   | 0.50    |
| <b>Eryngium</b> , Edeldistel ○   |         |
| alpinum, knh 6/7, echte Alpenfiligrandistel  | 0.60    |
| Bourgati, knh 6/7, silberblaue Zwergdistel   | 0.40    |
| — hybridum Violetta, knh 7, ultramarinviolett  | 0.60    |
| — planum coeruleum, mah 7/8, stahlblaue Edeldistel   | 0.20    |
| <b>Euphorbia</b> , Wolfsmilch ○ △  |         |
| epithymoides, knh 4/6, leuchtend gelbe bulgarische Wolfsmilch  | 0.40    |
| myrsinites, gn 5/6, blaugrüne Spindelwalze, gelbe Blüten   | 0.50    |
| <b>Filipendula</b> , Staudenspiraea ○ ●  |         |
| hexapetala, knh 6, weiße Farnspiere  | 0.40    |
| — fl. pl., knh 6, schaumweiß, gefüllt  | 0.50    |
| — rubra venusta, mah 7/8, rosenfarbene Königsspiere  | 0.60    |
| — ulmaria fl. pl., mah 7/8, weißgefüllte Mandelspiere  | 0.50    |
| <b>Fragaria</b> , Walderdbeere ○ ●   |         |
| vesca, gn 5/6, rem., reichtragende Schmuck- und Nutzerdbeere, stark rankend  | 0.05    |
| — Rügen, gn 5, rem., beste reichtragende, rankenlose Erdbeere für Naturgärten und Einfassungen                           | 0.05    |
| <b>Fritillaria</b> , Kaiserkrone ○ ● △   |         |
| — imperialis, hüh 4/5, gelb, gold- und orangebraune Glocken, mit Topfballen  | 1.—     |
| <b>Funkia</b> = Hosta  |         |
| <b>Gaillardia</b> , Kokardenblume ○  |         |
| — aristata grandiflora, knh 5/6, rem., rote und goldbunte Mischung   | 0.35    |
| — regalis, brh 6/7, rem., bunte Königs-Kokardenblume   | 0.50    |
| — Sunset, knh 5/6, rem., reingoldgelb  | 0.40    |
| <b>Galanthus</b> , Schneeglöckchen ○ ● △   |         |
| — nivialis, gn 2/3, echtes, reichblumiges deutsches Winterschneeglöckchen, Topfballenpflanzen                            | 0.30    |
| <b>Galèga</b> , Geißraute ○  |         |
| — officinalis albiflora, hüh 6/7, rem., Schneeraute  | 0.40    |
| — Hartlandii, hüh 6/7, rem., blau mit weißer Lippe   | 0.40    |
| <b>Gàltonia</b> , Sommerhyazinthe ○ ● △  |         |
| — candicans, brh 6/8, schneeweiße Glockenrispen  | 0.40    |
| <b>Gentiàna</b> , Enzian ○ △   |         |
| — acaulis, P 5/6, großblumige Trichterlocken   | 0.70    |
| — cruciata, fuh 6/8, blauer Kreuzenzian  | 0.40    |
| — Farreri, gn 7/9, zebraunter Spätsommerenzian   | 1.25    |
| — Freyniana, fuh 7/9, leuchtend blau, von langer Blütezeit; wichtigster, üppigwachsender Enzian sommerlicher Steingärten | 0.70    |
| — phlogifolia hybrida, fuh 6/7, blauer Sommerenzian  | 0.40    |
| — sino-ornata, gn 8/9, leuchtend blauer Herbstenzian   | 1.20    |
| — tibetica hybrida, fuh 7/8, rahmgelb und weiß   | 0.40    |
| <b>Geranium</b> , Storchschnabel ○ ● △   |         |
| — grandiflorum, fuh 6, rem., hellblau, rosa geädert  | 0.30    |
| — platyptalum, knh 5/6, hellblau, von großer Leuchtkraft   | 0.50    |
| — pratense album, knh 6/7, weißer Wiesenstorchschnabel   | 0.40    |
| — sanguineum album, fuh 6/7, rem., niedriger Schneestorchschnabel  | 0.40    |
| — subcaulescens splendens, fuh 6, rem., karminrubinroter Steingartenstorchschnabel                                       | 0.50    |
| <b>Géum</b> , Bachnelkenwurz ○ ● E   |         |
| — Borisii, gn 5/6, rem., großblumig, orangerot   | 0.60    |
| — Heldreichii magnificum, knh 6/7, gelbocker   | 0.30    |
| — hybridum Dolly North, knh 6/7, goldorange, halb gefüllt  | 0.40    |
| — Fire Opal, knh 5/8, rem., halb gefüllt, rot  | 0.80    |
| — Prinzess Juliana, knh 6/7, rem., goldbraun   | 0.60    |
| — rivale Leonhards Varietät, fuh 6/7, rotbraune Hängelglocken  | 0.30    |
| — sibiricum, gn 5/6, rem., orange  | 0.40    |
| <b>Glechoma</b> , Gundelrebe ○ △   |         |
| — hederacea variegata, gn, weißbunter Kriechgunder   | 0.50    |
| <b>Globulária</b> , Knopflume ○ ● △  |         |
| — cordifolia, gn 6/7, wintergrünes Blauköpfchen  | 0.40    |
| <b>Gypsophila</b> , Schleierkraut ○ △  |         |
| — hybrida Bristol Fairy, brh 7/9, rem., großblumig, schneeweiß gefüllt   | 0.80    |
| — Rosenschleier, fuh 7/8, gefüllt weiß-rosa  | 1.—     |
| — paniculata fl. pl., hüh 7/8, weiß gefüllt, trocken haltbar   | 0.80    |
| — repens, gn 5/6, weißes, kriechendes Frühlings-Schleierkraut  | 0.40    |
| — monstroza, fuh 5/6, großblumig, weiß, halb aufrecht  | 0.40    |
| — rosea, gn 5/6, frisch rosa   | 0.40    |

*Gentiàna Freyniana*





|  |         |
|--|---------|
| <b>Harpárium</b> = <i>Heliánthus rigidus</i>   | 1 Stck. |
| <b>Hedraeanthus</b> , Krugglocke ○ △   |         |
| graminifolius, gn 5/6, rem., violettblaue Knäuelglocken . . .  | 0.60    |
| <b>Helénium</b> , Sonnenbräut ○  |         |
| autumnale Garvensonne, mah 8/9, gelb mit brauner Mitte . . .   | 0.30    |
| — Goldack, mah 7/8, goldackbraun . . .   | 0.30    |
| — gailardiiflorum, mah 8/9, gelb, rotbraun geflammt . . .  | 0.30    |
| — superbum rubrum, mah 9/10, rotbraun, spät . . .  | 0.20    |
| — púmilum magnificum, knh 6/7, einfarbig goldgelb . . .  | 0.40    |
| <b>Bigelovii</b> superbum, knh 6/8, windfest, großblumig, gelb mit braunem Knopf . . .                                     | 0.80    |
| hybridum Baronin Linden, brh 8/9, innerlich leuchtendes Goldbraun . . .  | 0.60    |
| — coccineum brúneum, hüh 7/8, leuchtend braunrot . . .   | 0.40    |
| — Chipperfield Orange, brh 7/9, bernsteinorange Dauerblüher . . .  | 0.60    |
| — Crimson Beauty, knh 6/7, goldlackrotes Zwergheilenium . . .  | 0.70    |
| — Goldene Jugend, hüh 7/8, gold mit hellbraun . . .  | 0.50    |
| — Moerheim Beauty, hüh 6/8, feurig rot-braun . . .   | 1.—     |
| — Peregrina, brh 8/9, dunkelroteste aller Sorten . . .   | 0.80    |
| — Windley, knh 7/8, braun, altgold durchflossen . . .  | 0.60    |
| <b>Heliánthemum</b> = Zwerggehölze   |         |
| <b>Heliánthus</b> , Staudensonnenblume ○   |         |
| gigantéus, umh 8/10, schwefelgelbe Riesenstaudensonnenblume . . .  | 0.20    |
| microcéphalus, mah 8/10, hellgelbe Sparr-Sonnenblume . . .   | 0.20    |
| salicifolius, umh 9/10, goldgelbe Weidenblatt-Sonnenblume . . .  | 0.50    |
| rigidus Oktoberstern, mah 9/10, schwarzgesternte Goldschale . . .  | 0.05    |
| <b>Heliópsis</b> , Sonnenauge ○  |         |
| scábura excélsa, brh 7/8, dicht gefüllt, goldgelb . . .  | 0.20    |
| — gratissima, brh 6/8, halb gefüllt, goldgelb . . .  | 0.20    |
| — imbricata, brh 7/8, halb gefüllt, frischgelb . . .   | 0.20    |
| — maior, mah 6/8, orangegolden, einfach . . .  | 0.20    |
| — Neue Hybriden, brh 6/8, großblumige, hellzitronengelb bis tiefgold- und orangegelbe gemischte Formen, halb gefüllt . . . | 0.40    |
| <b>Helióspérma</b> = Siléne  |         |
| <b>Hellébórus</b> , Christrose ○ ○ △   |         |
| foetidus, knh 5/8, grün blühende Palmblattchristrose . . .   | 0.70    |
| hybridus, fuh 3/5, bunte Frühlingschristrose . . .   | 0.70    |
| niger, fuh 2/3, bekannte winterblühende weiße Schneerose . . .   | 0.70    |
| — macranthus, fuh 12/3, schneeweiß, großblumig . . .   | 0.70    |
| — maximus robustus, neue Riesenschneerose . . .  | 0.70    |
| <b>Hemerocállis</b> , Taglilie, Blütezeit von Mitte Mai bis Ende Juli ○  |         |
| 1. Frühe Zeitgruppe:   |         |
| hybrida Golden Dust, knh, goldgelb . . .   | 0.20    |
| — Orange Man, knh, orangegelb mit braun . . .  | 0.20    |
| — Queen of May, hüh, reingoldgelb, rem. . .  | 0.40    |
| — Sovereign, hüh, hellgelb mit braun . . .   | 0.20    |
| 2. Mittlere Zeitgruppe:  |         |
| aurantiaca maior, hüh, große goldgelbe Blumen . . .  | 0.40    |
| hybrida Aureola, knh, weiches Altgoldgelb . . .  | 0.40    |
| — Bernstein, hüh, bernsteingold, großblumig . . .  | 0.60    |
| lutéola, hüh, großblumig, hellgelb . . .   | 0.20    |
| minor, knh, hellgelber Taglilienzwerg . . .  | 0.50    |
| ochroleuca, hüh, überaus reichblühend, hellzitronengelb . . .  | 0.20    |
| Thunbergii, knh, fein duftend, zartgelb . . .  | 0.50    |
| 3. Späte Zeitgruppe:   |         |
| citrina, brh, echte chinesische Dufttaglilie, hellzitronengelb, Königin aller . . .  | 0.60    |
| fulva Kwanso, hüh, dicht gefüllt, goldfischbraun . . .   | 0.50    |
| hybrida Nilbio, hüh, gelb mit orange . . .   | 0.70    |
| <b>Hepática</b> , Leterblümchen ○ ○ △  |         |
| triloba, gn 3/4, tiefblaue Zwerganemone . . .  | 0.30    |
| — álba, gn 3/4, Schneeleberblümchen . . .  | 0.40    |
| — rubra, gn 3/4, Frühlingsrosenanemone . . .   | 0.40    |
| — fl. pl., gn 4/5, rubinrosa, gefüllt blühend . . .  | 0.80    |
| <b>Heracléum</b> , Herkulesstaude ○  |         |
| barbatum, umh 6/7, weiße Riesenschirmoldolde . . .   | 0.40    |
| <b>Herniária</b> , Tausendkorn ○ △   |         |
| glábra, P, silberblütiges Polster-Bruchkraut . . .   | 0.50    |
| <b>Heuchera</b> , Purpurglockchen ○ ○ △  |         |
| brizoides gracillima, knh 5/6, zartrosa Zittergrasrispen . . .   | 0.50    |
| sanguinea Feuerregen, fuh 5/7, glühendrot . . .  | 0.50    |
| — gracillima, knh 6, rosenrot . . .  | 0.50    |
| — hybrida, fuh 5/7, weiß bis rot gemischt . . .  | 0.50    |
| — multiflora, knh 6, frischrosa . . .  | 0.50    |
| — Pink Delight, knh 6/7, zartes leuchtendes Rosa, großglockig, reichblühend . . .  | 1.—     |
| tiarelloides, knh 6/7, hellrosa, marmoriertes Laub . . .   | 0.50    |
| — álba, knh 6/7, Schneeglockchen . . .   | 0.50    |
| <b>Hierácium</b> , Habichtskraut ○ △   |         |
| pilosella, P 6/7, zitronengelb gefüllt . . .   | 0.20    |
| rubrum, P 5/6, rem., orangebraunrot . . .  | 0.35    |
| <b>Hòsta</b> , Funkie ○ ○ △ E  |         |
| coerulea aurei-variegata, fuh 6/7, Goldfunkie . . .  | 0.60    |
| — marginata, fuh 6/7, Schneerandfunkie . . .   | 0.60    |
| Fortunei fol. var., knh 7/8, blaubunte Riesenblätter . . .   | 0.70    |
| japonica undulata vittata, knh 6/8, stark weiß bandiert, schöne Treibfunkie . . .  | 0.60    |
| plantaginea, fuh 6/7, grünblättrige Lilienfunkie . . .   | 0.50    |
| Sietoldiana gigantea, knh 6/7, großblättrig, blaugrün . . .  | 0.50    |
| <b>Hutchinsia</b> , Gernse ○ △   |         |
| Auerswaldii, P 4/5, wintergrünes Polster, weiße Blüte . . .  | 0.40    |
| <b>Hypericum</b> = Zwerggehölze  |         |
| <b>Ibérís</b> , Schleifenblume ○ △ E   |         |
| saxatilis, P 3/5, hartes Zwergschneekissen . . .   | 0.70    |
| sempervirens Schneeflocke, fuh 4/5, wintergrün, blendend weiße Blütendolden . . .  | 0.85    |
| <b>Incarvillea</b> , Staudengloxinie ○ ○ △   |         |
| grandiflora, knh 5/6, große rosalia Tubablumen . . .   | 0.50    |
| <b>Inula</b> , Alant ○   |         |
| ensifolia, fuh 6/8, goldgelber Zwergalant . . .  | 0.40    |
| macrocéphala, brh 6/7, goldgelber Riesenalant . . .  | 0.30    |
| <b>Iris</b> , Schwerdlilie ○   |         |

## Iris (Fortsetzung)

|   |      |
|---|------|
| 1. Frühe Zeitgruppe:  |      |
| siehe auch alle interregna und púmila   |      |
| germanica Alcazar, hüh, großblumig, purpurblau . . .                                      | 1.—  |
| — des Jardins Allies, knh, lilabraune, im August remontierende Neuheit . . .              | 1.—  |
| — Eckesachs, knh-hüh, großblumig, D. helllila, P. dunkellila . . .                        | 0.40 |
| — florentina, hüh, alabasterweiß, einfarbig . . .   | 0.30 |
| — Goldvlies, knh, D. goldgelb, P. braunrot mit hellem Rand . . .                          | 0.60 |
| — Harmonie, hüh, einfarbig dunkelindigoblau . . .   | 2.—  |
| — Mrs. Alan Gray, hüh, einfarbig rosallila, rem. . .                                      | 0.40 |
| — Purple King, knh, einfarbig purpurviolett . . .   | 0.40 |
| 2. Mittlere Zeitgruppe:   |      |
| siehe auch orientális und sibirica  |      |
| germanica Alfhem, hüh, dunkelblau-lila . . .  | 0.60 |
| — Asa, knh, D. blaßgelb, P. rötlich . . .   | 0.40 |
| — aurea, hüh, einfarbig warmgelb . . .  | 0.30 |
| — Ballaruc, hüh, gelb-weiß . . .  | 0.50 |
| — Balder, knh, D. gelboliv, P. olivviolett, heller Rand . . .                             | 0.40 |
| — Bronzeschild, knh, D. bräunlich-gelb, P. sammetbraun . . .                              | 0.50 |
| — Castor, knh, einfarbig hellblau . . .   | 0.30 |
| — Como, brh, reinblau . . .   | 0.30 |
| — Darius, knh, D. hellgelb, P. lila, heller Rand . . .                                    | 0.30 |
| — Eldorado, hüh, oliv-lilarosa-goldig . . .   | 0.30 |
| — Folkwang, hüh, hell- und dunkelrosa . . .   | 0.60 |
| — Forsete, brh, einfarbig tiefblau . . .  | 0.50 |
| — Fro, knh-hüh, D. gelb, P. rotbraun . . .  | 0.30 |
| — Gandvik, hüh, D. hellblau, P. dunkelblau, heller Rand . . .                             | 0.50 |
| — Havamal, hüh, D. rahmweiß, P. pfauenblau, heller Rand . . .                             | 0.50 |
| — Her Majesty, knh, D. lilalosa, P. rosa, dunkel geadert . . .                            | 0.30 |
| — Indra, knh, einfarbig porzellanweiß, lila behaucht . . .                                | 0.50 |
| — Iwald, hüh, gelb mit braunem Ton . . .  | 0.60 |
| — Juniata, brh, einfarbig tiefblau . . .  | 0.30 |
| — Lenzschnee, hüh, D. reinweiß, P. bläulich schimmernd . . .                              | 0.70 |
| — Mrs. H. Darwin, knh, weiß, lila-rosa geadert . . .                                      | 0.30 |
| — Prinzess Viktoria Luise, knh, D. blaßgelb, P. weinrot, heller Rand . . .                | 0.40 |
| — Rheingauperlé, hüh, einfarbig zartrosa . . .  | 0.50 |
| — Rota, knh, einfarbig karmin-rötlich-violett . . .                                       | 0.60 |
| — Thrudwang, hüh, D. gelb, P. blauviolett . . .   | 0.50 |
| — Töcleturm, hüh, schneeweiß und dunkelblau . . .   | 0.80 |
| — Vingolf, knh, D. sandgelb, P. purpurblau, heller Rand . . .                             | 0.40 |
| 3. Späte Zeitgruppe:  |      |
| siehe auch ochroleuca und Monspur   |      |
| — Ambassadeur, hüh, D. dunkellila, P. violettbronze . . .                                 | 0.70 |
| — Fatum, hüh, tiefschwarzblau . . .   | 0.60 |
| — Flammenschwert, hüh, D. goldgelb, P. warmbraun . . .                                    | 0.70 |
| — Ilan, knh, D. rötlich-lila, P. bräunlich-dunkellila . . .                               | 0.30 |
| — Maori King, fuh, D. gelb, P. dunkelbraun . . .  | 0.50 |
| — Mme. Chereau, brh, weiß, blau geadert . . .   | 0.30 |
| — Mrs. Neubronner, knh, einfarbig dunkelgelb . . .  | 0.40 |
| — Pfauenfeder, knh, zitronengelb mit purpur . . .   | 0.60 |
| — Rheinfels, knh, schneeweiß, blau geadert . . .  | 0.70 |
| — Rheinnixe, hüh, D. weiß, P. rötlichlila, heller Rand . . .                              | 0.40 |
| — Rheintochter, hüh, weiß mit violettblau . . .   | 1.50 |
| — Rheintraube, hüh, D. tiefblau, P. schwarzblau . . .                                     | 0.50 |
| — Thora, knh, D. weiß-lila, P. violettblau . . .  | 0.30 |
| — Thorsten, hüh, D. lila, P. dunkelviolett . . .  | 0.60 |
| <b>Miscánthus chinénsis gracillimus</b>   |      |
| <b>Iris</b> , verschiedene Rassen und Formen ○  |      |
| ensata, knh 5/6, zartblaue Gräseriris . . .   | 0.50 |
| interregna Frithjof, knh 4/5, D. hellblau, P. dunkellila . . .                            | 0.40 |
| — Halfdan, knh, einfarbig cremeweiß . . .   | 0.30 |
| laevigata (Kaempferii), hüh, großblumige japanische Schwertlilien in Farbenmischung . . . | 0.70 |
| — — in bewährten Namensorten, Farbe nach Wahl . . .                                       | 1.—  |
| — — in japanischen-Originalsorten, Farbe nach Wahl . . .                                  | 1.50 |
| Monspur, brh 6/7, kräftig blau, gelber Rachen . . .                                       | 0.40 |
| ochroleuca, brh 6/7, weiß-gelb . . .  | 0.40 |
| — gigantea, brh 6/7, elfenbeinweiß, gelber Schlund . . .                                  | 0.50 |
| — sulphurea, brh 6/7, hellschwefelgelb . . .  | 0.50 |
| — lilacina, knh 6/7, hellavandellila . . .  | 0.30 |
| orientális Snow Queen, hüh 6, schwanweiß . . .  | 0.30 |
| pátula Baron Götz von Okocim, fuh-knh 4/5, magentarosa mit hellerem Bart . . .            | 1.25 |
| — Jenny, fuh-knh 4/5, hellviolettblau . . .   | 1.25 |
| — Kazimir Missona, fuh-knh 4/5, reindunkelviolett . . .                                   | 1.25 |
| — Valery Germanis, fuh-knh 4/5, leuchtend blau . . .                                      | 1.25 |
| púmila coerúlea, gn 4/5, hellphosphorblau . . .   | 0.50 |
| — cyanea, gn 4/5, dunkelviolett . . .   | 0.50 |
| — excelsa, gn 4/5, gelb . . .   | 0.50 |
| — Sulphúr, fuh 4/5, reichblühende gelbe Zwergiris . . .                                   | 0.40 |
| sanguinea, hüh 6, samtig rubinrote Dreizackschwertlilie . . .                             | 0.50 |



Miscánthus chinénsis gracillimus



|   |         |
|---|---------|
| <b>Iris</b> (Fortsetzung)   | 1 Stck. |
| sibirica Emperor, brh 6, einfarbig dunkelblau   | 0,50    |
| — Perrys Blue, brh 5/6, leuchtend hellblau  | 0,50    |
| — Phosphorflamme, brh 6, dunkelblau mit hellblauer Zunge  | 0,80    |
| — Schwan, hüh 6, schneeweiß   | 0,40    |
| — Strandperle, brh 6, leuchtend wasserblau  | 0,50    |
| — superba, brh 5/6, stahlblau   | 0,40    |
| <b>Kniphofia</b> , Fackellilie ○  |         |
| hybrida Expreß, hüh 6/7, rot-gelbe Rispen   | 0,30    |
| uvaria grandiflora, hüh 7, robuster als vorige  | 0,30    |
| <b>Lathyrus</b> , Staudenwicke ○  |         |
| latifolius, 6/7 rem., reichblühend karminrosa, lang rankend   | 0,30    |
| vernus, fuh 4/5, violette Frühlings-Waldwicke   | 0,30    |
| <b>Lavandula</b> = Zwerggehölze   |         |
| <b>Lavatera</b> , Buschmalve ○  |         |
| thuringiaca, mah 7/9, große lichtrosa Blüten  | 0,25    |
| <b>Leontopodium</b> , Edelweiß ○ △ E  |         |
| alpinum, gn 6/7, echte Alpenedelweißnachzucht   | 0,40    |
| <b>Leucanthemum</b> maximum und uliginosum = Chrysanthemum maximum  |         |
| <b>Liatris</b> , Prachtscharte ○ △  |         |
| elegans, knh-hüh 6/8, rosafarbige Kerzenblüher  | 0,40    |
| <b>Ligularia</b> = Seckio   |         |
| <b>Lilium</b> , Gartenlilie ○   |         |
| Aus unserem großen Lilienortiment — siehe Winterpflanzungsangebot — führen wir nachfolgend noch die Arten und Sorten auf, welche bis in den Frühling hinein mit gutem Erfolg gesetzt werden können. |         |
| auratum, brh 8/9, große Goldbandlilie   | 1,50    |
| elegans, knh 6, braunpunte Schalenlilie   | 0,60    |
| martagon, hüh 6/7, karminrosa Türkenbund  | 0,50    |
| regale, hüh 7, weiße, starkduftende Königsilie  | 0,90    |
| speciosum album, hüh 8/9, japanischer Schneetürkenbund  | 1,—     |
| — Melpomene, hüh 8/9, großer Rosentürkenbund  | 1,—     |
| — rubrum, hüh 8/9, weiß, rot schattiert und gefleckt  | 1,—     |
| tigrinum Fortunei, brh 7/8, rote Tigerlilie   | 0,50    |
| — fl. pl., hüh 7/8, gefülltblühende Tigerlilie  | 0,50    |
| umbellatum grdf., knh 6/7, feurig orange Becherlilie  | 0,60    |
| <b>Linaria</b> , Frauenflachs ○ △   |         |
| pallida, P 5/6, rem., lavendellila Fugenranker  | 0,40    |
| <b>Linum</b> , Staudenflachs ○ △  |         |
| flavum, fuh 6/7, rem., goldgelber Sommerlein  | 0,40    |
| — narbonne Six Hills Varietät, knh 5/6, rem., echter enzan-blauer Steingartenflachs   | 1,—     |
| perenne, knh 6, rem., blauer Staudenflachs  | 0,30    |
| <b>Lithospermum</b> , Steinsame ○ ● △   |         |
| purpureo-coeruleum, fuh 4/5, purpur-enzian  | 0,40    |
| <b>Lötus</b> , Goldklee   |         |
| corniculatus, P 5/6, rem., goldgelber Teppich   | 0,50    |
| <b>Lupinus</b> , Staudenlupine ○  |         |
| polyphyllus, hüh 5/6, rem., blaue Farben  | 0,30    |
| — albus, hüh 6, rem., Schneelupine  | 0,30    |
| — Ada, hüh 6, rem., beste maisgelbe Sorte   | 1,25    |
| — Chocolate Soldier, hüh 6, rem., braunlila, helle Lippe  | 1,25    |
| — Downers Delight, hüh 6/7, rem., rosenrote Riesenlupine  | 2,50    |
| — Elisabeth Arden, hüh 6, rem., beste in rein Orange  | 1,25    |
| — Fanfare, hüh 6/7, rem., roteste Lupine  | 0,80    |
| — roseus, hüh 6, rem., Rosenlupine  | 0,40    |
| — St. George, hüh 6, rem., lachsrosa, weiße Lippe   | 1,50    |
| — Farbenmischung, hüh 6, farbenfrohe Nachzucht der Namensorten  | 0,20    |
| <b>Lychnis</b> , Lichtnelke ○ △   |         |
| chalcidonica, hüh 6/7, feuerrote Dolden, „Brennende Liebe“  | 0,40    |
| — flos jovic, knh 5/7, purpurne Silberrade  | 0,30    |
| — — albiflora, knh 5/7, schneeige Jupiterblume  | 0,30    |
| viscaria splendens fl. pl. = Viscaria viscosa   |         |
| <b>Lysimachia</b> , Felberich ○   |         |
| clathroides, knh 6/8, weiße Entenschnabelveronika   | 0,40    |
| velutina, hüh 6/7, großer gelber Felberich  | 0,30    |
| <b>Lythrum</b> , Weiderich ○  |         |
| salicaria Brightness, brh 6/8, rosenroter Blutweiderich   | 0,40    |
| — Rose Queen, brh 6/8, leuchtend rosa   | 0,30    |
| — roseum superbum, brh 6/8, karminrosa  | 0,30    |
| virgatum Rose Queen, hüh 6/7, rosafarbiger Dauerblüher  | 0,30    |



Primel. Ceræus und Sempervivum

|   |      |
|---|------|
| <b>Macleaya</b> , Bocconie ○                              |      |
| japonica, umh 8, brauner Federmohn                        | 0,50 |
| <b>Málva</b> , Pappelmalve ○ △                            |      |
| moschata, knh 6/8, rem., rosa Dauerblüher                 | 0,30 |
| — alba, knh 6/8, Schneemalve                              | 0,20 |
| <b>Marrubium</b> , Maueseohr, Adorn ○ △ E                 |      |
| supinum, P 7, lilablühender Silberfilz                    | 0,50 |
| <b>Matricaria</b> oreades, P 4/5, weiße Sternmoos-Kamille | 0,30 |
| <b>Mázus</b> , Lippenmälchen ○ △                          |      |
| pumilio, P 5/6, helllila, dunkel punktiert, wuchernd      | 0,30 |
| <b>Mertensia</b> , Perlmutterglöckchen ○ ● △              |      |
| paniculata, knh 4/5, zartellblaue Hängelocken             | 0,50 |
| primuloides, gn 5/6, leuchtend blaues Schweinsrüsselchen  | 0,50 |

|  |         |
|--|---------|
| <b>Méum</b> , Netzdolde ○ ● △  | 1 Stck. |
| athamanticum, knh, dunkelgrünes Netzwerk mit cremeweißem Blütenteller  | 0,50    |
| <b>Minuartia</b> , Alsine ○ △ E  |         |
| laricifolia, P 6/7, weiße Granitmierle   | 0,40    |
| <b>Monarda</b> , Indianernessel ○ ●  |         |
| didyma Kalmiana, brh 7/8, karminrot  | 0,20    |
| — magnifica, brh 7/8, lachsrosa  | 0,40    |
| — splendens, brh 7/8, scharlachrot   | 0,50    |
| — Sunset, hüh 6/8, tiefpurpurrot   | 0,40    |
| <b>Muehlenbeckia</b> = Zwerggehölze  |         |
| <b>Myosotis</b> , Vergißmeinnicht ○ △  |         |
| palustris Perle von Ronnenberg, fuh 5/6, rem., leuchtend blaues Gartensumpfvergissmeinnicht  | 0,30    |
| <b>Népeta</b> , Nepte ○ △  |         |
| grandiflora Souvenir de A. Chaudron, knh 6, rem., kräftig lila   | 0,40    |
| Mussini, fuh 5/6, rem., helllila blühende Silberminze  | 0,30    |
| <b>Oenothera</b> , Nachtkerze ○ △  |         |
| glauca, knh 6/7, goldgelbe Schalen über braunem Laub   | 0,40    |
| missouriensis, gn 5/6, rem., hellgelbe große trichterblütige Missouriikerze  | 0,50    |
| pumila, gn 6, rem., gelbe Zwernachtkerze   | 0,60    |
| <b>Omphalodes</b> , Gedenkemein ○ ● △  |         |
| verna, gn 3/4, enzanblaues März-Vergissmeinnicht   | 0,30    |
| <b>Onopordum</b> , Silberkarde ○   |         |
| tauricum, mah 7, 2jährige große lila Karde   | 0,30    |
| <b>Origanum</b> , Heidegüdel ○ △   |         |
| officinatum compactum, gn 7/8, rosa Kugelbüsche, auch im Laub sehr schön   | 0,30    |
| <b>Orobis</b> , Waldwicke ○ ● △ = Lathyrus   |         |
| <b>Paeonia</b> , Pfingstrose ○   |         |
| abiflora chinensis Hybriden, Blütezeit Juni, knh-hüh.  |         |
| 1. Einfach blühende:   |         |
| — Akalu, kräftig karminrosa, großblumig, gelbe Krause  | 1,50    |
| — Instituteur Doriat, dunkelsammetrot mit Goldkrause   | 2,50    |
| — Torpilleur, leuchtend purpurrot, orange Krause   | 1,50    |
| — Whitley major, schneeweiß mit gelb   | 2,—     |
| 2. Gefüllt blühende:   |         |
| — festiva maxima, schneeweiß, roter Fleck  | 0,90    |
| — Felix Crousse, leuchtend rot   | 0,90    |
| — Inspecteur Lavergne, leuchtend schwarzrote Neuheit   | 2,50    |
| — Mons. Jules Elie, leuchtend syringienrosa, sehr großblumig   | 0,90    |
| — Martin Cahusak, tiefdunkelbraunrot   | 1,—     |
| — Primevera, hellprimelgelb  | 1,—     |
| — Wiesbaden, leuchtend lachsrosa   | 1,—     |
| — Mischung einfacher und gefüllter Hybriden  | 0,60    |
| — officinalis rubra plena, dunkelrot gefüllte Mai-Pfingstrose  | 0,90    |
| — tenuifolia fl. pl., fuh 6, dunkelrot gefüllte Zwergpaeonie   | 1,25    |
| <b>Papáver</b> , Mohn ○  |         |
| alpinum, gn 5, rem., gemischtfarbiger Zwergalpenmohn   | 0,60    |
| — orientale Colonel Bowles, knh 6/7, dunkelrot, steif  | 0,70    |
| — Goliath, hüh, blutrot  | 0,50    |
| — La Tulipe, hüh 5/6, leuchtend rot, standfest   | 0,70    |
| — May Queen, hüh 5/6, halbgefüllt, zartlachsrot  | 0,50    |
| — Mrs. Stobart, knh 6, karmin-pfrsich, steif   | 0,70    |
| — Peter Pan, knh 6/7, knallroter Zwergmohn   | 0,60    |
| — Prinzess Viktoria Luise, hüh 6, zartlachsrosa  | 0,50    |
| — Sturmackel, knh 5/6, hellorangerot, festester Wuchs  | 1,—     |
| — Württembergia, hüh 6/7, tiefdunkelrot  | 0,50    |
| <b>Paronychia</b> , Maueraute ○ △  |         |
| serpyllifolia, P 7/8, Silberpolsterkraut   | 0,30    |
| <b>Peltiphyllum</b> , Schildsteinberch ○ ● △   |         |
| peitatum, hüh 4/5, rosa Blütendolden, großes Schmucklaub   | 0,60    |
| <b>Pentastemon</b> , Bartfaden ○   |         |
| barbatus, hüh 6/7, orangebunte Hybriden  | 0,30    |
| <b>Petasites</b> , Pestwurz ○ ● △  |         |
| japonicus, fuh 3/5, frühblühender Riesenlattich  | 0,50    |
| <b>Phlox</b> , Frühlings- und Fröhsommer-Flammenblumen ○ △   |         |
| — Arendsi Charlotte, knh 5/6, rem., weißer Frühsommerphlox mit rosa Auge   | 0,40    |
| — Emmy, knh 6/7, rem., porzellanlila   | 0,40    |
| — Grete, fuh 6/7, rem., alabasterweiß  | 0,40    |
| — Hilda, knh 6/7, rem., weiß mit rosa  | 0,40    |
| — Inge, knh 6/7, rem., lilafarosa  | 0,40    |
| — Lisbeth, knh 6/7, rem., großblumig, schneeweiß   | 0,40    |
| — Luise, knh 6/7, rem., weiß mit lilakarmin  | 0,40    |
| — canadensis, fuh 4/5, kanadischer, blauer Teppichphlox  | 0,50    |
| — Schloß Burg, fuh 5/6, hellblau, dunkles Auge   | 0,50    |
| — Schneeteppich, fuh 5/6, schneeweiß   | 0,50    |
| — Douglasii hybrida, P 5, zartlila-rosa  | 0,50    |
| — subuata atropurpurea, P 4/5, dunkelroter Teppichphlox  | 0,30    |
| — Brightness, P 4/5, großblumig, lachsrosa   | 0,50    |
| — Fairy, P 4/5, zartweißlila   | 0,40    |
| — Maischnee, P 4/5, großblumig, schneeweiß   | 0,40    |
| — Morgenstern, P 4/5, kräftig rosa   | 0,30    |
| — rosea, P 4/5, rosa mit dunklem Auge  | 0,50    |
| — Schneewittchen, P 4/5, zierlich, schneeweiß  | 0,50    |
| — Seraph, P 4/5, weiß mit lila Anflug  | 0,30    |
| — Silver Blace, P 4/5, lichtporzellanlila  | 0,50    |
| — G. F. Wilson, P 4/5, hellblau  | 0,40    |
| — suffruticosa Dr. Hornby, knh 6/7, weiß-rosa  | 0,30    |
| — Indianchief, knh 6/7, rem., leuchtend karmin-rosa-lila   | 0,40    |
| — Netty Stewart, knh 7, rem., großblumig, lichtweiß  | 0,40    |
| — Snowdon, knh 7, rem., schneeweiß   | 0,40    |
| <b>Phlox paniculata</b> , Sommer- und Herbstphlox, Flammenblume ○  |         |
| Die Zahl der wirklich klassischen großen Farbenphloxe bereichert sich nur langsam. Es gibt zwei-, dreihundert für erfahrene Phloxbeurteiler entbehrliche Handelsorten. |         |
| Blütezeit von Ende Juni bis Mitte September  |         |
| 1. Frühe Zeitgruppe:   |         |
| — Elisabeth Campbell, knh, lachsrosa mit weiß  | 0,40    |
| — Eva Foerster, knh, großblumigster lachsrosa Phlox  | 1,50    |



| Phlox (Fortsetzung)   |  | 1 Stck. |
|---|--|---------|
| Evangelina, hüh, warmlachsrosa                                    |  | 0.50    |
| Fred Rafferti, hüh, lachsrot                                      |  | 0.50    |
| Graf Zeppelin, hüh, schneeweiß, rubin Auge                        |  | 0.50    |
| Hindenburg, knh, blutrot  |  | 0.40    |
| Juliglut, hüh, verbesserte F. L. Stueben, glühend kirschrot       |  | 1.—     |
| Junius, knh, großblumig, lachsrosa                                |  | 1.—     |
| Le Mahdi, knh, purpurblau   |  | 0.40    |
| Mia Ruys, knh, grünlich-schneeweiß                                |  | 0.50    |
| Paul Hoffmann, hüh, tiefkarminrot                                 |  | 0.50    |
| William Ramsay, hüh, purpurviolett                                |  | 0.40    |
| Professor Went, knh, rubinpurpur                                  |  | 0.50    |
| Silberlachs, knh, silberrosa                                      |  | 0.30    |
| Südlucht, hüh, lachskarmin, dunkles Auge                          |  | 0.50    |
| Wenn schon denn schon, hüh, dunkelviolet, weißer Spiegel          |  | 0.50    |
| Württembergia, hüh, großblumig, leuchtend karminrosa              |  | 0.40    |
| 2. Mittlere Zeitgruppe:   |  |         |
| Albert Leo Schlageter, hüh, blutrot                               |  | 0.50    |
| Antonin Mercier, hüh, hellila, weiße Mitte                        |  | 0.30    |
| Caroline van den Berg, hüh, sanft dunkellila                      |  | 0.50    |
| Crepuscul, hüh, bleibla, dunkles Auge                             |  | 0.50    |
| Deutschland, hüh, orange-feuerrot                                 |  | 0.50    |
| Europa, hüh, weiß mit karmin Auge                                 |  | 0.30    |
| Fellbacher Porzellan, hüh, großblumig, hellporzellanlila mit weiß |  | 0.40    |
| Feuerbrand, hüh, blutrot  |  | 0.50    |
| Feuerreiter, hüh, Neuheit in seltenem Erdbeerrot                  |  | 1.25    |
| Firmament, hüh, himmelblau mit weiß                               |  | 0.50    |
| Fliegerleutnant Immelmann, hüh, porzellanweiß mit karmin Auge     |  | 0.50    |
| Frau Anton Buchner, brh, „König der Weißen“                       |  | 0.40    |
| Freifräulein von Laßberg, hüh, reinweiß                           |  | 0.40    |
| General van Heutsz, brh, lachsorange, weißer Spiegel              |  | 0.50    |
| Georg Stipp, knh, hellrot   |  | 0.50    |
| Henry Gertz, hüh, lichtweiß-rosa, großblumig                      |  | 0.40    |
| Imperator, hüh, dunkelrot   |  | 0.50    |
| Lofna, hüh, silberrosa mit weißem Spiegel                         |  | 0.40    |
| Lord Raleigh, hüh, tiefveilchenblau                               |  | 0.40    |
| Mandelduft, knh-hüh, hortensienrosa-lila                          |  | 0.80    |
| Mrs. Ellen Willmott, hüh, lilarosa                                |  | 0.30    |
| Mrs. Gavin Jones, hüh, weißbunt-karminrot                         |  | 0.50    |
| — Milly van Hoboken, hüh, leuchtend lachsrosa, großblumig         |  | 0.50    |
| Mme. Paul Dutrie, hüh, lichtestes Rosa                            |  | 0.40    |
| Nelkendom, knh, hellnelkenrosa                                    |  | 1.—     |
| Purpurmantel, brh, purpurviolett                                  |  | 0.50    |
| Schwerins Flagge, hüh, rosa, weiß bandiert                        |  | 0.50    |
| Sommerkleid, hüh, weiß, rosa getupft                              |  | 0.40    |
| Thor, brh, dunkellachsrosa  |  | 0.40    |
| Wanadis, hüh, schieferblau, dunkles Auge                          |  | 0.50    |
| Widar, brh, dunkellila, weißer Spiegel                            |  | 0.30    |



Neuheit für 1935  
Phlox pan. Bauernneid

|  |  |      |
|--|--|------|
| 3. Späte Zeitgruppe:   |  |      |
| Adolf Adorno, hüh, orangescharlach   |  | 0.60 |
| Erntefeuer, brh, brandrot  |  | 1.—  |
| Marguerite Bouchon, hüh, großblumig, schneeweiß                            |  | 0.50 |
| Pfirsichpyramide, hüh, frischrosa, Stern dunkler                           |  | 0.50 |
| Schneewolke, fuh-knh 8/9, weißer Zwerg-Herbstphlox                         |  | 1.50 |
| Septemberschnee, hüh, spätester Weißer                                     |  | 1.25 |
| Spätrot, hüh, leuchtend blutrot  |  | 1.25 |
| Undine, hüh, porzellanweiß-lila  |  | 0.50 |
| Wiking, brh, rein leuchtend rosa, großblumig                               |  | 0.40 |
| Physostegia = Dracocéphalus virginianus                                    |  |      |
| Phyteuma, Teufelskralle ○ ● △  |  |      |
| Scheuchzerii, gn 6, rem., enzianblaue Krallenkeulen                        |  | 0.50 |
| Platycodon, Chinesische Ballonglocke ○ △                                   |  |      |
| grandiflorum Mariési, knh 7/8, große blaue und weiße Schalen               |  | 0.50 |
| Polemonium, Himmelsleiter ○ ● △  |  |      |
| grandiflorum, hüh 5, rem., hellblau, großblumig                            |  | 0.20 |
| — album, hüh 5, rem., schneeweiß   |  | 0.20 |
| — atrocoeruleum, knh 5, rem., dunkelblau                                   |  | 0.20 |
| Richardsonii, fuh 5/6, rem., lichtblaue, halbhängende große Schalenblüten  |  | 0.40 |
| — pallidum, knh 5/6, rem., unendlich zart, blaßblau                        |  | 0.60 |
| Polygonatum, Salomonsiegel ○ ● △   |  |      |
| multiflorum, knh 5/6, weiße, grün geäugte Glocken                          |  | 0.30 |
| Polygonum, Knöterich ○ ● △   |  |      |
| affine, P 8/9, rosa Zwergkerzenknöterich                                   |  | 0.30 |
| bistorta superbum, knh 6, karminrosa Kolbenknöterich                       |  | 0.30 |
| cuspidatum, mah 9/10, großer Dschungelknöterich                            |  | 0.40 |
| polystachium, brh 10/11, weißrosa Herbstflieder                            |  | 0.30 |
| saccharinense, mah 9/10, weißrosa Schaftknöterich                          |  | 0.40 |
| sericeum, hüh 5/6, weißer Maiknöterich                                     |  | 0.50 |
| Potentilla, Fingerkraut ○ △  |  |      |
| atrosanguinea Gibsons Scarlet, knh 6/7, rem., echtes Scharlach-fingerkraut |  | 0.80 |
| cinerea, P 4/5, gelbes Frühlings-Aschenfingerkraut                         |  | 0.50 |



Phlox paniculata  
im Hausgarten

| Potentilla (Fortsetzung)  |  | 1 Stck. |
|---|--|---------|
| hybrida, knh 6/7, rem., halbgefüllt, rot und orange Töne gemischt           |  | 0.50    |
| nepalensis Mrs. Willmott, knh 6, rem., karminrosa                           |  | 0.40    |
| pyrenaica, P 6/7, hellzitronengelb  |  | 0.40    |
| recta, knh 6/7, hellzitronengelb  |  | 0.30    |
| Tönquei, gn 5/6, bernsteinbraunes Zwergfingerkraut                          |  | 0.60    |
| Roxanae, knh 6/7, rem., orangelachs, dunkles Auge                           |  | 0.50    |
| ternata, P 5/6, goldgelbes Mai-Fingerkraut                                  |  | 0.40    |
| Potèrium, Sanguisorbe ○   |  |         |
| obtusum, hüh 7/8, rosenroter Kölbl  |  | 0.20    |
| Primula, Primel ○ ● △ E   |  |         |
| Blütezeit von März bis Juli.  |  |         |
| 1. Frühe Zeitgruppe:  |  |         |
| acaulis grandiflora, P 3/4, bunte Kissenprimel                              |  | 0.40    |
| — coerula, P 3/4, blaue Kissenprimel  |  | 0.50    |
| denticulata, gn 4/5, lavendelblaue Ballprimel                               |  | 0.40    |
| — alba, weiße Ballprimel  |  | 0.50    |
| — atroviolacea, dunkellila Ballprimel                                       |  | 0.50    |
| Juliae, P 3/4, weinrote Teppichprimel                                       |  | 0.40    |
| Spaethiana, P 3/4, früheste lilarosa Polsterprimel                          |  | 1.20    |
| vulgaris, P 3/4, echte gelbweiße Kissenprimel                               |  | 0.50    |
| 2. Mittlere Zeitgruppe:   |  |         |
| alpina, gn 4/5, echte gelbe Gebirgsaurikel, selten                          |  | 0.50    |
| auricula grdf. = pubescens  |  |         |
| cortusoides, fuh 5, fliederlila   |  | 0.50    |
| pruhoniciana Arno von Oheimb, n 5, purpurn                                  |  | 0.45    |
| — Blaukissen, P 4/5, niedrigste blaue Primel                                |  | 0.60    |
| — Frühlingszauber, n 5, rosa  |  | 0.45    |
| — Gartenglück, n 5, weinrot   |  | 0.45    |
| — Lebensfreude, n 5, rubinviolett   |  | 0.45    |
| — magenta, P 4/5, amarantrot, großblumig                                    |  | 0.70    |
| — Marianne, fuh 4/5, purpurn, großblumig, langer Flor                       |  | 0.60    |
| — Mrs. Mac Gillavry, n 5, großblumig, fliederrosa                           |  | 0.45    |
| — Purpurkissen, P 4/5, leuchtend purpurner Teppich                          |  | 0.45    |
| — Schneekissen, P 4/5, zwergigste weiße Primel                              |  | 0.60    |
| pubescens, n 5, große bunte Gartensaurikel                                  |  | 0.40    |
| rosea, n 4/5, rosenrote Rosenprimel   |  | 0.40    |
| veris elatior, n 4/5, bunte Gartenprimel                                    |  | 0.30    |
| 3. Späte Zeitgruppe:  |  |         |
| Bulleyana, fuh 6, nankinggelbe Etagenprimel                                 |  | 0.50    |
| Cockburniana, fuh 5/6, leuchtend braun-orange Etagenprimel, zweijährig      |  | 0.30    |
| Florindae, knh 6/8, großdoldige gelbe Sommerglockenprimel                   |  | 0.50    |
| japonica, knh 5/7, amarantrote Etagenprimel                                 |  | 0.50    |
| microdontha alpicola, knh 6/7, zartgelb oder lila Glockenprimel             |  | 0.70    |
| pulverulenta, fuh 5/6, purpurrot  |  | 0.50    |
| Sieboldii amoena grandiflora, fuh 5/6, karminrot                            |  | 0.60    |
| — Croix de Malta, zartporzellanblau   |  | 0.60    |
| — rosea alba, außen silberweiß, innen rosa                                  |  | 0.60    |
| sikkimensis, fuh 6, große zarte Zitronenglockenprimel                       |  | 0.60    |
| Prunella = Brunella   |  |         |
| Pulmonaria, Lungenkraut ○ ● △   |  |         |
| azurea, fuh 4/5, Enzian-Lungenkraut   |  | 0.40    |
| rubra, fuh 4/5, rotes Lungenkraut   |  | 0.30    |
| saccharata, fuh 4/5, weißgeflecktes Laub, blau                              |  | 0.40    |
| — Mrs. Moon, fuh 4/5, buntes Laub, rot und blaugrün                         |  | 0.50    |
| Ramondia, Felsenteller  |  |         |
| pyrenaica, P 5/6, zartlavendelblau  |  | 0.80    |
| Ranunculus, Staudenranunkel ○ ● △   |  |         |
| acer fl. pl., knh 6/7, gefüllt blühendes Goldknöpfchen                      |  | 0.20    |
| aconitifolius fl. pl., knh 5/7, gefüllte Schneeränunkel                     |  | 0.50    |
| amplexicaule grdf., fuh 5/6, schneeige Schalenranunkel                      |  | 0.60    |
| bulbosus fl. pl., gn 6/7, großblumige gefüllte goldgrüne Biedermeieranunkel |  | 0.50    |
| Rheum, Schmuckrhabarber ○ ●   |  |         |
| palmatum tanguticum, mah 5/6, rosa-rot, tiefgezackte Blätter                |  | 0.30    |
| Rodgersia, Schaublatt ○ ● △   |  |         |
| aesculifolia, brh 7, Kastanienblattstauden, cremeweiß                       |  | 0.70    |
| tabularis, brh 6/7, cremeweiß blühendes Tafelblatt                          |  | 1.—     |
| Rudbeckia, Sonnenhut ○  |  |         |
| laciniata, umh 7/8, gefüllter Goldball                                      |  | 0.20    |
| nitida Herbstsonne, umh 8/9, hellgelbe Herbst-Fallschirm-Rudbeckie          |  | 0.35    |
| purpurea, hüh 6/8, karminroter Sonnenhut                                    |  | 0.40    |
| — Ideal, hüh 6/8, großblumig, lachsrosa                                     |  | 1.50    |
| — Leuchstern, hüh 6/8, dunkelglutrot  |  | 1.—     |
| speciosa, knh 7/9 (Newmanni), dunkeläugiger Goldstern-sonnenhut             |  | 0.30    |
| Sagina, Sternemoos ○ △  |  |         |
| subulata, P 5/6, wintergrüner Rasen mit weißen Sternchen                    |  | 0.25    |



| <b>Sálvia, Salbei</b> ○ ● △   | 1 Stck. |
|---|---------|
| nütans, hüh 6/7, dunkelblauer Hängeglockensalbei . . . . .  | 0.60    |
| officinalis, knh 6, immergrüner lila Würzsalbei . . . . .   | 0.30    |
| patens = unter Knollenpflanzen  |         |
| verticillata, hüh 7/10, lilablühender Silbersalbei . . . . .  | 0.40    |
| virgata nemorosa superba, hüh 6, rem., braunviolettblauer Sommersalbei . . . . .                      | 0.50    |
| <b>Santolina, Santoline</b> ○ △   |         |
| pinnata, knh 6/7, dunkelgrünlaubige Elfenbeinsantoline . . . . .                                      | 0.40    |
| tomentosa, knh 6/7, goldgelbe Silbersantoline . . . . .   | 0.50    |
| <b>Saponaria, Seifenkraut</b> ○ ● △   |         |
| ocymoides, fuh 5/6, rem., reichblühend rosa . . . . .   | 0.40    |
| <b>Satureia, Bergminze</b> ○ △  |         |
| montana, fuh 6/8, weiß-rosalila, duftende Lippenblütchen . . . . .                                    | 0.40    |
| <b>Saxifraga, Steinbrech</b> ○ ● △  |         |
| Blütezeit von Ende März bis Anfang Juli   |         |
| 1. Frühe Zeitgruppe:  |         |
| apiculata, P 3/4, gelber Vorfrühlingssteinbrech . . . . .   | 0.45    |
| bronchialis, P 3/4, cremegelber Teppichsteinbrech . . . . .   | 0.40    |
| caespitosa Blüten Teppich, P 4/5, hellrosenrot . . . . .  | 0.40    |
| — Buchenlaub, P 4/5, maiengrünes Polster, cremeweiße Blüten . . . . .                                 | 0.40    |
| — grandiflora, P 5, weißer Moossteinbrech . . . . .   | 0.30    |
| — magnifica, P 4/5, großblumig, hellrosa . . . . .  | 0.40    |
| — Schneeteppich, P 4/5, großblumig, schneeweiß . . . . .  | 0.40    |
| — Schwefelblüte, P 4/5, hellgelber Moossteinbrech . . . . .   | 0.40    |
| — Sonnentrotz, P 4/5, kräftig rosa, besonders sonnenwiderstandsfähig . . . . .                        | 0.50    |
| — Sternbergii, P 5, weißer Zwerg-Polstersteinbrech . . . . .  | 0.50    |
| — Triumph, P 4/5, leuchtend blutrot . . . . .   | 0.40    |
| Irvingii, P 4/5, karminrosa Zwergsteinbrech . . . . .   | 0.80    |
| 2. Mittlere Zeitgruppe:   |         |
| cuneifolia, gn 5, ledergrüne Rosetten, zierliche weiße Rispen . . . . .                               | 0.30    |
| Kingiana, P 5, rotgrünes dichtes Moos, weiß . . . . .   | 0.40    |
| muscosides, P 4/5, weißer Teppichsteinbrech . . . . .   | 0.30    |
| trifurcata, P 6, später Schneesteinbrech . . . . .  | 0.40    |
| umbrosa, fuh 5/6, lichtrosa Schattensteinbrech . . . . .  | 0.40    |
| 3. Späte Zeitgruppe:  |         |
| aizoon, P 5/6, weißer Rosettensteinbrech . . . . .  | 0.30    |
| cochlearis, P 5/6, zierlichster Silberrosettensteinbrech, weiß . . . . .                              | 0.40    |
| crustata, P 5/6, weißer Kalksteinbrech . . . . .  | 0.40    |
| Höstii altissima, knh 6/7, weiße Pyramiden . . . . .  | 0.30    |
| lingulata superba, fuh 6, echter schmalblättriger Blaureif-Rosettensteinbrech, weiß blühend . . . . . | 0.40    |
| tenella, P 6, späteste weiße Polsterart . . . . .   | 0.50    |
| Andrewsii, knh 5/6, goldgrüne Rosetten, rosa blühend . . . . .  | 0.50    |
| <b>Scabiosa, Skabiose</b> ○   |         |
| caucasica, hüh 6, rem., zarthellblau . . . . .  | 0.40    |
| — alba, knh 6, rem., Schneeskabiose . . . . .   | 0.30    |
| — Amethyst, hüh 6, rem., dunkellila . . . . .   | 1.—     |
| — Schöne von Eisenach, hüh 6, rem., zarthellblau . . . . .  | 1.50    |
| <b>Schivereckia, Aprilschnee</b> ○ △  |         |
| Bornmuellerii, P 3/4, schaumweißes Blüten . . . . .   | 0.40    |
| <b>Scilla, Blaustern</b> ○ ● △  |         |
| sibirica, gn 3/4, enziänblaue Glocken, Topfpflanzen . . . . .   | 0.20    |
| <b>Scutellaria, Helmkraut</b> ○ △   |         |
| albida, P 6, cremeweiß . . . . .  | 0.30    |
| baicalensis, fuh 7, rem., dunkellila . . . . .  | 0.40    |
| <b>Sédum, Staudensukkulente</b> ○ ● △   |         |
| Blütezeit Mai bis Oktober   |         |
| 1. Frühe Zeitgruppe:  |         |
| laconicum, P 6, weißrosa, wintergrün . . . . .  | 0.25    |
| reflexum compactum, P 5/6, goldgelbes Schlangemoossedum . . . . .                                     | 0.25    |
| — cristatum, P 6, braungrünes Hahnenkammsedum, grünlich-gelb . . . . .                                | 0.60    |
| — rupéstre, P 6/7, silbergrau mit goldgelb . . . . .  | 0.20    |
| — spúrnum, P 6/7, rosa . . . . .  | 0.20    |
| — ibéricum, P 6/7, niedrigster rosa Teppich . . . . .   | 0.20    |
| — splendens, P 6/7, dunkelrotes Teppichsedum . . . . .  | 0.40    |
| 2. Mittlere Zeitgruppe:   |         |
| altissimum, fuh 7, blaugrüne „Tannenbäumchen“, Blüte hellstrohgelb . . . . .                          | 0.30    |
| hybridum ochroleucum, P 6/7, goldgelb mit roten Spelzen, wintergrüner Teppich . . . . .               | 0.25    |
| kamtschaticum fol. var., gn 7/8, gelbblühendes Buntblattsedum mit roten Spelzen . . . . .             | 0.30    |
| Middendorffianum, gn 6/7, braunlaubig, gelbbraun blühend . . . . .                                    | 0.30    |
| nicaeense, P 7, dunkelbraungrün, zitronengelb blühend . . . . .                                       | 0.20    |
| oreganum, P 6/7, dichtes Rosettenpolster, goldgelb . . . . .  | 0.20    |
| — atropurpureum, P 7, braunes Laub, goldgelbe Blüten . . . . .  | 0.40    |
| sarmentosum, gn 7/8, maiengrüne Ranken, hellgelbe Blüten . . . . .                                    | 0.30    |
| 3. Späte Zeitgruppe:  |         |
| anacampseros, gn 8, silbergrau mit rosa . . . . .   | 0.30    |
| Ewersii homophyllum, P 8, niedrigster aller Blatteppiche, rosa . . . . .                              | 0.50    |
| — nanum, P 8, rosa über silberblau . . . . .  | 0.40    |
| fabaria, knh 8/9, lichtrosa Dolden . . . . .  | 0.20    |
| maximum atropurpureum, fuh 8, braunes Laub, strohgelbe Blüten . . . . .                               | 0.20    |

| <b>Sedum (Fortsetzung)</b>   | 1 Stck. |
|--|---------|
| Sieboldii, gn 9/10, blaugrün, rot gesäumtes, rosa blühendes Oktobersedum . . . . .                         | 0.40    |
| — spectabile Brillant, fuh 8/9, rubinrote Dolden . . . . .   | 0.40    |
| — Carmen, knh 8/9, karminrot . . . . .   | 0.40    |
| — telephium, fuh 8, karminrosa Dolden . . . . .  | 0.40    |
| <b>Sempervivum, Steinrose, Hauslauch</b> ○ ● △   |         |
| Alle Arten P 6/7   |         |
| arachnoideum, braun, silber besponnen, rote Blüten . . . . .   | 0.30    |
| — tomentosum, zierlich braunviolett, weiß besponnen . . . . .  | 0.40    |
| — globiferum, großsetzig, grünlich-rosa Blüten . . . . .   | 0.20    |
| — hybridum Alpha, groß, braunsilbern, besponnen . . . . .  | 0.30    |
| — Beta, groß, purpurrot-silber . . . . .   | 0.40    |
| — Lamottei, rot gespitze, feste Rosetten . . . . .   | 0.20    |
| — tectorum, groß, grün mit roten Spitzen . . . . .   | 0.20    |
| — pyrenaicum, graugrünbraune Rosetten . . . . .  | 0.30    |
| — Mischung, buntgemischte Hybriden-Nachzucht . . . . .   | 0.20    |
| <b>Senecio, Greisenkraut</b> ○ ●   |         |
| clivorum, hüh 7/8, goldgelber Lattichstern . . . . .   | 0.20    |
| — Orange Queen, orangegolden . . . . .   | 0.50    |
| — Orhelo, tiefgoldorange, dunkelbraunes Blatt . . . . .  | 0.70    |
| — speciosus, brh 7, goldgelbe Keulenkerze . . . . .  | 0.40    |
| — tanguticus, brh 7/8, schwefelgelbe Fingerblattseneie . . . . .   | 0.40    |
| — Veitchianus, mah 7/8, hellgelbe Lattichkerze . . . . .   | 0.50    |
| — Wilsonianus, mah 8/9, goldgelbe Königs-Lattichkerze . . . . .  | 0.70    |
| <b>Sidälcea, Kalifornische Malve</b> ○ ●   |         |
| candida, knh 6/8, Schneemalve . . . . .  | 0.40    |
| — hybrida Brillant, hüh 6/8, leuchtend rot . . . . .   | 0.30    |
| — Interlaken, hüh 6/8, lichtnelkenrot . . . . .  | 0.40    |
| — Scarlet Beauty, knh 6/8, karminrot . . . . .   | 0.40    |
| — Sussex Beauty, brh 7/8, lichtestes Rosa . . . . .  | 0.50    |
| — malvaeflora hybrida, hüh 6/8, roserote Mischung . . . . .  | 0.20    |
| <b>Silene, Schaumnelke</b> ○ △   |         |
| alpestris, P 6/7, Alpenschneeschäumnelke . . . . .   | 0.40    |
| — Schäfta, P 8/9, altrosafarbenes Leimkraut . . . . .  | 0.40    |
| <b>Sisyrinchium, Binsenlilie</b> ○ △   |         |
| anceps, fuh 5/6, blaue Irisblüten . . . . .  | 0.40    |
| <b>Solidago, Goldrute</b> ○ ●  |         |
| Blütezeit Juli bis November; n. w. = nicht wuchernd  |         |
| 1. Frühe Zeitgruppe:   |         |
| — hybrida Goldstrahl, hüh 8, n. w., große breite Ruten . . . . .   | 0.30    |
| — Mimosa, brh 8, tiefgelb . . . . .  | 0.30    |
| — Perkeo, knh 7/8, n. w., gelber Goldrutenzwerg . . . . .  | 0.30    |
| — Schwefelgeisir, mah 7/8, hellzitronengelb . . . . .  | 0.30    |
| 2. Mittlere Zeitgruppe:  |         |
| — brachystachia, fuh 8/9, n. w., goldgelbe Steingarten-Goldrute . . . . .                                  | 0.40    |
| — hybrida Goldfontaine, mah 9, tiefgoldgelb . . . . .  | 0.20    |
| — Sonnensprudel, mah 9, reinsonengelb . . . . .  | 0.20    |
| — Shortii praecox, mah 9, frühe Königsgoldrute . . . . .   | 0.30    |
| 3. Späte Zeitgruppe:   |         |
| — hybrida Sonnenwende, mah 9/10, leuchtend gelb . . . . .  | 0.20    |
| — Spätgold, knh 10, n. w., goldgelb, später Zwerg . . . . .  | 0.30    |
| — Shortii, umh 10/11, große späte Königsgoldrute . . . . .   | 0.30    |
| <b>Spiraea = Filipendula</b>   |         |
| <b>Stachys, Ziest</b> ○ ● △  |         |
| — grandiflora robusta, knh 6, rosa Riesentaubnessel . . . . .  | 0.30    |
| — lanata, knh 6/7, hellblauer Silberwollziest, Eselsohr . . . . .  | 0.30    |
| <b>Státice, Strandschleier</b> ○ △   |         |
| — dumosa, fuh 7/8, weißsilberne Kugelstatice . . . . .   | 0.40    |
| — latifolia, knh 7/9, lila Strandflieder . . . . .   | 0.30    |
| — Violetta, knh 8, dunkellila . . . . .  | 1.—     |
| — limonium, knh 8/10, großblättriger Widerstoß, lila . . . . .   | 0.30    |
| — tatárica, fuh 6/7, silbergrau . . . . .  | 0.20    |
| <b>Synthyris, Frühlingschelle</b>  |         |
| — reniformis, gn 3/4, hellblaue Herzblattrispen . . . . .  | 0.80    |
| <b>Teucrium, Gamander</b> ○ △  |         |
| — chamaedrys, fuh 6/9, wintergrüner, rosafarbener Dauerblüher für Heidegarten und Beeteinfassung . . . . . | 0.25    |
| <b>Thalictrum, Amstelraute</b> ○ ●   |         |
| — aquilegifolium, hüh 5/6, lila oder weiße Pinselblüten . . . . .  | 0.45    |
| — dipterocarpum, brh 6/7, duftige dunkellila Rispen . . . . .  | 0.60    |
| — album, Schneeraute . . . . .   | 0.80    |
| <b>Thymus, Thymian</b> ○ △   |         |
| — citriodorus aureus, P 7/8, goldig schimmernde Thymianpolster . . . . .                                   | 0.50    |
| — hybridum Golden Dwarf, P 6/7, Zwerggoldthymian . . . . .   | 0.50    |
| — serpyllum albus, P 6/7, Schneethymian . . . . .  | 0.30    |
| — coccineus, P 6/7, Scharlachthymian . . . . .   | 0.30    |
| — roseus, P 6/7, Rosen-Thymian . . . . .   | 0.40    |
| — splendens, P 6/7, Karminthymian . . . . .  | 0.40    |
| <b>Tradescántia, Dreimasterblume</b> ○ ● △   |         |
| — virginiana albiflora, knh 6/9, rem., weiß mit lila Staubfäden . . . . .                                  | 0.30    |
| — atrocoerulea, knh 5/9, tiefleuchtendblau . . . . .   | 0.40    |
| — Hutchinsónii, knh 5, rem., großblumig, zartrosalila . . . . .  | 0.30    |
| — lilacina, knh 5/6, rem., warmlavendellila . . . . .  | 0.30    |
| — rosea, knh 6/9, rem., altrosafarben . . . . .  | 0.30    |
| <b>Tricyrtis, Dreihöckerblume</b> ○ △  |         |
| — hirta, hüh 8/10, weiß-rosa punktiert . . . . .   | 0.40    |
| — macropoda, knh 8/10, rosa-braun . . . . .  | 0.40    |
| <b>Tritoma = Kniphofia</b>   |         |
| <b>Tróllius, Goldranunkel</b> ○ ● △  |         |
| — europaeus hybridus, knh 4/6, gelbe Farben gemischt, gefüllt . . . . .                                    | 0.55    |
| — superbus, knh 4/6, rem., großer Elfenbeintroll . . . . .   | 0.60    |
| — hybridus Earliest of All, knh 4/5, rem., hellgelb . . . . .  | 0.60    |
| — Empire Day, hüh 5, großblumig, zitronengelb . . . . .  | 0.80    |
| — Golden Wave, fuh 5, niedriger Goldtroll . . . . .  | 0.80    |
| — Goldquelle, knh 5, rem., großblumig, dunkelgelb . . . . .  | 0.80    |
| — Orange Globe, knh 5, rem., orangegoldene Ballblumen . . . . .  | 0.80    |
| — japonicus Excelsior, knh 5, rem., dunkelorange . . . . .   | 0.80    |
| — Ledeboirii Golden Queen, hüh 6/7, neuer feurigorange-goldener Sommer troll . . . . .                     | 1.50    |
| <b>Túnica, Felsennelke</b> ○ △   |         |
| — saxifraga plena, gn 6/7, rem., rosa, dichtgefüllte Blüten . . . . .                                      | 0.40    |
| <b>Umbilicus, Dornrosette</b>  |         |
| — spinosus, gn, graugrüner, spitzenbewehrter Stein rosengessel . . . . .                                   | 0.50    |



*Juniperus prostrata*  
im Steingarten über  
Mattenpflanzen



|  |         |
|--|---------|
| <b>Verbascum, Königskerze</b> ○  | 1 Stck. |
| hybridum Cotswold Queen, brh 6/7, rem., bernsteinbraun . . . . .               | 0.40    |
| — densiflorum, brh 6/7, rem., gelbbraun, lila Auge . . . . .                   | 0.40    |
| — Gainsborough, brh 6/8, neue Zitronenfalter-Königskerze . . . . .             | 1.—     |
| olympicum, ümh 6/7, zitronengelbe Kandelaber-Königskerze, zweijährig . . . . . | 0.30    |
| pannosum, mah 6/7, silberwollige Goldkönigskerze . . . . .                     | 0.40    |
| phoeniceum, hüh 6/8, violett-rosa . . . . .                                    | 0.40    |
| <b>Verbena, Staudenverbene</b> ○ ●   |         |
| paniculata, mah 6/8, violett-purpure Rispen . . . . .                          | 0.20    |
| <b>Veronica, Ehrenpreis</b> ○ △ E  |         |
| armena, P 4/6, blauer Netzblatt-Ehrenpreis . . . . .                           | 0.30    |
| fruticulosa, P 6/7, tiefblauer Polster-Ehrenpreis . . . . .                    | 0.40    |
| gentianoides, knh 5/6, porzellanblau . . . . .                                 | 0.30    |
| incana, fuh 6/7, silbernes Laub, dunkelblaue Ähren . . . . .                   | 0.50    |
| latifolia Shirley Blue, fuh 6, tief leuchtend enzianblau . . . . .             | 0.40    |
| — longifolia Hendersónii, knh-hüh 8, tiefdunkelblau . . . . .                  | 0.70    |
| — prostrata alba, P 5/6, weißer Teppich-Ehrenpreis . . . . .                   | 0.35    |
| — pallida, P 5/6, blaßporzellanblau . . . . .                                  | 0.35    |
| — rupestris, P 6/7, Enzian-Ehrenpreis . . . . .                                | 0.35    |
| — spicata, fuh 6/7, blauer Kerzen-Ehrenpreis . . . . .                         | 0.25    |
| — alba, knh 6/9, weiße Spitz-Ährenveronica . . . . .                           | 0.25    |
| — rosea Erica, fuh 7, tiefrosa . . . . .                                       | 0.40    |
| — virginica, hüh 8/9, porzellanfarben-lila . . . . .                           | 0.25    |
| <b>Vinca, Immergrün</b> ○ ● △  |         |
| maior, knh 6/8, langrankiges Riesenimmergrün, blau . . . . .                   | 0.50    |
| — variegata, buntes Riesenimmergrün, blau . . . . .                            | 0.50    |
| minor, gn 4/5, blaues Zwergimmergrün . . . . .                                 | 0.40    |
| <b>Viola, Veilchen</b> ○ ● △ E   |         |
| cornuta G. Wermig, gn 5, rem., helllila . . . . .                              | 0.40    |
| — Hansa, gn 5, rem., reinblau, weißes Auge . . . . .                           | 0.40    |
| — W. H. Woodgate, gn 4/5, rem., tieflila, großblumig . . . . .                 | 0.50    |
| — gracilis Lord Nelson, gn 5, rem., sammetdunkelviolet . . . . .               | 0.50    |
| — odorata albiflora, gn 4/5, weißes Duftveilchen . . . . .                     | 0.30    |
| — Czarliza, gn 5, rosa, reichblühend . . . . .                                 | 0.30    |
| — Königin Charlotte, gn 4/5, violett . . . . .                                 | 0.30    |
| — plena, gn 5, dunkelblau gefüllt . . . . .                                    | 0.50    |
| — papilionacea, fuh 5/6, blaues Pfingstveilchen . . . . .                      | 0.20    |
| <b>Viscaria, Pechnelke</b> ○ △   |         |
| viscosa splendens fl. pl., knh 5/6, leuchtend karminrot, gefüllt . . . . .     | 0.30    |
| <b>Wahlenbergia = Platycodon</b>   |         |
| <b>Waldsteinia, Golderdbeere</b> ○ ● △ E                                       |         |
| geoides, fuh 4/5, goldgelber Schattenblüher . . . . .                          | 0.40    |
| sibirica, gn 4/5, gelber Bodenranker . . . . .                                 | 0.40    |
| <b>Wulfenia, Wulfenie</b> ○ ● △  |         |
| — carinthiaca, fuh 5/6, blaue Nesselblüten . . . . .                           | 0.40    |
| <b>Yucca, Palmilie</b> ○   |         |
| filamentosa, brh 7, weißgrüne Lilienglocken . . . . .                          | 0.80    |
| — elegantissima, br 7, reichglockige große Pyramiden . . . . .                 | 2.—     |
| — longifolia, br 7/8, braune Stiele, spätblühend . . . . .                     | 2.50    |

## Winterharte Schmuckgräser

sind den meisten Gärten eine noch unbekannte Welt, obgleich sie zehn Jahre und länger ohne jede Pflege an ihren Gartenplätzen aushalten. Wir fügen unserer Sammlung wieder drei wesentliche Gräser hinzu: Rutenhirse, Bambushirse und Plattährengras.

|  |      |
|--|------|
| <b>Arrhenatherum, Knollenbandgras</b> ○ △                                  |      |
| bulbosum variegatum, fuh, weißgrün, nicht wuchernd . . . . .               | 0.30 |
| <b>Arundinella, anomala Schmuckried</b> ○                                  |      |
| brh, steiles üppiges Dürregras . . . . .                                   | 0.60 |
| <b>Arundo, Riesenpflrohr</b> ○   |      |
| donax, ümh, Riesenschiff . . . . .   | 1.50 |
| <b>Avèna, Hafer</b> ○ △  |      |
| candida, brh 6/7, Blaustahlhafer . . . . .                                 | 0.40 |
| <b>Briza, Zittergras</b> ○ ● △   |      |
| media, knh 6/7, braune Schmuckrispen, trocken haltbar . . . . .            | 0.20 |
| <b>Càrex, Segge</b> ○ ● △  |      |
| japonica, fuh 4/5, immergrüne Japansegge . . . . .                         | 0.60 |
| — latifolia, fuh, Hirschzungensegge . . . . .                              | 0.40 |
| — pendula, knh, wintergrüne Riesenwaldsegge . . . . .                      | 0.30 |
| — plantaginea, knh 7/8, grüne Schleppensegge . . . . .                     | 0.25 |
| <b>Deschampsia, Schiele</b> ○ ●  |      |
| caespitosa, brh 6/7, amethystfarbene Schmuckrispen . . . . .               | 0.30 |
| <b>Elymus, giganteus, hüh, seltener blauer Riesenstrandhafer</b> . . . . . | 0.40 |
| — glaucus, knh, wuchernder blauer Strandhafer . . . . .                    | 0.30 |
| <b>Eulalia = Miscanthus</b>  |      |
| <b>Festuca, Schwingel</b> ○ △  |      |
| alpina, P 6/7, Alpenrasenschwingel . . . . .                               | 0.30 |
| — glauca, P 7/8, stahlblauer Schwingel . . . . .                           | 0.40 |
| — ovina glauco-pallens, fuh 7, mattblau . . . . .                          | 0.40 |
| — scoparia, P 7/8, dunkelgrünes Bärenfellgras . . . . .                    | 0.40 |
| <b>Glyceria, Schwadengras</b> ○  |      |
| aquatica variegata, knh, gelbgrün bandiert . . . . .                       | 0.50 |
| <b>Juncus, Meerbinse</b> ○ ●   |      |
| — glaucus, knh, blaue Krimbinse . . . . .                                  | 0.20 |
| — supinus, knh, wintergrünblaue Schmuckbinse . . . . .                     | 0.30 |
| <b>Luzula, Marbel</b> ○ ● △  |      |
| — silvatica, knh 5/6, immergrüne Breitblatmarbel . . . . .                 | 0.40 |
| <b>Miscanthus, Chinesisches Schiff</b> ○                                   |      |
| — sinensis gracillimus, mah, chinesische Eulalie . . . . .                 | 0.70 |
| — variegatus, mah, chinesisches Goldbandschiff . . . . .                   | 0.70 |
| — saccharifer, mah 8/9, Silberschiff, trocken haltbar . . . . .            | 0.40 |
| <b>Panicum, Hirse</b> ○  |      |
| — clandestinum, hüh 7, breitblättrige Bambushirse . . . . .                | 0.70 |
| — virgatum, brh 8/9, Rutenhirse . . . . .                                  | 0.70 |
| <b>Phalaris, Riesenbandgras</b> ○  |      |
| — arundinacea variegata, hüh 8/9, weißgrünes Bandgras . . . . .            | 0.20 |
| — plectra, hüh 8/9, Goldflammen-Bandgras . . . . .                         | 0.20 |
| <b>Scirpus, Binse</b> ○ △  |      |
| — Tabernaemontani zebrinus, brh, gelbbunte Zebrabinse . . . . .            | 1.50 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Gräser (Fortsetzung)</b>                               | 1 Stck. |
| <b>Stipa, Pfrimengras</b> ○                               |         |
| — americana, knh, Becherpfrime . . . . .                  | 0.30    |
| — gigantea, hüh 7/8, silbernes Greisenhaar . . . . .      | 0.50    |
| <b>Uniola, Plattährengras</b> ○                           |         |
| — latifolia, hüh 8/9, maiengrün . . . . .                 | 0.70    |
| <b>Weingaertneria, Heidestrahl</b> ○ △                    |         |
| — canescens, P 6/7, blaugrünes Heidebüschelgras . . . . . | 0.40    |



Càrex und Farne

## Winterharte Freilandfarne

|   |      |
|---|------|
| <b>Adiantum pedatum, knh, Freilandfrauenhaar</b> . . . . .                        | 1.—  |
| <b>Asplenium trichomanes, gn, wintergrüner Mauerfarn</b> . . . . .                | 0.40 |
| <b>Athyrium filix femina formosum cristatum, knh, Hirschgeweihefarn</b> . . . . . | 0.60 |
| — — cristatum, knh, Schaufelwurmfarn . . . . .                                    | 0.60 |
| — — Fritzlaeiae, knh, Omorikafarn . . . . .                                       | 1.—  |
| — — laxo-cristatum, knh, Kammfarn . . . . .                                       | 0.60 |
| — — sagittato-lunulatum, knh, Wendeltreppenfarn . . . . .                         | 0.60 |
| <b>Blechnum spicant, fuh, wintergrüner Rippenfarn</b> . . . . .                   | 0.50 |
| <b>Cystopteris bulbifera, fuh, rotstieliger Blasenfarn</b> . . . . .              | 0.50 |
| <b>Dryopteris filix masculinum, knh, heimischer Wurmfarn</b> . . . . .            | 0.40 |
| — — mas, Barnesii, knh, edler Schmuckfarn . . . . .                               | 0.80 |
| — dilatatum, fuh, graziöser Winterfarn . . . . .                                  | 0.60 |
| <b>Polystichum aculeatum, knh, Schildfarn, wintergrün</b> . . . . .               | 0.80 |
| — — angulare proliferum, knh, wintergrüner Edelfarn . . . . .                     | 0.70 |
| — — divisilobum foliosum, knh, wintergrüner Moosfarn . . . . .                    | 0.80 |
| — — munitum, fuh, Leiterfarn . . . . .  | 0.60 |
| <b>Onoclea sensibilis, fuh, bizarrer Sichelarn</b> . . . . .                      | 0.60 |
| <b>Osmunda regalis, hüh, deutscher Königsfarn</b> . . . . .                       | 1.20 |
| <b>Scolopendrium vulgare, fuh, wintergrüne Hirschzungne</b> . . . . .             | 0.60 |
| — — undulatum, gewellte Hirschzungne . . . . .                                    | 1.20 |
| <b>Struthiopteris germanica, hüh, echter Becherfarn</b> . . . . .                 | 0.60 |

## Winterharte Wasserpflanzen

Die beste Pflanzzeit für Wasserpflanzen und Seerosen beginnt etwa Anfang Mai bei steigender Wassertemperatur und hört, soweit die Pflanzen direkt im Wasser stehen sollen, gegen Mitte August auf. Winterschutzmaßnahmen werden auf Sonderwunsch bekanntgegeben.

|   |      |
|---|------|
| <b>Bütomus umbellatus, hüh 6/7, rosa Schwanenbinse</b> . . . . .            | 0.40 |
| <b>Hippuris vulgaris, Wassertanne</b> . . . . .                             | 0.20 |
| <b>Iris pseudacorus, brh 5/6, gelbe Wasserlilie</b> . . . . .               | 0.40 |
| <b>Sagittaria sagittifolia, knh 6/7, weißblühendes Pfeilkraut</b> . . . . . | 0.40 |
| <b>Typha latifolia, brh, brauner Rohrkolben</b> . . . . .                   | 0.40 |



Trapa

## Seerosen

Blütezeit Juni bis Herbst, Ziffern = größte Wassertiefe für die einzelne Sorte.

|  |     |
|--|-----|
| <b>Nymphaea alba Froebelii, tiefweinrot, zierlich, 50 cm</b> . . . . .             | 7.— |
| — flava chromatella, reichblühend, sehr schön, gelb, 75 cm . . . . .               | 5.— |
| — Gladstoniana, Riesenblumen, reinweiß, 120 cm . . . . .                           | 4.— |
| — hybrida Colosseana, elfenbeinrosa, duftend, 100 cm . . . . .                     | 6.— |
| — James Brydon, Blüten rund gebaut, tiefrot, goldgelbe Staubfäden, 60 cm . . . . . | 7.— |
| — Sioux, kupferfarben, 50 cm . . . . .   | 8.— |
| — marliacea rosea, rosa, großblumig, 80 cm . . . . .                               | 4.— |
| <b>Nuphar luteum, gelbe Teichrose, Mummel, 125 cm</b> . . . . .                    | 2.— |

## Winterharte Kakteen

Alle Arten blühen, wenn nicht anders angegeben, in gelben Farbönen.

|  |      |
|--|------|
| <b>Opuntia humifusa, großer Feigenkaktus</b> . . . . . | 1.—  |
| — humilis, zierliche Walzenfeigen . . . . .            | 1.—  |
| — polyacantha, gelborange blühend . . . . .            | 1.—  |
| — albispina, silberglänzende Stacheln . . . . .        | 1.—  |
| — Mischung verschiedener Formen . . . . .              | 0.75 |



## Winterharte Zwerg-Laubgehölze


Alle Sorten  $\odot$ ; unersetzbar im Steingarten und an vielen anderen Gartenplätzen. Sie enthalten Dauerschätze von unglaublich tiefer Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit. Die Zentimetermaße geben die Verkaufsgröße an.

|  |      |
|--|------|
| <b>Acer</b> palmatum atropurpureum, japanischer Bluthorn . . . 50 cm                   | 5.—  |
| dissectum rubrifolium, roter Schlitzhorn . . . 30—40 cm                                | 6.—  |
| — viride, japanischer Smaragdahn . . . 30—40 cm  | 6.—  |
| japonicum aureum, echter Gold-Zwergahn . . . 30 cm                                     | 6.—  |
| <b>Arctostaphylos</b> uva-ursi, fuh, wintergrüner Felsen- und Heidestrauch . . . . .   | 1,50 |
| <b>Azalea</b> = Rhododendron   |      |
| <b>Berberis</b> buxifolia nana, wintergrüne Kugelberberitze . . . . .                  | 0,60 |
| Gagnepainii, hüh, langblättrige, wintergrüne Schmuckberberitze                         | 1,50 |
| <b>stenophylla</b> autumnalis, wintergrüne Oktoberberberitze, goldgelb                 | 2,50 |
| <b>Thunbergii</b> atropurpurea, rotblättrige, gelbblühende Strauchberberitze . . . . . | 1.—  |
| <b>Betula</b> nana, Zwergbirke . . . . . 30—40 cm                                      | 3.—  |
| <b>Bruckenthalia</b> spiculifolia, fuh, zartrosa Schmuckheide . . . . .                | 0,60 |
| <b>Calluna</b> vulgaris Alpörtii, fuh, kräftig rosa Spätsommerheide . . . . .          | 0,60 |
| — elegantissima, schneeweiße Herbstheide . . . . .                                     | 0,60 |
| — compacta, zwergige Herbstheide . . . . .   | 0,60 |
| — cuprea, rosablühende Kupferheide . . . . .   | 0,60 |



*Cotoneaster und Picea excelsa procumbens*

|   |      |
|---|------|
| <b>Cotoneaster</b> adpressa, wintergrüne Teppichmispel . . . . . 15 cm                  | 1,25 |
| congesta, Zwergbeerenmispel . . . . . 15 cm   | 1,25 |
| Dammerii (humitusa), kriechende Felsenmispel . . . . . 15 cm                            | 1,25 |
| horizontalis, rotfrüchtige Fächer-Felsenmispel . . . . . 20—40 cm                       | 1.—  |
| — variegata, weißbuntblättrig, sehr selten . . . . . 15 cm                              | 4.—  |
| microphylla, karminfarbene Beeren . . . . . 20—30 cm                                    | 0,75 |
| praecox Nan Shan, chinesische großbeerrige, frühfarbige Felsenmispel . . . . . 30—40 cm | 2.—  |
| <b>Cytisus</b> siehe auch Genista   |      |
| — Beanii, Goldkugelninster . . . . . 15 cm  | 1,25 |
| decumbens, goldgelber Kriechginster, 15 cm . . . . . 15 cm                              | 3.—  |
| kewensis, Zwerg-Elfenbeinginster . . . . . 15 cm  | 2.—  |
| praecox, hoher Elfenbeinginster . . . . . 30—50 cm                                      | 1,50 |
| purpureus, Rosenginster . . . . . 20—30 cm  | 1,50 |
| <b>Daphne</b> cneorum maior, echter Rosmarinseidelbast . . . . . 20 cm                  | 4,50 |
| mezereum rubrum, roter Vorfrühlingsseidelbast . . . . . 30—50 cm                        | 2.—  |
| — album, Schneeseidelbast . . . . . 30—50 cm  | 3.—  |
| <b>Deutzia</b> gracilis, hüh 5/6, schneeweiße Steingartendeutzia . . . . .              | 0,60 |
| <b>Erica</b> carnea, fuh, rosa Märzheide . . . . .                                      | 0,60 |
| — alba, echte Schneeheide . . . . .   | 0,70 |
| — Vivellii, blutrote Vorfrühlingsheide . . . . .  | 0,70 |
| — Winter Beauty, hellrosa Winterheide . . . . .   | 0,70 |
| <b>Evonymus</b> nana, knh, rosarote Früchte, kräftige Herbstfärbung . . . . .           | 1.—  |
| radicans, grüne Zwergspindel . . . . . 25 cm  | 0,75 |
| — minima, wintergrüne Teppichspindel . . . . . 15 cm                                    | 0,75 |
| — variegata, weißbunt . . . . . 25 cm   | 0,75 |
| — vegeta, großblättrige Tafelspindel . . . . . 15 cm                                    | 1.—  |
| — . . . . . 30 cm   | 2.—  |
| <b>Fuchsia</b> gracilis, knh, harte rotblaue Freilandfuchsie . . . . .                  | 0,80 |
| Riccartonii, hüh, sehr reich blühend . . . . .  | 0,80 |
| <b>Genista</b> siehe auch Cytisus   |      |
| — Dallimorei, Karminginster . . . . .   | 2,50 |
| scoparia Drachenvogel, feurigrot mit gelb . . . . .                                     | 2,50 |
| — Creme, zart elfenbeingelb . . . . .   | 2,50 |
| — Fulgens, Fuchsginster . . . . .   | 2,50 |



*Daphne mezereum, Vorfrühlingsseidelbast*



*Elfenbeinginster, Cytisus praecox*

|  |         |
|--|---------|
| <b>Genista</b> (Fortsetzung)   | 1 Stck. |
| tinctoria axantica, Gold-Rispenginster, selten . . . . . 25 cm   | 3.—     |
| — fl. pl., fuh 6/7, goldgelber Teppichginster . . . . .  | 1,25    |
| <b>Hedera</b> helix conglomerata, wintergrüner Zwergeficus . . . . . 15 cm   | 0,75    |
| — minima, nicht rankender Efeugnom . . . . . 15 cm   | 0,75    |
| — sagittata, langsam rankender Pfeilblattefeu . . . . . 30 cm  | 1.—     |
| <b>Helianthemum</b> amabile fl. pl., Gelbe Perle, fuh 5/6, rem., gelb gefüllt . . . . . 15 cm  | 0,50    |
| — Rubin, fuh 5/6, rot gefülltes Sonnenröschen . . . . . 15 cm  | 0,50    |
| appenninum roseum, fuh 5/6, Rubinsonnenröschen, silbergraues Laub . . . . .  | 0,40    |
| — pulverulentum, fuh 5/6, karminpurpurn . . . . .  | 0,50    |
| hybridum Bronze, fuh 5/6, rem., goldbraun . . . . . 15 cm  | 0,40    |
| — Chamois, fuh 5/6, rem., lachs-beige . . . . . 15 cm  | 0,40    |
| — Elfenbein, fuh 5/6, rem., Elfenbeinsonnenröschen . . . . . 15 cm   | 0,40    |
| — Golden Queen, fuh 5/6, rem., Goldsonnenröschen . . . . . 15 cm   | 0,40    |
| — Fire Flame, fuh 5/6, rem., brandrot . . . . . 15 cm  | 0,50    |
| — Orangekönigin, fuh 5/6, rem., lachsorange, silbergraues Laub . . . . . 15 cm   | 0,40    |
| — Rosakönigin, fuh 5/6, rem., Rosensonnenröschen . . . . . 15 cm   | 0,40    |
| — album, fuh 5/6, rem., Schneensonnenröschen . . . . . 15 cm   | 0,50    |
| lunulatum, gn 5/6, gelbes Zwergsonnenröschen . . . . . 15 cm   | 0,40    |
| <b>Hypericum</b> calycinum, fuh 6/7, rem., goldfarbiges, großsonniges Hartheu . . . . . 20 cm  | 0,70    |
| pátulum Henryi, knh 6/7, rem., gelber Hartheustrauch 30—50 cm  | 0,40    |
| <b>Ilex</b> Perneyi, dunkelgrüne Zwergstechpalme . . . . . 30—40 cm  | 1.—     |
| <b>Kerria</b> japonica, hüh 5/8, grünrindig, goldgelbe Blüten . . . . .  | 0,60    |
| <b>Lavandula</b> latifolia Mundstedt Var., knh 6, rem., echter, blauer Duftlavendel, hart . . . . . 20 cm                              | 0,40    |
| <b>Ligustrum</b> lodense, knh, blutbuchenroter Zwergliguster . . . . .   | 0,80    |
| <b>Lonicera</b> nitida, halbwintergrünes Myrtengeißblatt . . . . . 25 cm   | 0,75    |
| — pilcata, Blaubeergeißblatt . . . . . 25 cm   | 0,75    |
| <b>Muehlenbeckia</b> axillaris, braunes Polstergehölz . . . . . 10 cm  | 0,40    |
| <b>Perowskia</b> atripicifolia, hüh 8/10, weißfilziger, blauvioletter Zwergduftstrauch . . . . .                                       | 1.—     |
| <b>Potentilla</b> fruticosa Beesii, fuh 6, rem., weißer silberlaubiger Zwergfingerstrauch . . . . . 30 cm                              | 0,75    |
| — Farrerii, 5/6, rem., gelber Zwergfingerstrauch . . . . . 30 cm   | 0,50    |
| — Friedrichsenii, 5/6, rem., hellrahmgelb . . . . . 30 cm  | 0,70    |
| — Veitchii, 5/6, rem., Schneefingerstrauch . . . . . 30 cm   | 0,70    |
| <b>Philadelphus</b> Lemoinei Manteau d'hermine, hüh 5/6, schneeweiß, duftender Steingartenjasmin . . . . .                             | 0,60    |
| <b>Pyraeantha</b> coccinea, 5/6, wintergrüner Feuerdorn ohne Ballen . . . . . 30—50 cm   | 0,60    |
| — mit Topfballen . . . . . 30—50 cm  | 1.—     |
| <b>Rhododendron</b> amoenum, karminrote, japanische Azalea, 30—40 cm hirsutum, 6/7, echter rosafarbener Alpenrausch . . . . . 30—40 cm | 4.—     |
| — mucronulatum, 2/3, früheste Wildalpenrose . . . . .  | 4.—     |
| — praecox, 3/4, lilarosa Vorfrühlingsalpenrose . . . . . 30—40 cm  | 4.—     |
| <b>Salix</b> purpurea nana, hüh, rottrindige Zwergweide . . . . . 50 cm  | 1.—     |
| — repens, silberkätzige Kriechweide . . . . . 25 cm  | 0,70    |
| <b>Skimmia</b> japonica, knh, wintergrüne, rotbeerrige Skimmie . . . . .   | 4.—     |
| <b>Spartium</b> junceum, 6/7, rem., gelber Pfriemenginster . . . . . 30 cm   | 0,80    |
| <b>Spiraea</b> bullata, fuh 6/9, rote Zwergkugelspiraea . . . . .  | 1.—     |
| — pumila Froebellii, knh 6, rem., rote Zwergtellerspiraea . . . . .  | 0,75    |
| <b>Viburnum</b> Carlesii, 3/4, rosaweißer, stark duftender Vorfrühlings-schneeball . . . . . 40—50 cm                                  | 2,50    |
| — Burckwoodii, 4/5, Neu, immergrüner duftender Aprilschneeball . . . . .   | 6.—     |

## Zwergnadelgehölze, alle Sorten $\odot \Delta$

Nadelhölzer in naturzwergigem Wuchs — fast das ganze Nadelholzreich bringt die Taschenformate in endloser und wunderbarer Mannigfaltigkeit hervor; sie gehören mit ihrer feinen Mittlerkraft zu den Quellen der künstlerischen Wärme eines Gartens.

Die Zentimetermaße geben die Verkaufsgröße an.

|  |      |
|--|------|
| <b>Abies</b> balsamea nana, Zwergbalsamtanne . . . . . 25 cm                             | 5.—  |
| <b>Cedrus</b> atlantica aurea, Zwerggoldzeder, im Alter nur mannshoch . . . . . 40—50 cm | 6.—  |
| <b>Chamaecyparis</b> obtusa nana, japanische Zwergfächerzypresse . . . . . 25 cm         | 4.—  |
| — squarrosa intermedia, silbergraue Zwergpolsterzypresse . . . . . 20—25 cm              | 5.—  |
| <b>Juniperus</b> chinensis Pfitzeriana, breit ausladend, hellgrün, . . . . . 40—60 cm    | 4.—  |
| — communis compacta, Machandelzweig . . . . . 60—80 cm                                   | 6.—  |
| — — — — — 30—40 cm   | 4.—  |
| — hibernica, blaugrüner Säulenwacholder . . . . . 50—60 cm                               | 2,50 |
| — — — — — 70—90 cm   | 4,50 |



| Zwergnadelgehölze (Fortsetzung)                       |          | 1 Stck. |
|---|----------|---------|
| — prostrata, blauer Kriechwacholder                   | 30 cm    | 5.—     |
| conferta, grüner Lärchenwacholder                     | 30 cm    | 6.—     |
| japonica aurea, Goldpolypenwacholder                  | 30—40 cm | 6.—     |
| nana canadensis aurea, Goldbecherwacholder            | 30 cm    | 7.—     |
| sabina femina, zierlicher Sadebaum                    | 50—60 cm | 5.—     |
| — tamariscifolia, dunkelgrün, niederliegend           | 30—40 cm | 4.—     |
|   | 50—60 cm | 5.—     |
| squamata, waagerechter Schuppenwacholder              | 30—40 cm | 5.—     |
| — Meyerii, Blauzedernwacholder                        | 30—35 cm | 6.—     |
| virginiana horizontalis glauca, blauer Tafelwacholder | 40—50 cm | 7.—     |
| — Kosteriana, echter Sparrenwacholder                 | 40—50 cm | 5.—     |
| Picea Albertiana conica, echte Zwergsäulentanne       | 25 cm    | 6.—     |
| excelsa procumbens, Zwergkissenfichte                 | 20 cm    | 3.—     |
| — pumila, Zwergrottanne                               | 20 cm    | 3.—     |
| — pygmaea, Zwergstachelfichte                         | 20 cm    | 3.—     |
| — Remontii, Zwergkegelfichte                          | 20 cm    | 3.—     |
| — repens, echte Kriechtanne                           | 30 cm    | 4.—     |
| — tabulaeforme, echte Tafeltanne                      | 25 cm    | 4.—     |
| pungens glauca procumbens, bizarre Zwergblautanne     | 30—40 cm | 7.—     |
| Pinus montana mughus, Zwerglatschenkiefer             | 30—40 cm | 4.—     |
| — typica, Bergkrummholzkiefer                         | 40—50 cm | 2.—     |
| mughus Gnom, kleinster Kieferenzweig                  | 20—25 cm | 5.—     |
| Taxus baccata fastigiata, echte Säuleneibe            | 40—50 cm | 5.—     |
|   | 60—80 cm | 8.—     |
| — repandens, flache Tafelbeibe                        | 40—50 cm | 7.—     |
| — cuspidata brevifolia, Zwergbeibe                    | 30—40 cm | 4.—     |
| Thuja recurvata nana, brauner Zwerglebensbaum         | 30—40 cm | 5.—     |



*Juniperus chinensis* Pfitzeriana

## Schling- und Kletterpflanzen

(Siehe auch Rosen)

|  |      |
|--|------|
| Akebäa quinata, braunviolett, lange Trauben, duftend   | 1.80 |
| Ampelopsis = Parthenocissus  |      |
| Aristolochia sipho, braunblütige Pfeifenwinde  | 2.50 |
| Berchemia racemosa, hellgrün belaubt, rötliche Früchte   | 1.50 |
| Celastrus orbiculata, sogenannter Baumwürger, schöne Herbstfärbung, orange Beeren  | 1.—  |
| Clématis, Waldrebe   |      |
| — hybrida Bagatelle, 8/9, violettrosa mit dunklen Streifen   | 1.80 |
| — Glückstern, 5/8, dunkellavendellblau, weiße Staubfäden   | 1.80 |
| — Lady Betty Balfour, 8/9, dunkelblau mit weißer Mitte   | 1.80 |
| — Lasursterne, 5/6, leuchtend tiefblau   | 1.80 |
| — Lily Harrys, 8/9, malvenrosa, rote Fäden   | 1.80 |
| — Ramona, 8/9, leuchtend lavendellblau   | 1.80 |
| — Regenbogen, 5/6, karminviolett, weiße Fäden  | 1.80 |
| — The Bride, 5/6, schneeweiß   | 1.80 |
| — Ville de Lyon, 8/9, burgunderweinrot   | 1.80 |
| — Zauberstern, 5/6, zartfliederrosa  | 1.80 |
| Jackmannii superba, 6/8, dunkelviolettblau, reichblühend   | 1.80 |
| montana perfecta, 4/6, lichtrosa Mairebe   | 1.80 |
| — rubens, 5/6, rosenrot  | 1.80 |
| — paniculata, schneeweiße Oktoberduftrebe  | 1.80 |
| — tangutica, 7/10, Goldwaldrabe  | 1.50 |
| — vitalba, 6/7, weiße deutsche Waldrabe  | 1.—  |
| Forsythia suspensa Fortunei, goldgelber Spreizkletterer  | 0.70 |
| Hydrangea scandens, Kletterhortensie   | 3.—  |
| Jasminum nudiflorum, chinesischer Winterjasmin, blüht an grünen Ruten mit hellgelben Blumen im Winter, soweit nicht starker Frost herrscht | 1.25 |
| — stephanense, rosa Pfingstjasmin, stark duftend   | 1.25 |
| Lonicera japonica aureo-reticulata, gelb geädertes und marmoriertes Laub   | 1.50 |
| — caprifolium praecox, gelbes Duftgeißblatt  | 1.50 |
| — Heckrottii, Feuergeißblatt   | 3.—  |
| — Henryi, wintergrünes langspitziges Laub  | 1.25 |
| — sempervirens, wintergrünes Blauergeißblatt   | 1.—  |
| — Tellmanniana, schönstes gelbes Duftgeißblatt   | 3.—  |
| Parthenocissus quinquefolia, echter „Wilder Wein“  | 0.70 |
| — Veitchii, echter herbstfärbender Efeuwein  | 0.80 |
| — robusta, großblättriger Efeuwein   | 0.80 |
| Polygonum Aubertii, weißrosa blühender Schlingknöterich  | 1.50 |
| Vitis brevipaniculata, stark wachsend, dunkelviolette Beeren, Patina grün behaucht   | 1.80 |
| — odoratissima, Resedawein   | 1.25 |
| Wistaria chinensis, blaue Traubenglycine   | 3.50 |

## Rosen

Schlingrosen ○ ausreichend hart, nur in schweren Wintern schützen  
rem. = öfterblühend, m. = meltauwiderstandsfähig

|   |      |
|---|------|
| Albertine, großblumig, lachsorange, gefüllt, m.                 | 0.55 |
| American Pillar, kräftig rosa, weiße Mitte, einfach blühend, m. | 0.55 |
| Blaze, stark remontierender Scharlachkletterer, m.              | 4.50 |
| Climbing Captain Christy, großblumig, zartlachsrosa, rem.       | 0.70 |
| — General McArthur, blutrot, rem.                               | 0.70 |
| — Mme. Caroline Testout, altrasosa, rem.                        | 0.70 |
| — Richmond, karminrot, rem.                                     | 0.70 |

## Schlingrosen (Fortsetzung)

|   |      |
|---|------|
| Dorothy Perkins, dicht gefüllt, reinrosa, spät                                | 0.55 |
| Dr. W. van Fleet, edelrosenähnlich gefüllt, weißrosa, m.                      | 0.55 |
| Eva, große, einfache rote Teller, rem., m.                                    | 4.—  |
| Exzellenz Kuntze, hellgelb, duftend, rem., m.                                 | 0.55 |
| Excelsa, dicht gefüllt, karminrot, m.   | 0.55 |
| Gloire de Dijon, sehr großblumig, voll gefüllt, goldgelb mit rosa, rem., m.   | 0.55 |
| Gneisenau, großblumig, schneeweiß, spät, gefüllt, m.                          | 0.55 |
| Gruß an Freundorf, schwarzrot, weißes Auge, m.                                | 0.70 |
| Heiderörslein, einfach, zartrosa, rem., freitragend, m.                       | 2.—  |
| Hiawatha, kirschrot, weiße Mitte, einfach blühend                             | 0.70 |
| New Dawn, weißrosa, duftend, stark rem., gefüllt, m.                          | 1.50 |
| Le Reve, großblumig, reingelb, halbgefüllt, m.                                | 0.70 |
| Paul's Scarlet Climber, leuchtend scharlachrot, halbgefüllt, m.               | 0.70 |
| Red Explorer, blutrot, rem., m.   | 0.70 |
| Robin Hood, kirschrot, gefüllt, großdoldig, duftend, rem.                     | 0.70 |
| Souvenir de Claudius Denoyel, dunkelrot, rem., gefüllt, m.                    | 0.70 |
| Tausendschön, hellrosa, halbgefüllt   | 0.70 |
| venusta pendula, hellmattrosa, m.   | 0.70 |
| White Dorothy, schneeweiß, gefüllt, spät                                      | 0.70 |
| William Allen Richardson, gelb mit orange, edelrosenähnlich gefüllt, rem., m. | 0.70 |
| Zepherine Drouhin, karminrosa, rem.   | 0.70 |
| Parkstrauchrosen ○ rem. = öfterblühend, äußerste Härte                        |      |
| bourbonica Adam Messerich, leuchtend rosa                                     | 0.70 |
| Hugonis, gelbe Mai-Steingartenrose, einfach blühend                           | 0.80 |
| lutea bicolor, innen braunrot, außen gelb, einfach blühend                    | 0.70 |
| — von Scharnhorst, großblumig, halbgefüllt, hellgelb, rem.                    | 0.70 |
| microphylla, bleirosa, einfach, großblumig, grüne Igel Früchte                | 0.70 |
| Moyesii, braunrot, einfach, rote Flaschenfrüchte                              | 0.70 |
| omeiensis praeacantha, weiße Mairose mit interessanten Stacheln               | 0.70 |
| pimpinellifolia altaica, weißgelbe Mairose                                    | 0.70 |
| — Karl Foerster, schneeweiß gefüllt, rem.                                     | 1.—  |
| rubiginosa, schottische Apfelfuhtrose, rosa, gefüllt                          | 0.50 |
| rubrifolia, rotblaublättrige Hechtrose  | 0.50 |
| rugosa Dr. Eckener, lachsocker, gefüllt, rem., neu                            | 0.80 |
| — Carmen, einfach blühend, dunkelblutrot, rem.                                | 0.70 |
| — Hermann Löns, großblumig, einfach, leuchtend brennend rot, stark rem.       | 1.—  |
| — Konrad Ferdinand Meyer, silberrosa, dicht gefüllt, rem.                     | 0.70 |
| — Schneelicht, weißer Zwergbusch, rem.  | 0.70 |
| Willmottiae, hellkarminrosa, Mairose, einfach blühend                         | 0.70 |
| Polyanthosen; Behäufelungsschutz  |      |
| Chatillonrose, langspitzig, kräftig rosa                                      | 0.55 |
| Else Poulsen, halbgefüllt, zartlachsrosa                                      | 0.50 |
| Eva Teschendorf, schneeweiß, gefüllt, großdoldig                              | 0.50 |
| Fireglow, orangescharlach, nicht verbrennend                                  | 1.—  |
| Frau Astrid Späth, leuchtend karminrosa, reichblumig, neu                     | 0.60 |
| Frau Dr. Erreth, gelb, gefüllt  | 0.50 |
| Gruß an Aachen, großblumig, weißrosa, gefüllt                                 | 0.50 |
| Ideal, schwarzrot   | 0.55 |
| Johanna Tantau, sehr edel, weiß-rosa  | 0.55 |
| I. F. Müller, beste der feurig blutroten Sorten                               | 0.50 |
| Josef Guy, überreich blühend, hellkarminrot                                   | 0.50 |
| Katherine Zeimet, weiß, gefüllt   | 0.50 |
| La Marne, orangelachs   | 0.55 |
| Merveille des rouges, karminrot, ganz niedrig                                 | 0.50 |
| Mrs. Olive Sacket, karminrote Else Poulsen, neu                               | 0.60 |
| Gartenedelrosen; Behäufelungsschutz und Reisigdecke                           |      |
| Charles P. Kilham, scharlach-orange   | 0.55 |
| Catharine Kordes, dunkelblutrot   | 0.60 |
| Dame Edith Helen, frisch-altsilberrosa  | 0.55 |
| Etoile de Hollande, leuchtend blutrot   | 0.55 |
| Flores, sehr edles Pfirsichrosa   | 0.55 |
| Frau Hugo Lauster, goldgelb   | 1.20 |
| Hadley-Rose, tiefdunkelrot  | 0.55 |
| Johanniszauber, glutrot   | 0.50 |
| Königin Luise, zartweiß   | 0.50 |
| Mabel Morse, goldgelb, wenig bleichend  | 0.55 |
| Mme. Jules Bouché, blendend elfenbeinweiß                                     | 0.50 |
| Margarete McGredy, apart geranienrot  | 0.55 |
| Mevr. G. A. van Rossem, orangebrunze  | 0.55 |
| Max Krause, gelb-rötlich  | 0.50 |
| Phoebe, zartbernsteingelb   | 0.50 |
| Pius XI., zartcremegeb  | 0.55 |
| Souvenir de Georges Pernet, karminrot-rosa                                    | 0.50 |
| Ville de Paris, goldgelb  | 0.55 |
| Remontantrosen  |      |
| öfterblühend; nur in schweren Wintern schützen                                |      |
| Captain Christy, großblumig, zartlachsrosa                                    | 0.50 |
| Eugen Fürst, leuchtend blutrot  | 0.50 |
| Fellbergs Rosa Druschki, leuchtend rosa                                       | 0.50 |
| Frau Karl Druschki, großblumig, schneeweiß                                    | 0.50 |
| Georg Arends, dunkelkarminrosa  | 0.50 |
| Gruß an Teplitz, leuchtend blutrot  | 0.50 |
| Mme. Caroline Testout, tiefaltrosa  | 0.50 |
| Mrs. John Laing, silberrosa   | 0.50 |
| Mutter Weigand, goldgelb  | 0.80 |
| Sachsengruß, apfelblütenrosa  | 0.50 |
| Wolfgang von Goethe, hellrot  | 2.—  |
| Hochstamm-Trauerrosen in Farbensorten, 160 cm                                 | 3.50 |
| Hochstamm-Edelrosen in Farbensorten, 120—140 cm                               | 2.—  |
| 100—120 cm  | 1.75 |
| 75—100 cm   | 1.30 |
| Halbstamm-Edelrosen in Farbensorten, 50—75 cm                                 | 1.—  |

Hoher Umgang mit Dahlien: Alle Anwendungsvorschläge im Garten sind von zweiter Wichtigkeit neben der Sortenschönheit und Wetterfestigkeit.



# Blüten- und Gartensträucher

Wie bieten hier nur bestbewährte, teils seltene, teils mit Recht überall gefeierte Arten und Sorten an, in echter, schöner, wüchsiger, gut bewurzelter und vollbuschiger Ware. Weitere Formen sind auch unter Zwerglaubgehölzen verzeichnet. Die Höhenbezeichnungen geben an, wie groß die Pflanzen ungefähr werden.

Die Preise verstehen sich — wenn nicht anders angegeben — für kräftige, gutbewurzelte Büsche.

|  |              |   |   |
|--|--------------|---|---|
| <b>Acer</b> ginnala, ümh, strauchiger Scharlachahorn . . . . .   | 1 Stck.      | <b>Pirus</b> ioensis, brh 5, großblumiger, zartrosa Veilchenduftpfel . . . . .  | 1 Stck.   |
| laetum, ümh, leuchtender Goldahorn . . . . .   | 0.75         | Niedzwedtziana, mah 5, braunrotlaubig, Blüte und Frucht purpurrot . . . . .   | 1.20  |
| platanoides Schwedlerii, ümh, großer Bluthorn . . . . .  | 1.—          | purpurea, mah, Purpurapfel mit dunkelroten Knospen und Früchten . . . . .   | 1.25  |
| pseudoplatanus Leopoldii, ümh, weiß und rosa geschecktes Laub, kupfriger Austrieb . . . . .  | 1.50         | Scheidekerii, mah 5, halbgefüllter Rosenapfel . . . . .   | 1.25  |
| tataricum, ümh, frischgrün, rotfrügelige Früchte . . . . .   | 1.—          | <b>Prunus</b> avium plena, ümh 5/6, dicht gefüllt, schneeweiß, großblumig   | 1.50  |
| <b>Amelanchier</b> canadensis, ümh 4/5, überreich blühende weiße Frühlingsfelsenbirne . . . . .  | 1.—          | baldschuanica, mah 4/5, karminrot-rosa Frühblüher . . . . .   | 1.50  |
| <b>Andrömada</b> floribunda, 40—60 cm hoch, elfenbeinweiße Lavendelheide . . . . .   | 3.—          | cerasifera Spaethiana, ümh 4/5, weißblühende, rotblättrige Blütpflaume . . . . .  | 1.—   |
| speciosa rhodulenta, 30—40 cm hoch, große Silberglockenheide . . . . .   | 3.—          | glandulosa alba plena, brh 5/6, weißgefüllte, japanische Blütenmandel . . . . .   | 1.20  |
| <b>Azalea</b> = Rhododendron   |              | — chinensis, zartrosa gefüllt . . . . .   | 1.20  |
| <b>Berberis</b> vernae, mah, graziöse grünlaubige Rispen, zierliche gelbe Trauben . . . . .  | 0.75         | serullata hisakura, ümh 5, halbgefüllte rosa Nelkenkirsche . . . . .  | 1.25  |
| vulgaris atropurpurea, mah 5/6, große Blutberberitze mit gelben Blüten . . . . .   | 0.50         | subhirtella pendula, mah 5, japanische einfache, rosa Hängekirsche . . . . .  | 1.25  |
| Wilsonae, brh, reich benadelt, karminrot-rosa Beerenschmuck . . . . .  | 0.60         | triloba fl. pl., brh 5/6, gefüllte Schmuckmandel, pfirsichrosa . . . . .  | 0.80  |
| <b>Betula</b> verrucosa, ümh, deutsche Weißbirke, Pfingstmaien . . . . .   | 0.80         | <b>Rhododendron</b> hybridum in Farbensorten rot, lila, rosa, violett und weiß . . . . .                                    | 4.—<br>40—50 cm 5.—<br>50—60 cm 5.—<br>60—70 cm 6.— |
| — purpurea, ümh, Blutbirke . . . . .   | 2.50         | japonicum, bewährte Azaleenfarbensorten der Gruppen mollis und pontica in rot, orange, rosa, gelb, knospenbesetzt . . . . . | 4.—<br>40—50 cm 3.50<br>50—60 cm 4.50               |
| <b>Buddleia</b> alternifolia, mah, junibühend, purpurlila . . . . .  | 0.60         | Ronsdorfer Frühblühende, mah 3/4, großblumige Vorfrühlingsalpenrosen . . . . .  | 120 cm 10.—   |
| variabilis amplissima, mah, dunkelviolet, gelbes Auge . . . . .  | 0.60         | <b>Rhus</b> = Côtinus   |   |
| — nanhoensis, hüh, zartrotviolett, reich und lange blühend . . . . .   | 0.60         | <b>Ribes</b> sanguineum atrosanguineum, brh 4, Blutjohannisbeere mit dunkelroten Trauben . . . . .                          | 0.60  |
| <b>CalliCARPA</b> japonica, brh, blaßpurpurne Blüten, violette Beeren . . . . .  | 0.60         | <b>Salix</b> caprea mascula, ümh 3/4, Dotterweide mit goldgelben Kätzchen . . . . .   | 0.60  |
| <b>Calycanthus</b> floridus, brh, echter dunkelbrauner Gewürzstrauch . . . . .   | 1.50         | daphnoides pomeranica, ümh 4/5, dunkelrotrindige, blauweiß bereifte Schneekätzchenweide . . . . .                           | 1.—   |
| praecox, hüh 3/4, stark duftender Vorfrühlingsgewürzstrauch . . . . .  | 1.—          | Medemii, ümh 3/4, früheste Weide mit Riesenkätzchen . . . . .   | 0.60  |
| <b>Catalpa</b> hybrida atropurpurea, ümh, dunkelroter Austrieb, weißviolette Blüten . . . . .  | 1.50         | Smithiana, ümh 4/5, rosarote Kätzchen . . . . .   | 1.—   |
| <b>Cercidiphyllum</b> japonicum, ümh, braunroter Austrieb, gelbe Herbstfärbung . . . . .   | 1.50         | <b>Sambucus</b> canadensis maxima, ümh 7/8, weiße Riesenschirmolden, rot-schwarze Früchte . . . . .                         | 1.—   |
| <b>Chaenomelis</b> japonica, hüh 5/6, japanische Feuerquitte . . . . .   | 0.50         | racemosa, ümh 6, scharlachroter Korallenhollunder . . . . .   | 0.50  |
| <b>Cornus</b> florida, mah, weißrote Tellerblüten, buntes Herbstlaub . . . . .   | 4.—          | <b>Spiraea</b> arguta, mah 4/5, Schneespiraea mit überreich beladenen Rispen . . . . .                                      | 0.60  |
| koosa, mah, weißrosa leuchtende Bracteen . . . . .   | 2.—          | Nobleana, brh 7/8, Karminspiraea . . . . .  | 0.75  |
| mascula, ümh 3/5, goldgelber Frühlingshartriegel . . . . .   | 0.50         | prunifolia plena, mah 5/6, weißgefüllte Nelkenspiraea . . . . .   | 0.75  |
| officinalis, mah 3/4, früheste goldgelbe Kornelkirsche . . . . .   | 1.—          | Vanhouttii, mah 5/6, schneeweiß, vieldoldig . . . . .   | 0.50  |
| sibirica, mah, scharlach Rindenhartriegel . . . . .  | 0.60         | <b>Syringa</b> vulgaris hybrida   |   |
| <b>Cotinus</b> coggygia atropurpurea, ümh 6, blutblättriger Perückenstrauch . . . . .  | 1.25         | a) einfachblühende:   | Busch Hochstamm                                     |
| <b>Corylus</b> avellana atropurpurea, ümh 3/4, große Bluthasel . . . . .   | 1.50         | Andenken an Ludwig Späth, dunkelvioletrot . . . . .   | 1.50 4.—  |
| <b>Cotoneaster</b> Dielsiana, mah, Scharlachbeerenmispel . . . . .   | 0.60         | Decaisne, riesenrispig, blaßkarmin . . . . .  | 1.50 4.—  |
| divaricata, mah, reich mit roten Früchten besetzt, graziöse Linien . . . . .   | 0.60         | Frau Wilhelm Pfitzer, reichblühend, hellrosa . . . . .  | 1.50 4.—  |
| <b>Crataegus</b> coccinea, ümh, Scharlachdorn, 5 cm lange Dornen, kirschgroße, rote Früchte . . . . .  | 0.80         | Fürst Bülow, leuchtend purpurviolett . . . . .  | 1.50 4.—  |
| <b>Cydonia</b> = Chaenomelis   |              | Hyazinthenflieder, zartblau . . . . .   | 1.50 4.—  |
| <b>Deutzia</b> carnea, hüh 5/6, Rosendeutzie . . . . .   | 0.75         | Königin Luise, Schneeflieder . . . . .  | 1.50 4.—  |
| crenata purpurata plena, ümh 5/6, karminrosa gefüllte Nelkendeutzie . . . . .  | 0.60         | macrostachia, ganz zart rosa . . . . .  | 1.50 4.—  |
| magnifica, mah 5/6, große gefüllte weiße Nelkendeutzie . . . . .   | 0.60         | Maurice Barres, fast blau, Neuheit . . . . .  | 1.50 4.—  |
| <b>Elaeagnus</b> argentea, mah, silbergraulaubig, hellgelbe schön duftende Blüten . . . . .  | 0.75         | Reaumur, stark rötlich . . . . .  | 1.50 4.—  |
| <b>Enkianthus</b> campanulatus, mah, herbstfärbende rote Prachtglocke . . . . .  | 2.—          | b) gefülltblühende:   |   |
| <b>Evonymus</b> europaea, ümh, karminrotes Pfaffenhütchen . . . . .  | 0.50         | Charles Joly, dunkelrot . . . . .   | 1.50 4.—  |
| alata, ümh, Korkspindel, reichfrüchtig, leuchtende Herbstfärbung, interessanter Rindenschmuck . . . . .  | 1.50         | Michel Buchner, rötliche Knospen, blaßlila . . . . .  | 1.50 4.—  |
| <b>Exochorda</b> Giraldii, mah 5/6, langtraubige weiße Sternblüten . . . . .   | 1.25         | Mme. Lemoine, schneeweiß . . . . .  | 1.50 4.—  |
| <b>Fagus</b> silvatica atropurpurea latifolia, dunkelrote, breitblättrige, farbeständige Blütbuche . . . . .   | 6.—          | <b>Tamarix</b> odessana, mah 6/8, Rosentamariske . . . . .  | 0.50  |
| <b>Forsythia</b> intermedia densiflora, mah 4/5, hellgelb . . . . .  | 0.60         | <b>Ulmus</b> campestris Dampieri Wredei, ümh, goldgelbe Pyramidenulme . . . . .   | 2.—   |
| suspensa Sieboldii, mah 5, goldgelbe Hängertuten . . . . .   | 0.60         | <b>Viburnum</b> opulus, ümh 5/6, elfenbeinfarbene Tafelblüten, scharlachrote Früchte . . . . .                              | 0.50  |
| <b>Fraxinus</b> ornus, ümh 5/8, weißrispige Blütenesche . . . . .  | 0.80         | — sterile, ümh 5, echter weißer Schneeball . . . . .  | 0.60  |
| <b>Gymnocladus</b> canadensis, ümh, Geweihbaum mit interessant geformtem Laub und gelber Herbstfärbung . . . . .   | 1.50         | oxycoccus, mah 5/6, cremeweiße Blütenteller, dunkelrote Beeren, prächtige Herbstfärbung . . . . .                           | 0.80  |
| <b>Halasia</b> tetraptera, mah, weißer Maiglöckchenbaum . . . . .  | 2.50         | rhytidophyllum, ümh, immergrüner Riesenblattschneeball . . . . .  | 2.—   |
| <b>Hamamelis</b> japonica, mah 1/3, gelbrote Winterzaubernuß . . . . .   | 4.—          | <b>Weigela</b> Desbosi, brh, rosa mit weißem Saum . . . . .   | 0.75  |
| vernalis, brh 2/3, zartgelbe Vorfrühlingszaubernuß . . . . .   | 4.—          | Eva Rathke, brh 5/6, tiefdunkelrote Glockenweigelia . . . . .   | 1.—   |
| virginiana, mah 9/11, gelbe Herbstzaubernuß . . . . .  | 3.—          | Gustav Malet, mah 5/6, großblumig, karminrosa . . . . .   | 0.60  |
| <b>Hibiscus</b> syriacus, mah 7/10, reichblühende Baummalven in den Farben weiß, rot, rosa und blau nach Wahl . . . . .  | 1.50         |   |   |
| <b>Hippophaes</b> rhamnoides, mah, silberlaubiger Strauch mit orangefarbenen Früchten (stets ein „Ehepaar“ setzen, da zweihäusig und der zierende Fruchtansatz sonst fortbleibt) . . . . . | 0.50         |   |   |
| <b>Holodiscus</b> discolor, mah, cremeweiße große Spierdolden . . . . .  | 0.75         |   |   |
| <b>Hydrangea</b> paniculata, brh 7/9, weiße japanische Hortensie . . . . .   | 0.60         |   |   |
| <b>Laburnum</b> vulgare Vossii, ümh 5, langrispiger Prachtgoldregen . . . . .  | 1.25         |   |   |
| Watererii, ümh 4/5, langtraubigster Goldregen . . . . .  | 1.50         |   |   |
| <b>Liriodendron</b> tulipifera, ümh 6/7, seltsam geformtes Laub, gelbgrüne, bunt gezeichnete Tulpenblüten, warmgelbe Herbstfärbung . . . . .   | 2.50         |   |   |
| <b>Lonicera</b> Ledebourii, mah, gelb-rotbraune Heckenkirsche . . . . .  | 0.50         |   |   |
| Purpusii, mah, cremeweiße Vorfrühlings-Duftheckenkirsche . . . . .   | 1.—          |   |   |
| pyrenaica, hüh, große weiße Bündelglocken . . . . .  | 0.75         |   |   |
| tatarica rosea, mah, rosa Heckenkirsche . . . . .  | 0.50         |   |   |
| <b>Magnolia</b> Hybridum, ümh 4/5, bekannte große, sogenannte Tulpenbäume, weiß-karminrosa . . . . .   | 6.— bis 15.— |   |   |
| stellata, brh 4/5, japanische weiße Vorfrühlingssternmagnolie . . . . .  | 9.—          |   |   |
| <b>Paeonia</b> arborea, brh 5/6, einfache und gefüllte Baumpfingstrosen in den Farben weiß, rosa und rot nach Wahl . . . . .   | 4.— bis 6.—  |   |   |
| <b>Philadelphus</b> hybridus Conquete, brh 6, pendelnde Zweige mit duftenden halbgefüllten Blüten, weiß . . . . .  | 0.50         |   |   |
| — Dresden, brh 6, große rahmweiße einfache Prachtblüten . . . . .  | 0.50         |   |   |
| Lemoinei Manteau d'Hermine, hüh, schneeweißer Zwergjasmin . . . . .  | 0.60         |   |   |
| virginialis, mah 6, bester gefüllter großblumiger weißer Jasmin . . . . .  | 0.60         |   |   |



Baumfarn



## Schmuckbäume

Hierunter verstehen wir Allee-, Park-, Garten- und Straßenbäume, Trauerformen und Zierbaum-Hochstämme. Unsere Spezialität ist ein Pflanzenmaterial, das besonders für das Versetzen als größeres Exemplar präpariert ist. Wir bitten, gleichfalls wie bei den Heckenpflanzen, Sonderangebote einholen zu wollen mit Angaben der Windverhältnisse und des gewählten Standortes sowie des gewünschten Stammumfanges. Es sind lieferbar:

|                   |                            |            |
|-------------------|----------------------------|------------|
| Ahorn             | Goldregen                  | Akazien    |
| Kastanien         | Mandelbäumchen             | Eichen     |
| Birken            | Zieräpfel                  | Ebereschen |
| Catalpen          | Platanen                   | Linden     |
| Weiß- und Rotdorn | Pappeln                    | Ulm        |
| Eschen            | Zierkirschen und -pflaumen | Buchen     |

## Heckensträucher

Bei Bedarf bitten wir unverbindliches, kostenloses Angebot einzufordern, unter Angabe, zu welchem Zwecke die Hecke dienen und in welchen Verhältnissen (Boden, Schatten usw.) sie wachsen und gedeihen soll. Es sind lieferbar:

|                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Ahorn             | Forsythien         | Syringen         |
| Berberitzen       | Ligustrum          | Linden und Ulmen |
| Weißbuchen        | Jasmin             | Buxus            |
| Cornus            | Zierjohannisbeeren | Wacholder        |
| Cotoneaster       | Rosen              | Rottannen        |
| Weißdorn          | Spiräen            | Taxus            |
| Japanische Quitte | Schneebeeren       | Lebensbaum       |
| Deutzien          |                    | Cypressen        |

Sonderangebote in hier nicht aufgeführten Sorten auf Wunsch

## Obstbäume und Beerensträucher

Wir liefern nur erprobte frühe und späte Sorten von größter Anpassungskraft an verschiedene Klimaten und Böden in bestbewurzelter, garantiert guter Qualität, ausgewählt nach den für jedes Gebiet Deutschlands aufgestellten Reichsobstlisten, soweit Vorrat reicht, in untenstehenden Baumformen:

Die Preise sind pro 1 Stück:

| Fruchtart               | Hochstamm | Mittelstamm | 2—3jähr. Büsche | Schnurbaum  |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|
| Äpfel . . . . .         | 3.—       | 2.50        | 2.50            | 2.25        |
| Birnen . . . . .        | 3.—       | 2.50        | 2.50            | 2.25        |
| Pflaumen u. Zwetschen   | 3.—       | 2.50        | 2.50            | —           |
| Kirschen . . . . .      | 3.—       | 2.50        | 2.50            | Fächer 2.50 |
| Pfirsiche und Aprikosen | 5.—       | 4.—         | 3.—             | 4.—         |

### Apfelsorten-Auswahl

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Aderslebener Calvill      | Goldrenette von Blenheim |
| Ananasrenette             | Jakob Lebel              |
| Baumanns Renette          | Landsberger Renette      |
| Charlamowski              | Rote Sternrenette        |
| Cox Orangerenette         | Schöner von Boskoop      |
| Danziger Kantapfel        | Weißer Klarapfel         |
| Dunkelroter Gravensteiner | Wintergoldparmäne        |
| Gelber Bellefleur         | Zuccalmaglios Renette    |
| Geflammt Cardinal         | u. a. m.                 |

### Birnensorten-Auswahl

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Andenken an den Kongreß  | Köstliche von Charneu |
| Clapps Liebling          | Pastorenbirne         |
| Diels Butterbirne        | Rote Bergamotte       |
| Dopp. Philippsbirne      | Williams Christbirne  |
| Gellerts Butterbirne     | u. a. m.              |
| Gute Luise von Avranches |                       |

### Süße Kirscharten

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Beste Werdersche       | Kassins Frühe Herz  |
| Große schwarze Knorpel | Winklers Weiße Herz |
| Hedelfinger Riesen     | u. a. m.            |

### Saure Kirscharten

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Große Lange Lotkirsche | Ostheimer Weichsel |
| (Schattenmorelle)      | von der Nette      |
| Königin Hortensie      | u. a. m.           |

### Pflaumen und Zwetschen

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Anna Späth             | Ontariopflaume       |
| Blaue Eierpflaume      | Zimmers Frühzwetsche |
| Bühler Frühzwetsche    | u. a. m.             |
| Königin Viktoria Luise |                      |

### Pfirsichsorten

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Amsden                | Proskauer Pfirsich         |
| Eiserner Kanzler      | Waterloo                   |
| Präsident Griepenkerl | Kernerchter vom Vorgebirge |
| Früher Alexander      | u. a. m.                   |

### Aprikosensorten

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Ambrosia         | Ungarische Beste         |
| Pfirsichaprikose | Wahre große Frühaprikose |

### Himbeeren

|   |         |
|---|---------|
| Gute verschulte Pflanzen, in folgenden aufs beste bewährten Sorten:   | 1 Stck. |
| Lloyd George, öfter tragende, stärkst wachsende Büsche, sehr großfruchtig   | 0.30    |
| Preußen, rundfruchtig, süßester Geschmack, sehr reich tragende Sorte, die in keinem Garten mehr fehlen sollte, ohne Ausläufer | 0.30    |
| Shaffers Colossal, sehr großfruchtig und ertragreich, von bestem Wohlgeschmack, ohne Ausläufer                                | 0.60    |

### Brombeer-Sorten

|  |      |
|--|------|
| Kittatinny, Juli/August, groß, glänzend schwarz, aufrecht    | 0.60 |
| Lawton, August, sehr groß, aufrecht                          | 0.60 |
| Mammoth, August/September, sehr groß, blauschwarz, aufrecht  | 0.60 |
| Sandbrombeere, August/September, groß und fruchtbar, rankend | 0.60 |
| Wilsons Early, Juli, aufrechte Frühbrombeere                 | 0.60 |



Apfelbaum und Blume sind nicht vereinbar

### Johannisbeer-Sorten

|   | 1 Stck.         |
|---|-----------------|
| B. = Busch, H. = Hochstamm                                    |                 |
| Englische Große Weiße, langtraubige süße Schnee-johannisbeere | B. 0.45 H. 1.25 |
| Fays Fruchtbare, großbeerige, sehr gute rote Sorte            | 0.45 1.25       |
| Houghton Castle, langtraubig, großbeerig, sehr süß            | 0.45 1.25       |
| Lees Schwarze, süßwürzigste aller                             | 0.35 1.25       |

### Stachelbeer-Sorten

|   |                 |
|---|-----------------|
| B. = Busch, H. = Hochstamm  |                 |
| Wir empfehlen nur dünnchalige, wohlschmeckende und möglichst borstenfreie Sorten: |                 |
| Hönings Früheste, früheste der guten gelben Sorten                                | B. 0.40 H. 1.25 |
| Gelbe Riesenbeere, sehr groß, spät  | 0.40 1.25       |
| Grüne Flaschenbeere, späte großfruchtige grüne Sorte                              | 0.40 1.25       |
| Jolly Printer, spät, reichtragend, rot  | 0.40 1.25       |
| Maurers Sämling, früher süßer Roter   | 0.40 1.25       |
| Weiße Volltragende, mittelfrüh, sehr groß, aromatisch                             | 0.40 1.25       |

### Erdbeer-Sorten

|  |          |
|--|----------|
| Verpflanztes, gut bewurzelter Material in nachfolgenden anerkannt besten Sorten: | 10 Stck. |
| a) großfruchtige:  |          |
| Aprikose, mittelfrüh   | 0.45     |
| Deutsch Evern, früheste aller  | 0.45     |
| Flandern, außerordentlich fruchtbar  | 0.45     |
| Jucunda, ziemlich spät   | 0.45     |
| Königin Luise, frühe Ananaserdebeere   | 0.45     |
| Späte von Leopoldshall, späteste aller   | 0.45     |
| b) neuere und wertvollere:   |          |
| Hansa, schwarze Ananaserdebeere, mittelfrüh                                      | 0.55     |
| König Albert von Sachsen, spät, Ananasgeschmack                                  | 0.55     |
| Hindenburg, großfruchtigste aller  | 0.55     |
| Oberschlesien, angenehm süß, späte Sorte   | 0.55     |
| Roter Elefant, mittelfrüh, Ananasaroma   | 0.55     |
| Weiße Ananas, mittelfrüh, blaßrosa, Ananasgeschmack                              | 0.55     |
| c) Monatserdbeeren, rankenlos:   |          |
| Busses Weiße Rankenlose, weißrosa  | 0.55     |
| Rügen, reichtragend, lebhaft rot, würzig   | 0.55     |

### Haselnüsse

|                     |      |
|---------------------|------|
| Bergers Zellernuß   |      |
| Hallesche Riesennuß |      |
| Mogulnuß            |      |
| Volle Zellernuß     |      |
| Webbs Preisnuß      |      |
| Kräftige Büsche     | 0.75 |

### Walnüsse

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Hochstämme, 7—8 cm Stammumfang | 3.50 |
|--------------------------------|------|

### Edelkastanie

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Eßbare Kastanie, Maronen | 1.— |
|--------------------------|-----|

Das Kapitel „Der gelbe Garten wird vornehm“ bespricht neben Farbenfragen auch die Fähigkeit jener üppigen Vegetation, Farben zu terrassieren.



**Quitten**

|                       |         |      |
|-----------------------|---------|------|
| Büsche                | 1 Stck. | 1,50 |
| Buschbäume, 2—3jährig |         | 2,50 |
| Mittelstämme          |         | 2,50 |

Apfelquitte, reichtragende, mittelgroße Apfelform  
Bereczkiquitte, große, mild schmeckende Birnenform

**Hagebutten**

|   |      |
|---|------|
| Japanische Apfel- oder Hagebuttenrose, Sämlingsbüsche | 0,50 |
| Veredelungsbüsche                                     | 0,70 |

**Fliederbeeren**

|  |      |
|--|------|
| Schwarzer Holunder, bringt edle Säfte und gesunden Blütentee | 0,60 |
|--|------|

**Mispeln**

|   |      |
|---|------|
| Großfrüchtige Sorten; die Früchte sind essbar, wenn sie durch stärkeren Frost weich gemacht wurden, starke Büsche | 2,50 |
|---|------|

**Dahlien**

Dahlienknollen werden ab Mitte April ausgepflanzt, Topfballenpflanzen nach den Eisheiligen, also Ende Mai. Die Knollen werden dann im Herbst nach dem Abfrieren des Laubes eingekernt und in einem frostfreien, nicht zu warmen oder trockenen und dunklen Raum überwintert.

**a) einfach blühende, Mignon- und Halskrausendahlien**

|  |      |
|--|------|
| Butterfly, knh, hellgelb                         | 0,40 |
| Bischof of Llandaff, hüh, zinnoberrote Luzifer   | 0,80 |
| Coltnes Gem, knh, scharlach                      | 0,40 |
| Congo Belge, hüh, halbgefüllte braunrote Luzifer | 0,40 |
| Elfenprinz, brh, lilasrosa                       | 0,50 |
| Fanal, brh, scharlachrot                         | 0,40 |
| Frau Dr. Nebeltau, brh, reinweiß                 | 0,40 |
| Lady Aileen, hüh, karminrosa, dunkler Mittelring | 0,40 |
| L'innocence, knh, weiß                           | 0,40 |
| Luzifer, hüh, dunkelrot                          | 0,50 |
| Maria Stuart, brh, violett mit weißer Krause     | 0,50 |
| Paisly Gem, knh, orangerot                       | 0,30 |
| Präladium, hellrot-gelb, weiße Krause            | 0,40 |

**b) Schmuck- und Riesenschmuckdahlien**

|  |      |
|--|------|
| Adler, mah, riesenblumig, weiß                             | 0,50 |
| Albrecht von Regenstein, goldorange mit rosa und rot       | 1,—  |
| Amundsen, lachsrosa Strahlen                               | 1,—  |
| Amun Ra, brh, ziegelrot, gold durchflossen                 | 0,50 |
| Aufrecht, dunkelrot  | 3,—  |
| Ballegos Glory, dunkelmahagoni mit goldgelb                | 3,—  |
| Bergers Riese, schneeweiß                                  | 2,50 |
| Blaue Flamme, dunkelpurpurlila                             | 3,—  |
| Burschenliebe, ziegelrot, gelb gerandet                    | 0,80 |
| Cooper King, bernstein-rot                                 | 1,—  |
| Daga, mattgelb   | 0,60 |
| Die schöne Schwerin, blutrot-gelb                          | 2,—  |
| Deutsche Turnerschaft, reinweiß mit rotem Saum             | 2,40 |
| Diamant, schneeweiß  | 1,20 |
| Dr. Ernst Heinckel, lachsbernstein                         | 2,—  |
| Ehrliche Arbeit, mah, orangerot mit gelb                   | 0,50 |
| Entrups Sultan, dunkelkarminrot                            | 2,50 |
| Excelsior, terrakotta-goldrot                              | 3,—  |
| Farbenwunder, gelbweiß-bunt                                | 2,—  |
| Feine Sache, rosallila-gelblich                            | 0,80 |
| Frau Dorothea Wolf, reinrosa                               | 1,20 |
| Frau Ida Mansfeld, hüh, hellzitronengelb                   | 0,40 |
| Frau Oberbürgermeister Bracht, brh, riesenblumig, hellgelb | 0,75 |
| Freund Ruhe, feurig kupferorange                           | 0,80 |
| Goldene Sonne, hüh, goldgelbe Strahlen                     | 0,50 |
| Goldrose, hüh, frischweinrosa                              | 0,40 |
| Großglockner, glutrot mit goldiger Spitze                  | 2,40 |
| Hassenstein, schieferblau                                  | 1,—  |
| Heinrich Zille, kupferbronze                               | 1,—  |
| Hera, brh, hellila   | 0,30 |
| Herbert Lee, brh, tiefpurpurviolett                        | 0,70 |
| Heros, braunrot  | 2,40 |
| Hohes Licht, lachsbernstein                                | 0,60 |
| Hortense, mauvelila, dunkle Mitte                          | 0,80 |
| Jane Cowl, altgold   | 1,20 |
| Jersey Beauty, mah, frischlachsrosa                        | 0,60 |
| Jolanthe, dunkelviolett                                    | 3,—  |
| Kathleen Norris, hellrosa, riesenblumig                    | 1,20 |
| König Harold, brh, sammetschwarz-violett                   | 0,60 |
| Köstritzer Vollblut, mah, reindunkelblutrot                | 0,70 |
| Kohinoor, mah, riesenblumig, bernsteingold, Neuheit        | 0,90 |
| Leipzig, rosa mit gelber Mitte                             | 1,—  |
| Lilac Glory, mah, riesenblumig, zartporzellanlila          | 0,70 |
| Monmouth Beauty, altgold-sepia                             | 1,—  |
| Marga, edelstes Lachs                                      | 1,50 |
| Neustrelitz, lachsorangerot                                | 3,—  |
| Norderney, hell-scharlach                                  | 1,20 |
| Ostseebad Arendsee, hellseegrün mit gelb                   | 1,50 |
| Partenkirchen, hüh, hellgelb                               | 0,30 |
| Pride of San Franzisko, lachsgold                          | 0,60 |
| Rapallo, hüh, sammelbraun-gelb                             | 0,40 |
| Raphael, brh, altgold mit rot                              | 0,70 |
| Ramona, altgoldbronze-rot                                  | 1,50 |
| Reichards Meisterstück, gelb mit Amethyst                  | 3,—  |
| Riesenmeisterstück, lila                                   | 1,—  |
| Rosita, rosa-grünelbe Mitte                                | 1,—  |
| Salmonia, hüh, warmlachsrosa                               | 0,50 |
| Schwarzrot, hüh, samtig, schwarzrot                        | 0,40 |
| Schulschiff Niobe, lichtgelb mit zartrosa                  | 2,—  |
| Sibu, goldgelb   | 0,50 |
| Spanien, hellorange, äußerst reichblühend                  | 0,80 |
| Talisman, brh, dunkelrot                                   | 0,40 |
| Trentonian, hellkupferbraun                                | 0,60 |
| Variété, dunkelviolett mit weißen Spitzen                  | 0,60 |
| Verheißung, mah, scharlach mit gelb                        | 0,40 |

**Essbare Ebereschen**

|   |         |     |
|---|---------|-----|
| Sorbus aucuparia moravica, böhmische, großfrüchtige Eberesche für Kompott oder Marmeladen, Hochstämme | 1 Stck. | 3,— |
| — — rössica maior, schwächer wachsend, milder Geschmack   |         | 3,— |

**Rhabarber**

|   |      |
|---|------|
| Holsteiner Blut, frühe ertragreiche, rotfleischige Sorte        | 0,80 |
| Verbesserter rotstieliger Viktoria, bekannte hervorragende Form | 0,45 |

**Spargelpflanzen**

|  |           |     |
|--|-----------|-----|
| Ruhm von Braunschweig, allgemein bekannte sehr ertragreiche Sorte, einjährig | 100 Stck. | 3,— |
| zweijährig   | 100 Stck. | 4,— |

**Dahlien (Fortsetzung)**

|  |         |      |
|--|---------|------|
| Violetta, dunkelviolett                  | 1 Stck. | 1,50 |
| Wellensittich, lachs, rot gespritzt      |         | 2,—  |
| Werners Prachtkehl, Riesen-Goldene Sonne |         | 3,—  |
| Wolfsburg, rotviolett                    |         | 1,50 |

**c) Zwerghybriddahlien**

|   |      |
|---|------|
| Blitzmädel, knh, feurigste Scharlach      | 0,40 |
| Sonnenlicht, knh, bernsteingold mit rot   | 0,40 |
| Strahlenmeer, hüh, elfenbeinweiß mit grün | 0,50 |

**d) Kleine Balldahlien (Pompon)**

|   |      |
|---|------|
| Bordeaux, brh, weinrot-lila                 | 0,30 |
| Chamoisröschen, hüh, weiß mit lachsrosa     | 0,40 |
| Edler Mohr, schwarzrot                      | 0,40 |
| Effekt, blühend orange-scharlach            | 0,50 |
| Fashion, hüh, goldorange                    | 0,40 |
| Funke, leuchtend scharlach                  | 0,40 |
| Heinerle, hüh, leuchtend purpuramarant      | 0,50 |
| Herbstzeitlose, brh, weiß mit hellila       | 0,40 |
| Hildepuppe, hüh, ziegelzinnober             | 0,50 |
| Jonkher van Citters, hüh, rotbraun mit gelb | 0,40 |
| Kokarde, bernstein-orange                   | 0,50 |
| Kurt, hüh, hellzitronengelb                 | 0,40 |
| Little Mary, hüh, schwarzrot                | 0,40 |
| Mohrenkind, brh, samtig schwarzrot          | 0,30 |
| Rheinlachs, hüh, feines Lachsrosa           | 0,40 |
| Ruby, hüh, rubin                            | 0,30 |
| Spinell, hüh, dunkelorange                  | 0,40 |
| Stolze von Berlin, hüh, reinsilberrosa      | 0,40 |
| White Aster, brh, schneeweiß                | 0,40 |

**Gladiolen**

Pflanzenanweisung und Überwinterung wie bei Dahlien.

|   |      |
|---|------|
| Adagio, lachsorange mit rahmgelb                        | 0,20 |
| Aida, dunkelveilchenblau                                | 0,20 |
| Ave Maria, hellblau, purpurner Schlundfleck             | 0,50 |
| Apfelblüte, apfelblütenrosa                             | 0,40 |
| Blauer Herold, lavendelblau, dunkel geflammt            | 0,60 |
| Blauer Triumphator, grösste hellblaue                   | 0,60 |
| Carl Graf Chotek, rahmgelb, rot gefleckt                | 0,30 |
| Cattleya, kattleyenrosa, karmin gezeichnet              | 0,20 |
| Coryphée, ophelienrosa                                  | 0,40 |
| Fata Morgana, pfirsichrosa mit bernsteingelb            | 0,60 |
| Frau Professor Gocht, isabellen-aprikosen-orange        | 0,20 |
| Gloxinia, cremegelb mit rosaroten Flecken               | 0,30 |
| Gelbe Maske, reinkanariengelb                           | 0,20 |
| Hauptmann Köhl, scharlachrot, dunkel schattiert         | 0,60 |
| Heinrich Kanzleiner, dunkelblutrot                      | 0,30 |
| Juno, gelbrötlich belegt                                | 0,30 |
| L. H. van Kattendyke, fleischfarbig mit roten Flecken   | 0,30 |
| Ludwig van Beethoven, weinrotviolett                    | 0,80 |
| Marokko, samtig dunkelschwarzrot                        | 0,80 |
| Mutter Pfitzer, zartcremeweiß                           | 0,60 |
| Pfizers Triumph, leuchtend lachszinnober                | 0,30 |
| Polareis, schneeweiß                                    | 0,30 |
| Red Canna, scharlachblutrot, spät                       | 0,20 |
| Rote Funken, scharlach mit gelbem Schlund               | 0,60 |
| Schwaben, leuchtend gelb                                | 0,20 |
| Signora Paolo Radaelli, cremeweiß, scharlachrot gefüllt | 0,20 |
| Wolfgang von Goethe, lachsscharlach                     | 0,50 |
| Farbenauswahl großfleckiger bunter Hybriden             | 0,20 |
| „ hellblau, dunkelblau, schieferfarben gemischt         | 0,20 |
| „ orange, gelb und rot gemischt                         | 0,20 |
| „ lachs, rosa und creme gemischt                        | 0,20 |
| „ schwarzrot mit weiß                                   | 0,20 |
| „ Prachtmischung  | 0,17 |

**Montbretien**

Die Knollen dieser Pflanzen werden am besten im November in einer etwa 10 cm dicken Laubschicht bis Anfang April eingedeckt oder herausgenommen und wie Gladiolen behandelt.

|  |      |
|--|------|
| aurantiaca, goldgelb, roter Fleck              | 0,10 |
| crocasmiaeflora, leuchtend orange, hart        | 0,10 |
| Feuerkönig, scharlachrot                       | 0,10 |
| Geo Davison, goldgelb                          | 0,10 |
| His Majesty, orangerot mit großem gelbem Kelch | 0,25 |
| Lord Nelson, dunkelorange-scharlach            | 0,20 |
| Queen Adelaide, eigenartig orangerot           | 0,40 |
| Queen Alexandra, goldbunt                      | 0,25 |
| Star of the East, orangegelb, rot gefleckt     | 0,40 |
| Vesuv, blutrot, gelbes Herz                    | 0,25 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>Sälvia</b> patens, knh 6/10, echter enzianblauer Knollensalbei, Behandlung wie bei Dahlien | 1,— |
|---|-----|



## Winterharte ausdauernde Blumenzwiebeln

Man legt Blumenzwiebeln von Anfang August bis Ende November oder auch in den Dezember hinein. Die Preisliste mit wieder interessanten und wertvollen Neuheiten sowie bestbewährtem Standardsortiment erscheint im Juli.

## Betonungszeichen (nach Zander, Botanisches Handwörterbuch):

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| à = lang wie in Dahlie | â = kurz wie in Apfel |
| è = „ „ „ Reseda       | é = „ „ „ Kelch       |
| ì = „ „ „ Primel       | í = „ „ „ Himbeere    |
| ò = „ „ „ Mohn         | ó = „ „ „ Hopfen      |
| ù = „ „ „ Blume        | û = „ „ „ Tulpe       |

„y“ hatte leider im Satz keinen Akzent; wo also ein „y“ in einem Namen vorkommt und ein Akzent im ganzen Wort nicht erscheint, liegt die Betonung auf dem „y“ (z. B. hybridum). Haben Gattungsnamen keinen Akzent, liegt die Betonung auf dem großgeschriebenen Anfangsbuchstaben (z. B. Arabis). Sprich stets: c wie k; cc wie kk; ch wie k; sch wie sk; ti wie ti (nicht zi); gu, qu, su wie gw, kw, sw; v wie w; i wie i (nicht j); y im Wort wie ü, am Anfang wie j; Doppelselbstlaute getrennt, z. B. gla-üca; Doppelmitlaute getrennt, wie Scil-la.

## Abkürzungsschlüssel für die in der Liste verwendeten Zeichen:

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| P   | = Polsterpflanze            |
| gn  | = ganz niedrig              |
| fuh | = ungefähre Fußhöhe         |
| knh | = ungefähre Kniehöhe        |
| hüh | = ungefähre Hüfthöhe        |
| brh | = ungefähre Brusthöhe       |
| mah | = ungefähre Mannshöhe       |
| ümh | = Übermannshöhe             |
| ○   | = für sonnige Plätze        |
| ◐   | = Halbschatten vertragend   |
| ◑   | = Vollschatten vertragend   |
| △   | = für Steingärten geeignet  |
| E   | = für Einfassungen geeignet |

In Sonderfällen ist die Zentimeterziffer angegeben.

Die Ziffern hinter den Pflanzennamen geben die Blütemonate an (1 = Januar).

 = kennzeichnet neue Pflanzen

# Garten als Zauberschlüssel

von Karl Foerster, Verlag Rowohlt G. m. b. H.

Ein Buch von neuer Abenteuerlichkeit des Lebens und Gärtners unter dem Zeichen erleichterten Gartenwesens

Dieses Buch erschien zu Weihnachten 1933, und schon jetzt im Februar mußte die 2. Auflage, 10. bis 13. Tausend, gedruckt werden. Preis in Ganzleinen 5,50 RM., kartoniert 4,50 RM.

### Aus dem Inhalt:

1. Weltschönheit und Garten
2. Von den sieben Jahreszeiten in Garten und Landschaft

**Winter** (Advent bis Fastnacht / Anfang Dezember bis Ende Februar)  
Hälfte des Lebens, steigender Winterreichtum der Gärten / Entüllte Winterbäume / Vom Nadelholzreich des kleinen Mannes / Lüste der wichtigsten Zwergnadelgehölze / Immergrüne Zwerglaubgehölze, stille Summusbildner des Glücks / Kurzer blauer Wintertag / Im D-Zug durch schneeloses Winterland oder andere lesen im Abteil

**Vorfrühling** (Fastnacht bis späte Ostern, Walburgis / Ende Februar bis Ende April)  
Vorfrühling im Garten, Ermutigung, Betrachtung, gärtnerische und gartenkünstlerische Erfahrung / Vorfrühling im Märzgarten / Das wahre Krokusleben, der Gärten beginnt / Frühlingshafterwerden des

Klagelieder und Trostantworten / Neuer Blumentrübels im Märzgarten

**Frühling** (Walburgis bis Rosenzeit, späte Himmelfahrt / Ende April bis Anfang Juni)  
Steingarten und Reife / Neue Lüfte der Erde / Steinbildwerke in Gärten / Schwerfälligen von heute und morgen / Getier im Garten / Einzug der Schmutzgräser in die Gärten / Vom ewigen Sinn der Gartenlaube

**Frühsummer** (Rosenbeginn bis Siebenschläfer / Anfang bis Ende Juni)  
Im Sommergarten / Der Rittersporn blüht, klares Blau, die Lieblingsfarben der Millionen, als neue Hemisphäre der Gartenfarben / Entdornung der Rosenfreuden / Rebergedanken zur Rosenanwendung im Kleinen und Großen / Der Uranus unter den Stauden

**Hochsummer** (Siebenschläfer bis Entetirnes / Ende Juni bis Ende August)  
Phlog als wichtigste und bequemste Farbenstaude der Gärten / Wegrandflor Berlin-München im Juli / Bunte Prachspiräen / Sommerwetterreigen am Wiesenfluß

**Herbst** (Entetirnes bis Allerheiligen / Ende August bis Anfang November)  
Mond über Haus und Garten / Der gelbe Garten wird vornehm; Ferner Westen und Osten der Welt sind die großen Fundstätten des Gartengoldes / Bewährte Pflanzen für üppige Farbengruppen des gelben Gartens nach Blütezeiten / Oster- und Langlebblüher des Steingartens / Staudenastern, die der Enttäuschungsfilter übrigläßt / Oktobergarten und Weltkarte / Einzug der Edelherbstzeitlosen in die Gärten / Spätherbstflur in Wald und Garten

**Spätherbst** (Allerheiligen bis Advent / Anfang November bis Anfang Dezember)  
Ostindische Blumen erobern deutsche Spätherbstgärten, Chrysanthemum indicum / Gartenwinkel, Erdball und Weltgeschichte / Baumschulbesuch als kultische Handlung / Schneerosenflor im Garten / Neuer Lichtempfang im Garten / Naturgezeiten reden durchs Sprachrohr der Alpen

### 3. Neues zur geistigen und stofflichen Erleichterung des Gartens

Grundsätzliche Wendung im Blumengartenwesen / Die Tragweite unvermuteter Vitalitätsunterschiede auch innerhalb der gleichen Pflanzenart / Ordnungspflege leichter gemacht: Grundanlage kann Ordnungspflege weithin erleichtern / Pfadenwege in Gärten und Gartenböden / Ordnungshelden und Ordnungsfürer unter den Pflanzen, Ordnungsbringer als Grundgerüst der Gärten / Vorbeugende Pflanzenbenachbarung / Rechte Standortwahl sichert Ordnung / Schere und Messer im leichten, lohnenden Kampf um Ordnung / Der Schnurhalfter / Neue erleichterte Anfruchtungsanpflanzung / Auf allgemeinen Wunsch: Was kann an ausdauernden Gartenpflanzenarten schon oder noch im Garten nach vorübergegangenem Versand neu gepflanzt werden / Der Steingarten der sieben Jahreszeiten / Wasser- und Ufergarten bequem gemacht / Sand im Grammophon, Farbensinnklang aufschaltbar / Das neue Wohnen und die Gärten / Größte Spielregel aller Gartenkunst / Wie sag' ich's meinem Gärtner?

### 4. Gartenzaungespräch des Pförtners Emil Kusche

### 5. Garten und Familie, Siedlung und Schnellstraße

### 6. Zukunft deutscher Wälder

Verzeichnis der Pflanzennamen / Pflanzennamen zu den Zeichnungen im Text





Im 15. Jahr behauptet ihre Stellung die

## Gartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund, Liebhaber und Fachmann  
in Gemeinschaft mit **Karl Foerster** u. **Camillo Schneider**  
herausgegeben von **Oskar Kühl**

Die Gartenschönheit ist die groß angelegte Kunstzeitschrift des Gartens, die in aller Welt als die schönste anerkannt ist, die neue Wege weist in ihren Bildern und Beiträgen und sich der Mitarbeit erster Fachleute erfreut. Sie erfüllt die Aufgabe, die Welt von Schönheit und Glück zu erschließen, die der Garten und die Blumen in sich bergen. Sie zeigt, was an neuen Schätzen für den Garten bereitgestellt wird und wie sie anzuwenden sind. Sie behandelt aber auch die Blume im Heim, ihre Verwendung und Pflege in einem besonderen Beiblatt. Sie ist die Zeitschrift für jeden, dem Blume und Garten ein Erlebnis, dem Vertiefung in dieses Reich ein Bedürfnis und erlesenster Genuß sind. Die Gartenschönheit erscheint als Monatsschrift in großem Format mit einfarbigen und bunten Bildern, in Doppelton auf feinstem Kunstdruckpapier gedruckt.

Der Jahrgang 1933 brachte auf 346 Seiten 255 Artikel, 466 Bilder, darunter 24 in Vierfarbendruck, 41 Pläne und Zeichnungen.

Monatlich ein Heft • Einzelheft 1,25 RM, vierteljährlich 3,75 RM

Probehefte und Prospekte über unsere  
Gartenbücher, beste Helfer für die Praxis:

**Verlag der Gartenschönheit, Berlin-Westend**

Seit April 1932 erscheint:

## Der schöne Kleingarten

Halbmonatsschrift

für Arbeit, Nutzen und Genuß

Der schöne Kleingarten legt das Hauptgewicht auf die praktische Durchführung und will dem Gartenfreund der seinen kleinen Villen- Landhaus- oder Laubgarten selber betreut, als Berater und guter Freund in allen Dingen zur Seite stehen. Er zeigt z. B., wie die Zierpflanzen im kleinen Garten ohne großen Aufwand eine ganz andere Rolle spielen können wie bisher; er gibt von Monat zu Monat genaue Anweisungen für die Arbeiten im Blüten-, Obst- und Gemüsegarten und führt zur ertragreicheren Ausnutzung des Bodens; er bringt auch Ratschläge für den Kleintierhof. Dabei wird der Text immer durch eine Reihe von schönen Bildern veranschaulicht. In jedem Monat werden eine farbige Kunstbeilage und ein Teil von einem der Gartenpraxis gewidmeten Buch mitgeliefert.

Der Jahrgang 1933 brachte auf 384 Seiten 450 Artikel, 12, farbige Beilagen und 96 Seiten der Buchbeilage „Das ABC des Kleingartens“.

Monatlich zwei Hefte

Preis des Heftes 30 Pf.

Bezugspreis für das Vierteljahr 1.80 RM

### Der Begriff „Stauden“

ist immer noch zu wenig bekannt. Noch lange ist's im deutschen Volke nicht herum, daß es ungeheuer viel Blumengewächse gibt, die hochaltig ausdauern wie Baum und Strauch und die schlimmste Polarwinter ohne Schutz im Garten überleben. Diese geheimnisvollen Auferstehungspflanzen sind nicht nur unermessener Steigerung fähig, sondern erwerben auch immer mehr Wachstumseigenschaften, welche sie zu immer bequemeren und damit auch billigeren Gartenpflänzchen machen. Kein Jahr vergeht ohne glänzende Fortschritte. Kurz gesagt sind also Stauden winterharte ausdauernde Kräuter, die alljährlich aus den Grundstöcken kräftigeres und zahlreicheres Blüten entfalten.

### Urteilsirrung durch Platzmangel im Katalog:

Der neue und auch der langjährige Empfänger unserer Kataloge lasse sich durch die Kürze und knappe Sachlichkeit unzähliger Arten- und Sortenbeschreibungen nicht zu der Meinung verführen, daß es sich um weniger wesentliche Pflanzen handle, die etwa aus botanischen oder merkantilen Gründen mitgeführt werden. Ich habe keine Pflanzen in meinem Katalog, die ich nicht selber in meinem Garten um mich haben möchte, keine Art und Sorte, die ich endgültig für übertrifft und entbehrlich halte.

### Reiche Illustration

und eingehende Erläuterung zu der vorliegenden Extrakliste enthält der große mit 150 Bildern geschmückte Katalog. Dieser Führer durchs Staudenreich für Kenner und Anfänger ist in mehr als 30 000 Exemplaren verbreitet. Er kostet einschließlich Porto 1.— Mk. Im übrigen findet unsere Kundschaft bis in die kleinsten und größten Gartenaufgaben hinein Unterstützung und Beratung durch die Abteilung für Gartengestaltung.

### Besuch der Gärtnerei

und ihrer Schauanlagen ist ab April sehr lohnend. Es wird dazu höflich eingeladen.

### Wege zur Gärtnerei:

Mit Vorort- oder Stadtbahn von Berlin bis Bahnhof Potsdam oder Wildpark; von Potsdam stündlich, nachmittags halbstündlich Postomnibusverkehr nach Bornim, Haltestelle Heerstraße (¼ Stunde Fahrt), dann drei Minuten Fußweg. Von Wildpark zu Fuß schöner Spaziergang über das Neue Palais zur Gärtnerei in ca. 30 Minuten. Für Autofahrer von Berlin über Wannsee—Potsdam nach Bornim oder über Heerstraße—Spandau—Groß-Gliencke—Nedlitz nach Bornim.

## Winterharte Blütenstauden und Sträucher der Neuzeit

Ein Handbuch für Gärtner und Gartenfreunde

Von **Karl Foerster**. 4., umgearb. und vermehrte Auflage mit 224 in den Text gedruckten und 47 farbig. Abbildungen auf 16 Tafeln.  
(Webers Jll. Gartenbibliothek, Band V.) Gebunden 12,50 RM.

„... Welch ungeheure Fülle an jahrzehntelanger Arbeit in diesem Buche zusammengetragen ist, ist wirklich nicht zu ermessen. Nur ein Mensch, der erfüllt und begeistert ist von seiner Aufgabe, kann etwas Derartiges schaffen... Dieses Buch ist der Leitfaden in ein neues Reich der Gartenschönheit... Wer dieses Buch erwirbt und es sich wirklich zu eigen macht, wird in der Lage sein, all die neue Schönheit in seinen Garten zu zaubern, die Foerster und seine Mitstreben der Welt geschenkt haben. Neben diesem Grundlegenden enthält das Buch sorgfältige Unterweisungen im Handwerklichen, in der Staudenanwendung in Steingärten, Naturgärten, auf Gewässern u. v. a. m. Ein Werk, dem man nur wünschen kann, daß es seinen Weg zu all den vielen findet, die eine neue Schönheit des Gartenlebens ersehnen.“

Königsberger Hartungsche Zeitung

**Verlag: J. J. Weber, Leipzig**



Im 15. Jahr behauptet ihre Stellung die

## Gartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund, Liebhaber und Fachmann  
in Gemeinschaft mit **Karl Foerster** u. **Camillo Schneider**  
herausgegeben von **Oskar Kühl**

Die Gartenschönheit ist die groß angelegte Kunstzeitschrift des Gartens, die in aller Welt als die schönste anerkannt ist, die neue Wege weist in ihren Bildern und Beiträgen und sich der Mitarbeit erster Fachleute erfreut. Sie erfüllt die Aufgabe, die Welt von Schönheit und Glück zu erschließen, die der Garten und die Blumen in sich bergen. Sie zeigt, was an neuen Schätzen für den Garten bereitgestellt wird und wie sie anzuwenden sind. Sie behandelt aber auch die Blume im Heim, ihre Verwendung und Pflege in einem besonderen Beiblatt. Sie ist die Zeitschrift für jeden, dem Blume und Garten ein Erlebnis, dem Vertiefung in dieses Reich ein Bedürfnis und erlesenster Genuß sind. Die Gartenschönheit erscheint als Monatsschrift in großem Format mit einfarbigen und bunten Bildern, in Doppelton auf feinstem Kunstdruckpapier gedruckt.

Der Jahrgang 1933 brachte auf 346 Seiten 255 Artikel, 466 Bilder, darunter 24 in Vierfarbendruck, 41 Pläne und Zeichnungen.

Monatlich ein Heft • Einzelheft 1,25 RM, vierteljährlich 3,75 RM

Probehefte und Prospekte über unsere  
Gartenbücher, beste Helfer für die Praxis:

**Verlag der Gartenschönheit, Berlin-Westend**

Seit April 1932 erscheint:

## Der schöne Kleingarten

Halbmonatsschrift

für Arbeit, Nutzen und Genuß

Der schöne Kleingarten legt das Hauptgewicht auf die praktische Durchführung und will dem Gartenfreund der seinen kleinen Villen- Landhaus- oder Laubengarten selber betreut, als Berater und guter Freund in allen Dingen zur Seite stehen. Er zeigt z. B., wie die Zierpflanzen im kleinen Garten ohne großen Aufwand eine ganz andere Rolle spielen können wie bisher; er gibt von Monat zu Monat genaue Anweisungen für die Arbeiten im Blüten-, Obst- und Gemüsegarten und führt zur ertragreicheren Ausnutzung des Bodens; er bringt auch Ratschläge für den Kleintierhof. Dabei wird der Text immer durch eine Reihe von schönen Bildern veranschaulicht. In jedem Monat werden eine farbige Kunstbeilage und ein Teil von einem der Gartenpraxis gewidmeten Buch mitgeliefert.

Der Jahrgang 1933 brachte auf 384 Seiten 450 Artikel, 12 farbige Beilagen und 96 Seiten der Buchbeilage „Das ABC des Kleingartens“.

Monatlich zwei Hefte

Preis des Heftes 30 Pf.

Bezugspreis für das Vierteljahr 1.80 RM

### Der Begriff „Stauden“

ist immer noch zu wenig bekannt. Noch lange ist's im deutschen Volke nicht herum, daß es ungeheuer viel Blumengewächse gibt, die hochaltig ausdauern wie Baum und Strauch und die schlimmste Polarwinter ohne Schutz im Garten überleben. Diese geheimnisvollen Auferstehungspflanzen sind nicht nur unermessener Steigerung fähig, sondern erwerben auch immer mehr Wachstumseigenschaften, welche sie zu immer bequemeren und damit auch billigeren Gartenpflänzchen machen. Kein Jahr vergeht ohne glänzende Fortschritte. Kurz gesagt sind also Stauden winterharte ausdauernde Kräuter, die alljährlich aus den Grundstöcken kräftigeres und zahlreicheres Blüten entfalten.

### Urteilsirrung durch Platzmangel im Katalog:

Der neue und auch der langjährige Empfänger unserer Kataloge lasse sich durch die Kürze und knappe Sachlichkeit unzähliger Arten- und Sortenbeschreibungen nicht zu der Meinung verführen, daß es sich um weniger wesentliche Pflanzen handle, die etwa aus botanischen oder merkantilen Gründen mitgeführt werden. Ich habe keine Pflanzen in meinem Katalog, die ich nicht selber in meinem Garten um mich haben möchte, keine Art und Sorte, die ich endgültig für übertroffen und entbehrlich halte.

### Reiche Illustration

und eingehende Erläuterung zu der vorliegenden Extraktliste enthält der große mit 150 Bildern geschmückte Katalog. Dieser Führer durchs Staudenreich für Kenner und Anfänger ist in mehr als 30 000 Exemplaren verbreitet. Er kostet einschließlich Porto 1.— Mk. Im übrigen findet unsere Kundschaft bis in die kleinsten und größten Gartenaufgaben hinein Unterstützung und Beratung durch die Abteilung für Gartengestaltung.

### Besuch der Gärtnerei

und ihrer Schauanlagen ist ab April sehr lohnend. Es wird dazu höflich eingeladen.

### Wege zur Gärtnerei:

Mit Vorort- oder Stadtbahn von Berlin bis Bahnhof Potsdam oder Wildpark; von Potsdam stündlich, nachmittags halbstündlich Postomnibusverkehr nach Bornim, Haltestelle Heerstraße (¼ Stunde Fahrt), dann drei Minuten Fußweg. Von Wildpark zu Fuß schöner Spaziergang über das Neue Palais zur Gärtnerei in ca. 30 Minuten. Für Autofahrer von Berlin über Wannsee—Potsdam nach Bornim oder über Heerstraße—Spandau—Groß-Glienicke—Nedlitz nach Bornim.

## Winterharte Blütenstauden und Sträucher der Neuzeit

Ein Katalog für Gartenfreunde

Von K. Foerster  
in den  
(Weber)

### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Marianne-Foerster-Stiftung  
Digital version sponsored by:  
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)

Verlag: J. J. Weber, Leipzig